



CZ-109V





CZ-109S



DICAS DE CONSERVAÇÃO


- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;





Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Intermediaria	3
5	Base Superior	1
6	Prateleira	1
7	Travessa	2
8	Porta	2
9	Porta Basculante	1
10	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A Parafuso 4,5 x 45 CC 24



B Parafuso 3,5x12 CP 42




C Parafuso 5x60 CF 2




D Parafuso 4x25 CC 14



E Cavilha Madeira 8x30 28




F Pistao a Gas 1




G Prego 10x10 60




O Bucha 2




M Puxador 3




M Puxador 3




P Suporte Fixação 2



i DOBRAÇÃO 6




j Pé Plastico 4




L PERFIL "H" 1

1





2



Montagem Opcional com Pé ou Rodapé



Pregar 3 mm






Perfil H




Montagem com rodapé

3





Montagem Puxador Gola







Montagem Puxador Alça

Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha.




Fixação na Parede


Regulagem da porta



CZ-101V




CZ-101S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;




40 Min



Nº	DESCRÍÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Base	1
5	Prateleira	1
6	Travessa Maior	2
7	Travessa Menor	1
8	Lateral de Gaveta Menor	4
9	Lateral de Gaveta Maior	2
10	Costa de Gaveta Menor	2
11	Costa de Gaveta Maior	1
12	Porta	2
13	Frente de Gaveta Maior	1
14	Frente de Gaveta Menor	2
15	Fundo de Gaveta	3
16	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A | Parafuso 4,5 x 45 CC | 27



B | Parafuso 3,5x12 CC | 24




C | Parafuso 3,5x12 CP | 60




D | Parafuso 4x25 CC | 14



E | Cavilha Madeira 8x30 | 30




G | Prego 10x10 | 100



P | Prego 12 x 12 | 14




H | Chapa "L" | 12




M | Puxador | 5




R | Garra Costa | 5




M | Puxador | 5




O | Corrediça | 3



i | DOBRADIÇA | 4





j | Pé Plastico | 5




L | PERFIL "H" | 1

1





Utilizar Cola nas Cavilhas

2







3









Montagem com rodapé







Montagem Puxador

Montagem das Gavetas


5




Regulagem da Porta



CZ-113V





CZ-113S



DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base	1
4	Prateleira	1
5	Travessa	2
6	Porta	2
7	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada




A Parafuso 4,5 x 45 CC 20	C Parafuso 3,5x12 CP 24	D Parafuso 4x25 CC 8
E Caviglia Madeira 8x30 12	G Prego 10x10 40	M Puxador 2
M Puxador 2	i Dobradiça 4	R Garra Costa 5
j Pé Plastico 4		


1



2



Montagem Opcional com Pé ou Rodapé






Montagem com rodapé

3




Fixação Puxador Gola




Fixação Puxador Alça


Regulagem da porta



CZ-108V





CZ-108S



DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº	DESCRÍÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Divisão Adega	2
5	Base Maior Superior	1
6	Base Menor Superior	1
7	Base Maior Intermediaria	1
8	Base Maior Inferior	1
9	Porta Basculante	1
10	Costa	1
11	Costa Nicho	1


CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada

A Parafuso 4,5 x 45 CC 14	B Parafuso 3,5x12 CP 28	C Parafuso 5x60 CF 4
D Parafuso 4x25 CC 6	E Cavilha Madeira 8x30 28	G Prego 10x10 40
O Bucha 4	M Puxador 1	M Puxador 1
R Garra Costa 8	P Suporte Fixação 4	L Pistão a Gás 1
i DOBRADIÇA 2		


1





2




3






Montagem Puxador Gola




Montagem Puxador Alça




Fixação na Parede


Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha




Regulagem Porta



CZ-118/119V





CZ-118/119S



DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Superior	1
5	Porta	1
6	Costa	1


CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada



A Parafuso 4,5 x 45 CC 4	B Parafuso 3,5x12 CP 22	C Parafuso 5x60 CF 2
D Parafuso 4x25 CC 6	E Cavilha Madeira 8x30 8	G Prego 10x10 20
O Bucha 2	P Suporte Fixação 2	M Puxador 1
M Puxador 1	i DOBRADIÇA 2	L Pistão a Gas 1

1




2







Montagem Puxador Gola



Montagem Puxador Alça

Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha



Fixação na Parede

Regulagem da porta

