



CZ-109V





CZ-109S



DICAS DE CONSERVAÇÃO













- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Intermediaria	3
5	Base Superior	1
6	Prateleira	1
7	Travessa	2
8	Porta	2
9	Porta Basculante	1
10	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada


 A Parafuso 4,5 x 45 CC 24	 B Parafuso 3,5x12 CP 42	 C Parafuso 5x60 CF 2
 D Parafuso 4x25 CC 14	 E Cavilha Madeira 8x30 28	 F Pistao a Gas 1
 G Prego 10x10 60	 O Bucha 2	 M Puxador 3
 M Puxador 3	 P Suporte Fixação 2	 i DOBRADIÇA 6
 j Pé Plastico 4	 L PERFIL "H" 1	

1




2


Montagem Opcional com Pé ou Rodapé




Pregar 3 mm






Perfil H






Montagem com rodapé

3





Montagem Puxador Gola







Montagem Puxador Alça

Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha.




Fixação na Parede


Regulagem da porta



CZ-101V




CZ-101S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;














40 Min




Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Base	1
5	Prateleira	1
6	Travessa Maior	2
7	Travessa Menor	1
8	Lateral de Gaveta Menor	4
9	Lateral de Gaveta Maior	2
10	Costa de Gaveta Menor	2
11	Costa de Gaveta Maior	1
12	Porta	2
13	Frente de Gaveta Maior	1
14	Frente de Gaveta Menor	2
15	Fundo de Gaveta	3
16	Costa	2

CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada

 A Parafuso 4,5 x 45 CC 27	 B Parafuso 3,5x12 CC 24	 C Parafuso 3,5x12 CP 60
 D Parafuso 4x25 CC 14	 E Cavilha Madeira 8x30 30	 G Prego 10x10 100
 P Prego 12 x 12 14	 H Chapa "L" 12	 M Puxador 5
 R Garra Costa 5	 M Puxador 5	 O Corrediça 3
 I DOBRADIÇA 4	 J Pé Plastico 5	 L PERFIL "H" 1


1

Montar as corrediças
conforme marcação na lateral





Utilizar Cola
nas Cavilhas

2




3









Montagem com rodapé



4







Montagem Puxador







Montagem das Gavetas


5




Regulagem da Porta



CZ-108V





CZ-108S



DICAS DE CONSERVAÇÃO











- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;






Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Divisão	1
4	Divisão Adega	2
5	Base Maior Superior	1
6	Base Menor Superior	1
7	Base Maior Intermediária	1
8	Base Maior Inferior	1
9	Porta Basculante	1
10	Costa	1
11	Costa Nicho	1


CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada

 <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Parafuso 4,5 x 45 CC</td> <td>14</td> </tr> </table>	A	Parafuso 4,5 x 45 CC	14	 <table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>Parafuso 3,5x12 CP</td> <td>28</td> </tr> </table>	B	Parafuso 3,5x12 CP	28	 <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>Parafuso 5x60 CF</td> <td>4</td> </tr> </table>	C	Parafuso 5x60 CF	4
A	Parafuso 4,5 x 45 CC	14									
B	Parafuso 3,5x12 CP	28									
C	Parafuso 5x60 CF	4									
 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Parafuso 4x25 CC</td> <td>6</td> </tr> </table>	D	Parafuso 4x25 CC	6	 <table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>Cavilha Madeira 8x30</td> <td>28</td> </tr> </table>	E	Cavilha Madeira 8x30	28	 <table border="1"> <tr> <td>G</td> <td>Prego 10x10</td> <td>40</td> </tr> </table>	G	Prego 10x10	40
D	Parafuso 4x25 CC	6									
E	Cavilha Madeira 8x30	28									
G	Prego 10x10	40									
 <table border="1"> <tr> <td>O</td> <td>Bucha</td> <td>4</td> </tr> </table>	O	Bucha	4	 <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>1</td> </tr> </table>	M	Puxador	1	 <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>1</td> </tr> </table>	M	Puxador	1
O	Bucha	4									
M	Puxador	1									
M	Puxador	1									
 <table border="1"> <tr> <td>R</td> <td>Garra Costa</td> <td>8</td> </tr> </table>	R	Garra Costa	8	 <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>Suporte Fixação</td> <td>4</td> </tr> </table>	P	Suporte Fixação	4				
R	Garra Costa	8									
P	Suporte Fixação	4									
 <table border="1"> <tr> <td>i</td> <td>DOBRADIÇA</td> <td>2</td> </tr> </table>	i	DOBRADIÇA	2		 <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>Pistão a Gás</td> <td>1</td> </tr> </table>	L	Pistão a Gás	1			
i	DOBRADIÇA	2									
L	Pistão a Gás	1									


1






Utilizar Cola
nas Cavilhas





2




3






Montagem Puxador Gola




Montagem Puxador Alça







Fixação na Parede


Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha




Regulagem Porta



CZ-118/119V






CZ-118/119S




DICAS DE CONSERVAÇÃO

- Não utilizar na limpeza produtos abrasivos tais como: palha de aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo, ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a película protetora dos móveis;
- Na limpeza de móveis em geral, deve ser utilizado um pano levemente umedecido e sabão neutro;
- Para a movimentação do móvel, é importante que este seja levantado do chão, pois ao arrastá-lo pode causar avarias estruturais;
- Não deixe o móvel em exposição a intempéries;












10 MIN




Nº	DESCRIÇÃO	QTD.
1	Lateral Direita	1
2	Lateral Esquerda	1
3	Base Inferior	1
4	Base Superior	1
5	Porta	1
6	Costa	1


CC - Cabeça Chata Cp - Cabeça Panela Cf - Cabeça Flangeada



 <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>Parafuso 4,5 x 45 CC</td> <td>4</td> </tr> </table>	A	Parafuso 4,5 x 45 CC	4	 <table border="1"> <tr> <td>B</td> <td>Parafuso 3,5x12 CP</td> <td>22</td> </tr> </table>	B	Parafuso 3,5x12 CP	22	 <table border="1"> <tr> <td>C</td> <td>Parafuso 5x60 CF</td> <td>2</td> </tr> </table>	C	Parafuso 5x60 CF	2
A	Parafuso 4,5 x 45 CC	4									
B	Parafuso 3,5x12 CP	22									
C	Parafuso 5x60 CF	2									
 <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Parafuso 4x25 CC</td> <td>6</td> </tr> </table>	D	Parafuso 4x25 CC	6	 <table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>Cavilha Madeira 8x30</td> <td>8</td> </tr> </table>	E	Cavilha Madeira 8x30	8	 <table border="1"> <tr> <td>G</td> <td>Prego 10x10</td> <td>20</td> </tr> </table>	G	Prego 10x10	20
D	Parafuso 4x25 CC	6									
E	Cavilha Madeira 8x30	8									
G	Prego 10x10	20									
 <table border="1"> <tr> <td>O</td> <td>Bucha</td> <td>2</td> </tr> </table>	O	Bucha	2	 <table border="1"> <tr> <td>P</td> <td>Suporte Fixação</td> <td>2</td> </tr> </table>	P	Suporte Fixação	2	 <table border="1"> <tr> <td>M</td> <td>Puxador</td> <td>1</td> </tr> </table>	M	Puxador	1
O	Bucha	2									
P	Suporte Fixação	2									
M	Puxador	1									
 <table border="1"> <tr> <td>N</td> <td>Puxador</td> <td>1</td> </tr> </table>	N	Puxador	1	 <table border="1"> <tr> <td>I</td> <td>DOBRADIÇA</td> <td>2</td> </tr> </table>	I	DOBRADIÇA	2	 <table border="1"> <tr> <td>L</td> <td>Pistão a Gas</td> <td>1</td> </tr> </table>	L	Pistão a Gas	1
N	Puxador	1									
I	DOBRADIÇA	2									
L	Pistão a Gas	1									

1




2







Montagem Puxador Gola



Montagem Puxador Alça

Obs: Para fixar o pistão a gás, utilizar o manual que o acompanha



Fixação na Parede

Regulagem da porta

