




Roupeiro 2p 2g
Linha Sol

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza





Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Broca madeira n° 4,5	 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível
				 Escada


COMPONENTES




A-Cavilha 8x30 mm (52X)
Cod 323



B- Prego 10X10 (50X)
Cod 375




C- Chapinha fixa fundo roupeiro
ZB cod0804001 (12X) Cod 2736




D- Cola 10 gr (1X)
Cod 382




E- Parafuso MQ FL M4x25 (2X)
Cod 16603



F- Parafuso CH PHS ZB
3,5X12mm (56X) Cod 2834




G- Parafuso estrutural ZP 7,0X50mm
sx interno cab 17mm (5X) Cod 15892




H- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (27X)
Cod 2828




I- Puxador redondo Fri 220
Pequeno OV (2X) Cod 49515



J- Chave allen 4mm
(1X) Cod 2927




K- Chave allen 3 mm
(1X) Cod 2926




L- Feltro Adesivo 25x25 Cinza
(5X) Cod 19300




M- Cavilha 8X50 mm (2X)
Cod 807




N- Perfil trilho aluminio anodizado
inf./sup. 1345 mm C/ 4 furos (2x)




O- Cantoneira 45X18 mm
(4X) Cod 7649




P- Cabideiro de Alumínio
658 mm (2X)




Q- Parafuso PN PHS ZB
4,0X25 mm (3X) Cod 24173




R- Trapezio R (PT) (3X)
Cod 22074




S- Perfil H 1978 mm (2X)



T- Parafuso FL PHS ZA 5,0 x 50
(24X) Cod 2847





U-01 (2X)




U-02 (8X)

V-01 (2X)




V-02 (6X)


V-Kit guia de correr 1 porta 3013 sup.
(bryrah) C/ 2 und C/ 6 parafusos (2X)
Cod 2811




W- Corrediça Metal Telescópica
H32 400 mm ALBRAS (2X) Cod 46125



X- Suporte de Cabideiro
Oblongo (4X) Cod 2893




Y- Pé linha Sol 100x80x80
Nogueira (4x) Cod 64663



Z- Pé central Sol
Nogueira (1x) Cod 61812



Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm


U- Kit sistema correr 1 porta cm 50 -
guia silence 25,5 11901 (2X) Cod 54292

Partes do produto		
Item	Qtde	Nome da peça
1	01	Tampo
2	01	Base
3	01	Lateral esquerda
4	01	Lateral direita
5	01	Divisória
6	03	Prateleira fixa
7	01	Tampo sob gavetas
8	04	Fundo total
9	02	Frente de gaveta
10	01	Porta trançada
11	02	Traseiro de gaveta
12	04	Lateral de gaveta direita/esquerda
13	01	Divisória inferior
14	02	Fundo de gaveta
15	01	Aplique
16	04	Pé
17	01	Porta com espelho
18	01	Pé central





2X


Pré-montagem





Passo 01




detalhe 6





Passo 03





detalhe 8





Passo 02




detalhe 7



Passo 04



detalhe 6



Passo 05

detalhe 9

15

detalhe 9




Passo 06

04

detalhe 6

T- Parafuso FL PHS ZA 5,0 x 50 (6X)



Passo 07

detalhe 10

detalhe 10


detalhe 10

detalhe 10

detalhe 10

L- Filtro Adesivo 25x25 Cinza (1X)

G- Parafuso estrutural ZB 7,0X50mm sx interno cab 17mm (1X)





Passo 08


Diagram illustrating the assembly of the top panel (H) onto the frame. The diagram shows the top panel (H) being attached to the frame using screws (H). A callout labeled "detalhe 11" shows a close-up of the panel being attached. A circular inset shows a close-up of the panel being attached to the frame. A detailed view of the Allen screw (H) and the Allen key (K) is provided.

H- Parafuso Allen Soberbinho ZB 5,0X50mm Cab 7mm (20X)



K- Chave Allen 3 mm (1X)




Passo 09




detalhe 12




detalhe 12



J- Chave Allen 4 mm
(1X)





G- Parafuso estrutural ZB 7,0X50mm
sx interno cab 17mm (4X)




L- Feltro Adesivo
25x25 Cinza (4X)

Passo 10




N- Perfil trilho aluminio anodizado
inf./sup. 1345 mm C/ 4 furos (2x)








F- Parafuso CH PHS
03,5x12 (8X)



Passo 11 - OPÇÃO 01



Passo 11 - OPÇÃO 02





Passo 12




P- Cabideiro de Alumínio
658 mm (2x)

Passo 13




U- Kit sistema correr 1 porta cm 50 -
guia silence 25,5 11901 (2X)



V-Kit guia de correr 1 porta 3013 sup.
(brysh) C/ 2 und C/ 6 parafusos (2X)


Passo 14

Encaixe na ranhura traseira
do trilho superior e inferior




Passo 15


Encaixe na ranhura frontal
do trilho superior e inferior




Passo 16




detalhe 18




detalhe 19




detalhe 20




detalhe 21




2X




2X



2X




2X




K- Chave Allen
3 mm(1X)



E- Parafuso MQ
FL M4x25 (2X)




F- Parafuso CH
PHS 3,5x12 (20X)



H- Parafuso Allen Soberbinho ZB
5,0X50mm Cab 7mm (4X)





I- Puxador redondo Fri
220 Pequeno OV (2X)



W- Corrediça Metal
Telescópica H32 400 mm
ALBRAS (2X)

Passo 17





Produto Finalizado

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.