

# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


### Aéreo 01 Porta Basculante 800mm Connect | Aéreo 01 Puerta Basculante 800mm Connect | 01 air port Tipper 800mm Connect

- C54-35 - Duna/Cristal
- C54-42 - Fendi
- C54-139 - Off White



Pesos máximos recomendados  
com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con  
la carga distribuida  
Recommended maximum weight  
with distributed load.

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou úmeda, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.



#### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

#### TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º








Utilizar o sachê de cola (O)  
em todas as cavilhas (F)  
do produto.

Con el pegamento sobre (O)  
en todos los pernos (F)  
producto.

Use the glue sachet (O) on all  
the pegs (F) of the product.

2º










Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras


Video: Install and adjust hinges



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas


Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



Somente para (C54-139)





















Solo para (C54-139)


Only for (C54-139)





Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	800x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo   Tapa   Top	800x310x15
04	1/1	01	Fundo   Fondo   Bottom	793x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door	795x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante   Puerta Basculante   Busculating Door (Somente para C54-139)	795x277x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b>  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	02x	<b>B</b>  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	08x	<b>C</b>  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	08x	<b>D</b>  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	02x	<b>E</b>  Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	04x
<b>F</b>  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	08x	<b>G</b>  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	20x	<b>H</b>  Puxador Alum. MOV 795mm Tirador Alum. MOV 795mm Handle Alum. MOV 795mm	01x	<b>I</b>  Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit	01x	<b>J</b>  Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	02x
<b>K</b>  Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High	02x	<b>L</b>  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	02x	<b>M</b>  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	02x	<b>N</b>  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	02x	<b>O</b>  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x
<b>P</b>  Adesivo tapan de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	08x	<b>Q</b>  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	04x	<b>R</b>  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	03x	<b>S</b>  Puxador MOV4083 - 792mm Tirador MOV4083 - 792mm MOV4083 - 792mm Handle	01x	<b>T</b>  Kit Ponteira Plastica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	01x

 O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).


RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


#### Balcão Porta Toalha 200mm Connect | Balcón Puerta Toalla 200mm Connect | Counter Towel Door 200mm Connect

- C65-23 - Duna
- C65-42 - Fendi
- C65-139 - Off White

Requisitos para montagem  
Requisitor para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only



#### Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side	660x490x15
02	1/1	01	Base   Base   Base	490x200x15
03	1/1	01	Lateral direita   Lateral derecha   Right side	660x490x15
04	1/1	01	Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar	169x60x15
05	1/1	01	Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper	169x60x15
06	1/1	01	Fundo   Fondo   Bottom	627x192x3

**AVISO**  
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**  
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**  
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**  
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**  
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemical that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**  
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**  
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

#### Ferragens | Herrajes | Hardware



O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.


The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular furniture.

Caso houver a necessidade de editar o produto, a fita de borda deverá ser utilizada para acabamento.


En caso de necesidad de editar el producto, la cinta de borde debe utilizarse para el acabado.

If you need to edit the product, the edge tape should be used for finishing.


1




2




3



4



5




Esse topo é opcional e é vendido separadamente (C900-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C900-33).

This top is optional and is sold separately (C900-33).

6




Fixação do toalheiro (H) na corredeira (G).

La fijación de latoalla (H) el control deslizante (G).

fixing the towel rail (H) on the slide (G).





7



### Balcão Pia 02 Gavetas 03 Portas Connect


Pia Contador 02 Cajones 03 Puertas Connect | Balcony Pia 02 Drawers 03 Doors Connect

### C66-35 Duna/Cristal



**Pesos máximos recomendados com carga distribuída**  
**Peso máximo recomendado con la carga distribuida**  
**Recommended maximum weights with evenly distributed.**

#### Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.  
Illustrative images, not included with the product.

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


#### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


#### TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1º




2º



Utilizar o sachê de cola (W) em todas as cavilhas (J) do produto.

Con el pegamento sobre (W) en todos los pernos (J) producto.


Use the glue sachet (W) on all the pegs (J) of the product.



A pilastra da porta (08) deve estar alinhada com a divisão (03) e deve ser ecostada na Travessa Frontal (05).

El pilar de la puerta (08) debe quedar alineado con la division (03) y debe colocarse contra el Travesaño Delantero (05).

The door pillar (08) must be aligned with the division (03) and must be placed against the Front Crossbar (05).




3º



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-33).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-33).

This top is optional and is sold separately (C905-33).








4º







Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (O) e os parafusos 3,5x14mm (G).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (O) y 3,5 x14mm tornillos (G).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (O) and 3.5x14mm screws (G).





Fixação da corredeira telescópica (S).


Fijación Slide telescópico (S).

Fixing of the telescopic slide (S).

Vídeo: Dicas para fixar a Corredeira



Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide





Para a desmontagem da corredeira siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.







Fixar as corredeiras nessas furações

Fijar las diapositivas de estos agujeros



8º






























Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	1200x490x15
02	1/1	01	Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side	660x490x15
03	1/1	01	Divisão   División   Division	600x490x15
04	1/1	01	Prateleira   Estante   Shelf	784x400x15
05	1/1	01	Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar	1169x60x15
06	1/1	01	Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper	1169x60x15
07	1/1	01	Lateral direita   Lateral derecha   Right side	660x490x15
08	1/1	01	Pilastra da Porta   Pilastra Puerta   Pilaster door	599x60x15
09	1/1	01	Fundo menor   Fondo menor   Minor fund	683x389x3
10	1/1	02	Fundo   Fondo   Bottom	803x341x3
11	1/1	02	Porta   Puerta   Door	625x396x15
11	1/1	02	Porta   Puerta   Door (Somente para C66-139)	629x396x15
12	1/1	01	Porta menor   Puerta menor   Smaller door	396x290x15
12	1/1	01	Porta menor   Puerta menor   Smaller door (Somnete para C66-139)	396x294x15
13	1/1	02	Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawer	396x136x15
13	1/1	02	Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawe (Somnete pra C66-139)	396x140x15
14	1/1	04	Lado de Gaveta menor   Lado del cajón menor   Smallest Drawer Side	400x90x15
15	1/1	02	Fundo de gaveta   Fondo de cajón   Bottom of drawer	411x326x3
16	1/1	02	Ripa de trás   Malla detrás   Rear lath	345x90x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b>  Parafuso 7,0x40mm CHT. Tornillo 7,0x40mm CHT. Screw 7,0x40mm CHT.	<b>05x</b>	<b>B</b>  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>02x</b>	<b>C</b>  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	<b>04x</b>	<b>D</b>  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	<b>02x</b>	<b>E</b>  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>14x</b>	<b>F</b>  Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm	<b>01x</b>
<b>G</b>  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>97x</b>	<b>H</b>  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	<b>10x</b>	<b>I</b>  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	<b>02x</b>	<b>J</b>  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>32x</b>	<b>K</b>  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	<b>01x</b>	<b>L</b>  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>39x</b>
<b>M</b>  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>12x</b>	<b>N</b>  Pé 145mm x 42mm Pie 145mm x 42mm Foot 145mm x 42mm	<b>05x</b>	<b>O</b>  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	<b>11x</b>	<b>P</b>  Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	<b>06x</b>	<b>Q</b>  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	<b>06x</b>	<b>R</b>  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	<b>05x</b>
<b>S</b>  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	<b>02x</b>	<b>T</b>  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	<b>04x</b>	<b>U</b>  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>02x</b>	<b>V</b>  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	<b>09x</b>	<b>W</b>  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>02x</b>	<b>X</b>  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm	<b>05x</b>
<b>Y</b>  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>02x</b>	<b>Z</b>  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>02x</b>	<b>AA</b>  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>26x</b>						



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Y), o parafuso 4,0x14mm CHT (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (B).



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Y), tornillo 4,0 x14mm CHT (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (B).





The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (Y), the 4.0x14mm CHT (G) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (B).


Aéreo 01 Porta Basculante 600mm Connect |  
Aéreo 01 Puerta Basculante 600mm Connect |  
01 air port Tipper 600mm Connect

- C77-35 - Duna/Cristal
- C77-42 - Fendi
- C77-139 - Off White



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only

### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

1




Utilizar o sachê de cola (O)  
em todas as cavilhas (F)  
do produto.


Con el pegamento sobre (O)  
en todos los pernos (F)  
producto.

Use the glue sachet (O) on all  
the pegs (F) of the product.

2



3



Video: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras



Video: Install and adjust hinges



Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)









Only for (C77-139)



Video: Dicas para instalar o Kit Pistão à Gás

Video: Consejos para instalar el kit de pistón de gas





















Video: Tips for installing the Gas Piston Kit



## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	600x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left	307x295x15
03	1/1	01	Tampo   Tapa   Top	600x310x15
04	1/1	01	Fundo   Fondo   Bottom	592x331x3
05	1/1	01	Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door	595x274x15
05	1/1	01	Porta Basculante   Puerta Basculante   Basculating Door (Somente para C77-139)	595x728x15

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b>	02x	<b>B</b>	08x	<b>C</b>	08x	<b>D</b>	02x	<b>E</b>	04x
									
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.		Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.		Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.		Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop		Parafuso União 15mm Tornillo Unión 15mm Union Screw 15mm	
<b>F</b>	08x	<b>G</b>	16x	<b>H</b>	01x	<b>I</b>	01x	<b>J</b>	02x
									
Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm		Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm		Puxador Alum. MOV 595mm Tirador Alum. MOV 595mm Handle Alum. MOV 595mm		Kit Pistão a Gás 60N Kit Pistón a Gas 60N 60N Gas Piston Kit		Calço metal Super Alto 8mm Calzado metálico Super Alto 8mm Super 8mm metal chock	
<b>K</b>	02x	<b>L</b>	02x	<b>M</b>	02x	<b>N</b>	02x	<b>O</b>	01x
									
Dobradiça metal 35mm Alta Bisagras metálicas 35mm Alta Metal hinge 35mm High		Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing		Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket		Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle		Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	
<b>P</b>	08x	<b>Q</b>	04x	<b>R</b>	03x	<b>S</b>	01x	<b>T</b>	01x
									
Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm		Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm		Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.		Puxador MOV4083 - 591mm Tirador MOV4083 - 591mm MOV4083 - 591mm Handle		Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083	

Somente para (C77-139)

Solo para (C77-139)

Only for (C77-139)



O parafuso (Q) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (Q) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (Q) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

## RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (M), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (L) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

## RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (M), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (L) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

## RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (M), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (L) and the 5.0x50mm FLA (A).



Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo 01 Porta 400mm Connect | Aéreo 01 Puerta 400mm Connect | Aerial 01 Door 400mm Connect


## Referência/Cor

c C81-35 Duna/Cristal


c C81-42 Fendi

c C81-139 Off White

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,  
não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas  
con el producto.  
Illustrative images, not included  
with the product.



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.

## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01=04	1/1	01	Base tampo   Base cubierta   Base top	400x310x15
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left	800x295x15
03	1/1	02	Prateleira   Estante   Shelf	369x250x15
04=01	1/1	01	Base tampo   Base cubierta   Base top	400x310x15
05	1/1	01	Fundo   Fondo   Bottom	824x394x3
06	1/1	01	Porta   Puerta   Door	767x396x15
06	1/1	01	Porta   Puerta   Door (Somente para C81-139)	771x396x15

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b> 02x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 12x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b> 16x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>D</b> 30x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>E</b> 16x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>F</b> 02x  Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calco Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calco fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	<b>G</b> 02x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	<b>H</b> 01x  Puxador MOV 396mm Tirador MOV 396mm MOV 396mm Handle	
<b>I</b> 02x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>J</b> 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>K</b> 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>L</b> 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	<b>M</b> 02x  Batente PVC para Porta Parada de PVC para Puerta PVC Door Stop	<b>N</b> 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>O</b> 12x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>P</b> 01x  Puxador MOV4083 - 392mm Tirador MOV4083 - 392mm MOV4083 - 392mm Handle	<b>Q</b> 01x  Kit Ponteira Plástica MOV4083 Kit de punta de plástico MOV4083 Plastic Tip Kit MOV4083

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

### RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

### RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

### RECOMMENDATION



To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

Somente para (C81-139)

Solo para (C81-139)

Only for (C81-139)

1



Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

**AVISO**  
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**  
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você

realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**  
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**  
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.



**ASISTENCIA TÉCNICA**  
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**  
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


**ASSEMBLY SYSTEM**  
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**  
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2





3



Somente para (C81-139)

Solo para (C81-139)


Only for (C81-139)



Vídeo: Instalar e regular Dobradiças

Video: Instale y ajuste las bisagras

Video: Install and adjust hinges




**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil


☎ +55 49 3674.3500

📱 @moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE  
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo Micro-ondas 600mm Connect | Aire Microondas 600mm Connect |  
Aerial Microwave 600mm Connect****Referência/Cor**

- C428-23 - Duna  
 C428-139 - Off White

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements

Imagens meramente ilustrativas, não  
acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas con  
el producto.  
Illustrative images, not included with  
the product.



**Pesos máximos recomendados com carga distribuída**  
**Peso máximo recomendado con la carga distribuída**  
**Recommended maximum weight with distributed load.**

**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	570x400x25
02	1/1	02	Lateral Direita Esquerda   Lateral Derecha Izquierda   Right Side Left	425x310x15
03	1/1	01	Tampo   Tapa   Top	600x310x15
04	1/1	01	Fundo   Fondo   Bottom	594x427x3

**Ferragens | Herrajes | Hardware**

<b>A</b> 02x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 08x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b> 18x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>D</b> 04x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>E</b> 08x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
<b>F</b> 02x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>G</b> 02x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>H</b> 02x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>I</b> 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>J</b> 10x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
<b>K</b> 02x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm				

O parafuso (K) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (K) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (K) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (G), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (F) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).


**RECOMENDACIÓN**

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (G), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (F) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

**RECOMMENDATION**

To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (G), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (F) and the 5.0x50mm FLA screw (A).


1



Utilizar o sachê de cola (I) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (U) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (U) on all the pegs (E) of the product.



**AVISO**  
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**  
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista ou qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**  
Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**  
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.




**ASISTENCIA TÉCNICA**  
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**  
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**  
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**  
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2



2

# Agora que você já comprou o seu móvel, ele merece ser montado do jeito certo.

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

## Por que contratar?

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem



### PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços**.



### FERRAMENTAS PROFISSIONAIS

que **protegem** seus móveis.



### AGENDAMENTO EM 24 HORAS

escolha a data e o turno **ideais para** você.



### GARANTIA DE 3 MESES

de cobertura **completa**.

**Mais de 1 MILHÃO DE MONTAGENS**  
★ com avaliação 4.7 ★

#### Mariana S., São Paulo

"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"



#### Carlos R., Belo Horizonte

"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."



#### Ana P., Rio de Janeiro

"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita**. Recomendo demais!"



# Agende agora pelo QR Code

Madeira**Madeira** Serviços · Atendimento em todo o Brasil



Escaneie o QRCode