

**Manual de instalação**

*Gramma  
Sintética*

**FORMACO**  
D E C O R

# Sumário

<b>1. Onde pode ser instalada.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Benefícios.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Instalação.....</b>	<b>4</b>
<b>3.1. Instalação em jardins.....</b>	<b>4</b>
<b>3.2. Instalação em superfícies compactas.....</b>	<b>4</b>
<b>3.3. União de mantas.....</b>	<b>4</b>

# 1. Onde pode ser instalada

A **grama artificial** pode ser instalada para paisagismo em locais como:

- ✓ Áreas de recreação e lazer;
- ✓ Bordas de piscinas;
- ✓ Lobby de hotéis;
- ✓ Tetos de edifícios;
- ✓ Academias;
- ✓ Fachadas de construção;
- ✓ Vitrinismo;
- ✓ Áreas para pets;
- ✓ Áreas de shows;
- ✓ Escritórios;
- ✓ Embarcações.

## 2. Benefícios

A grama artificial trará vários **benefícios** para seu espaço, como:

- ✓ Fácil limpeza: pode ser feita com aspirador de pó, ou com máquina de pressão de água utilizando sabão neutro.
- ✓ Alta capacidade de drenagem de água.
- ✓ Não propaga chamas.
- ✓ Confortável e agradável de usar.
- ✓ O látex utilizado na base evita a proliferação de fungos, ácaros e bactérias.
- ✓ Fios livres de metais pesados para sustentação da cor
- ✓ Permite reparos no caso de danos.

## 3. Instalação

### 3.1. Instalação em jardins

Para cortar, inverta o lado de modo que a base do látex fique para cima e corte com estilete ou tesoura. Fixe a manta utilizando grampos de aço inoxidável.

### 3.1. Instalação em superfícies compactas

Remova as imperfeições da superfície, como qualquer material que possa interferir na aderência da cola. Aplique a cola de contato sobre a superfície e sobreponha com o rolo de grama. Por fim, passe a vassoura na grama para deixar as fibras em posição vertical.

### 3.1. União de mantas

Verifique a direção dos fios e junte os rolos. Utilize o *tape* de polipropileno de 20cm para juntar as mantas e, com o auxílio de uma espátula, aplique cola de contato sobre o *tape*. Junte as mantas.