



**carolina**
BABY



MANUAL DE MONTAGEM
ATENÇÃO: NÃO DESCARTE ESTE MANUAL



BERÇO MINI CAMA CB007 (COD. 40043 - LUDMILA)

COMP.: 1330 mm LARG.: 752 mm ALT.: 927 mm

PRODUTO CERTIFICADO



INMETRO
N° DE REGISTRO DO INMETRO:
000000/2019





OCP 005
N° DE REGISTRO DA ABNT:
000.000/2019

**ESTE PRODUTO ATENDE À
REGULAMENTAÇÃO PARA
BERÇOS INFANTIS, NÃO
SENDO AS SUAS DEMAIS
FUNÇÕES SUJEITAS À
REGULAMENTAÇÕES.**

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

- 1) RECOMENDA-SE NÃO ARRASTAR O MÓVEL, A FIM DE EVITAR DANOS ÀS PEÇAS**
- 2) NÃO DESCARTE ESTE MANUAL DE MONTAGEM, POIS O MESMO POSSUI CÓDIGOS DE PEÇAS E FERRAGENS QUE SÃO EXCLUSIVAS DO LOTE EM QUE O PRODUTO FOI GERADO. OUTRO MANUAL DO MESMO MODELO, ESTARÁ COM CÓDIGOS DIFERENTES.**



Carolina Baby Móveis Infantis Ind. e Com. Ltda - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Santa Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - MG - CEP: 36506 - 000 - Brasil /Telefone (32) 3577-3850
Assistência Técnica - Tel: (32) 3577-3851 / assistencia@carolinamoveis.com.br
www.carolinamoveis.com.br

O FABRICANTE SE RESERVA O DIREITO DE INTRODUIR MODIFICAÇÕES TÉCNICAS EM SEUS PRODUTOS, SEM AVISO PRÉVIO E SEMPRE QUE JULGAR CONVENIENTE

19/02/2020

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

por Carolina Baby

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

ADVERTIMOS a todos os usuários que sigam rigorosamente as instruções para montagem e utilização dos berços fabricados por Carolina Moveis Ind. e Com. Ltda. A não observância das orientações de segurança a seguir, podem resultar em sérios acidentes domésticos e até mesmo provocar graves lesões às crianças. Leia atentamente todas as informações contidas neste manual antes de iniciar a montagem do berço infantil. Guarde este documento para futuras utilizações. Consequências pela não observação e respeito às advertências aqui descritas são de inteira responsabilidade do usuário, ficando o fabricante isento de quaisquer responsabilidades por quaisquer fatos/acidentes que possam ocorrer.

INSTRUÇÕES DE USO

Advertências:

a) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.

b) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição aprovadas pelo fabricante;

c) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.

d) Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço.

e) NUNCA deixe o berço próximo a janelas onde a criança possa ter acesso aos cordões de fechamento das cortinas, tal que possa puxá-los;

f) Nunca utilizar mais de um colchão no berço;

g) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.

h) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.

i) Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação.

j) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.

Orientações:

a) A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.

b) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.

c) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.

d) Considere o berço pronto para uso somente quando os mecanismos de travamento estiverem devidamente acionados;

e) Se a altura da base do berço for ajustável, a posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;

f) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 48 cm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 18 cm na posição mais elevada da base do berço;

g) O comprimento e a largura do colchão devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 30 mm;

h) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."

i) Ao deixar a criança sozinha no berço, sempre se certifique de que a lateral móvel esteja na posição mais alta.

j) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.

k) O colchão utilizado neste berço deve ter no mínimo 130 cm e no máximo 130,1 cm de comprimento e mínimo 70 cm e máximo 70,1 cm de largura, 12 cm de espessura máxima e densidade mínima da espuma D18.

l) A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço.

m) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos. Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido com água e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes.

Observações:

a) Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresente nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante;

b) Verifique, se o distanciamento entre ripas verticais das grades entre 4,5 e 6,5 cm; e se os distanciamentos entre as ripas do estrado estão menores que 6 cm, podendo haver variação mais não ultrapassar o limite máximo estipulado;

c) No caso da existência de kit anti-refluxo remover o mesmo quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio;

d) Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais e as ripas do estrado e as extremidades do berço (cabeceira) sejam de no máximo 2,5 cm;

e) Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante, tal que possa sufocar a criança dentro do berço. Nunca utilize colchão de água no berço;

f) No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem);

g) Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura;

h) Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou variações térmicas abruptas, pois a ação de raios ultravioletas associado aos fatores acima aceleram o processo de envelhecimento do material de revestimento do berço (no caso de ocorrência de danos em algum componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante);


i) Nunca utilize vaporizantes ou umidificadores por tempo prolongado no quarto onde estiver o berço, pois além de fazer mal à saúde da criança, pode também comprometer a estrutura do berço.

Em caso de dúvidas, entre em contato conosco:

www.carolinamoveis.com.br
(32) 3577-3850



LISTAGEM DE PEÇAS - BERÇO MINI CAMA CB 007
LUDMILA - CÓD.40043




O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO

BERÇO MINI CAMA CB007 (COD. 40043)		QUADRO DE MEDIDAS (mm)				
CODIGO	NOME	COMP	LARG	ESP	QTDE	MATERIAL
30297	PAINEL CABECEIRA	699	752	15	2	MDF
10640	GRADE MDF	1300	675	25	2	MDF
1542	PAINEL DE ESTRADO	1297	690	6	1	MDF
30299	APOIO PÉ	1300	90	15	2	MDF
2911	APOIO ESTRADO	560	60	15	2	MDF
2912	TRAVESSA ESTRADO	1270	60	20	2	MDF
30370	PÉ CÔNICO	232	60	30	4	MADEIRA
232	ARAMADO MOSQUITEIRO	1300	-	-	1	METAL
30450	BRAÇO MINI CAMA	500	120	15	1	MDF
30452	BARRA MINI CAMA	1300	150	15	1	MDF


IMPORTANTE: Antes de iniciar a montagem deste produto, **confira o conteúdo das embalagens peças e acessórios - conforme indicado nos quadros.** No caso de alguma divergência, entre em contato imediatamente com a loja onde foi comprado para solução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

ATENÇÃO: Favor conferir as medidas dos parafusos e acessórios antes de utilizá-los na montagem do produto. Os desenhos abaixo estão em tamanho real para serem comparados com as ferragens do produto.

KIT FERRAGEM BERÇO MINI CAMA CB007 (LUDMILA)




1740- Chave Allen 4 mm - 1un




1769 - Paraf. Cab. Chata
3,5x12 - 16 un




1743 - Paraf. 1/4x50 - 16 un



1735 - Porca Cilíndrica
10x10 - 4 un




6303 - Parafuso Flangeado 3,5x35 - 06 un




2522- Chave Allen 6 mm - 1un




2994- Bucha americana
(Rosca 1/4x10) - 8 un




1749- Cavilhas 8x40 - 4 un



1736 - Sachê de Cola
2 un



7581 - Porca Cilíndrica
1/4 branca - 8 un




1775 - Cantoneira 4 Furos - 4un

FERRAGEM ESTRADO




4001 - Parafuso 1/4 x 25
(cabeça 10) - 4 un



1743 - Paraf. 1/4x50 - 4 un




1734 - Porca Cilíndrica
12x10 - 4 un



1737 - Paraf. Cab. Chata
4 x 22 - 12 un

FERRAGEM MINI CAMA




1749- Cavilhas 8x40 - 1 un




1744 - Cavilhas 6x40 - 4 un



1980- Cantoneira metálica
02 furos - 2un



1769 - Paraf. Cab. Chata
3,5x12 - 4 un




1760 - Parafuso Mini Fix
simples - 3 un




1773 - Tambor Minifix
12mm - 3 un

1 PREPARAÇÃO DA BASE




	1736
Sachê de Cola - Branca	X01
	1743
Parafuso 1/4 x 50mm (cabeça 10mm)	X04
	1734
Porca Cilíndrica 12X10mm	X04

2 FIXAÇÃO DO PAINEL NA BASE





	2994
BUCHA AMERICANA 10mm (ROSCA 14x13)	X08
	1743
Parafuso 1/4 x 50mm (cabeça 10mm)	X04
	1735
Porca Cilíndrica 10X10mm	X04
	1749
Cavilha 8X40	X04
	1775
Cantoneira 04 Furos	X04
	1769
Parafuso cabeça chata 3.5x12	X16

3 FIXAÇÃO DA GRADE NA BASE





	7581
Porca Cilíndrica 1/4 branca	X08
	1743
Parafuso 1/4 X 50mm (cabeça 10mm)	X08


4 FIXAÇÃO DE GRADE





5 MONTAGEM DO QUADRO DO ESTRADO



Monte o quadro do estrado separadamente




6 MONTAGEM DO ESTRADO



ETIQUETA COLADA NA PARTE INFERIOR DO ESTRADO

ATENÇÃO
De acordo com a norma **ABNT NBR 13579-1**, o COLCHÃO deve ter:

- 130 cm de comprimento
- 70 cm de largura
- 12 cm de espessura máxima
- Densidade D18




Observações:

- Ajustar uniformemente as distâncias (X) e (Y) entre o estrado, as grades e as cabeceiras, deixando o estrado centralizado.
- Quando a criança começar a ficar sentada ou em pé no berço, o estrado deve ser fixado na posição mais baixa.
- Recomendamos não utilizar o mosquiteiro na 2ª regulagem.
- Quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não poderá mais ser utilizado por esta criança.



7 TRANSFORMANDO EM SOFÁ




ATENÇÃO:
Quando desmontar o berço para transportá-lo ou armazená-lo, este não poderá ser montado como berço novamente.

Ao transformar o berço em sofá ou mini cama, este não poderá ser montado como berço novamente.



8 TRANSFORMANDO EM MINI CAMA



TERMO DE GARANTIA DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto fabricado com carinho, responsabilidade e comprometimento com o seu conforto e segurança. Nossos produtos têm garantia de 03 (três) meses, a partir da data da fatura ao consumidor contra defeitos comprovados de fabricação e/ou degradação das matérias primas e componentes empregados na produção dos mesmos.

Portanto, para efetiva validade deste termo, guarde consigo o comprovante de aquisição, com a respectiva data e informações da loja onde a compra foi feita e o manual de montagem constante em nossas embalagens, juntamente com este termo de garantia. Entretanto para se fazer jus a esta garantia é necessário que sejam seguidas as seguintes recomendações:

- Inspeccione cuidadosamente o estado das embalagens que chegarão até sua casa. Em caso de danos nas mesmas, tal que possa danificar quaisquer uma das peças componentes do produto, não deixe, que se inicie a montagem e faça um comunicado diretamente à loja onde o mesmo foi comprado. Envie juntamente fotografias para comprovar as avarias. Este procedimento reforçará nosso termo de garantia;
- Esta garantia não cobre defeitos provocados por erros de montagem. Portanto, exija que o montador tenha as ferramentas apropriadas e siga rigorosamente nossas instruções de montagem contidas em nossas embalagens. O fabricante não se responsabiliza pela qualidade dos serviços de montagem. A utilização de componentes e ou acessórios diferentes daqueles indicados em nosso manual de montagem, descaracterizam o direito à nossas garantias.

CONDIÇÕES DE USO PARA FAZER JUS A ESTA GARANTIA:

- 1º) Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- 2º) Não utilize quaisquer produtos derivados de gasolina, querosene ou etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos e ou equivalentes para limpeza dos produtos;
- 3º) Para limpeza, utilize um pano liso e macio, levemente umedecido e ou produtos recomendados para limpeza de móveis, tipo lustra móveis ou equivalentes. Cera para polimento de pinturas de automóveis também são recomendadas;
- 4º) Não fricção objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície ou bordas em qualquer parte do produto;
- 5º) As prateleiras ou gavetas são projetadas para suportar carregamento máximo de até 6,0 Kg distribuídos uniformemente;
- 6º) As camas e camas auxiliares foram projetadas para suportar carregamento máximo de até 100 Kg;
- 7º) Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar carregamento máximo de até 50 Kg;
- 8º) Os mini berços foram projetados para suportar carregamento máximo de 10 Kg distribuídos uniformemente;
- 9º) Os Guarda-roupas e a Cômodas não podem ser arrastados, sob pena de quebrarem os pés e/ou afetarem sua estrutura como um todo, portanto tome cuidado!



Carolina Baby Móveis Infantis Ind. e Com. Ltda. - CNPJ 86420056/0001-10
Rua Sta. Maria, 951 - Distrito de Diamante de Ubá - Telefone: (0xx32) 35773850
Município de Ubá - MG / e-mail: assistencia@carolinamoveis.com.br