

MANUAL DE MONTAGEM


PAINEL NT 1110

DIMENSÕES TOTAIS:

1565X1600X342mm

VOLUME: 02 CX

CAPACIDADE TV: 60"



RELAÇÃO DE PEÇAS								
CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
NT1110	1	LATERAL DIREITA	MDP	43302-01	1	209	297	15
NT1110	2	BASE INFERIOR	MDP	43303-02	1	1596	297	15
NT1110	3	DIVISORIA CENTRAL	MDP	43304-03	1	209	297	15
NT1110	4	LATERAL ESQUERDA	MDP	43305-04	1	209	297	15
NT1110	5	SUORTE INFERIOR	MDP	43306-05	2	325	62	15
NT1110	6	TAMPO NICO	MDP	43307-06	1	1596	297	15
NT1110	7	DIVISORIA SUPERIOR	MDP	43309-07	2	185	105	25
NT1110	8	TAMPO SUPERIOR	MDP	43308-08	1	1596	240	25
NT1110	9	PAINEL INFERIOR	MDP	43310-09	1	1600	425	15
NT1110	10	PAINEL SUPERIOR	MDP	43311-10	1	1600	570	15
NT1110	11	PAINEL CENTRAL	MDP	43312-11	1	1600	570	15
NT1110	12	PRA TELEIRA SUPERIOR	MDP	43313-12	1	1598	175	25
NT1110	13	SUORTE SUPERIOR	MDP	43314-13	2	1240	62	15
NT1110	14	SUORTE CENTRAL	MDP	43315-14	2	255	70	15
NT1110	15	PORTA ESQUERDA	MDP	43316-15	1	795	233	15
NT1110	17	PORTA DIREITA	MDP	43338-17	1	795	233	15
NT1110	16	KIT ACESSORIO	-	43317-16	1	-	-	-
NT1110	18	SUORTE TRAVA	MDP	43428-18	1	450	70	12
NT1110		PUXADOR	-	1790	2	-	-	-

ATENÇÃO:

A TV deverá ser fixada no Painel.
Não utilize a TV apenas apoiada sobre nicho.

1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.

2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

Ferramentas para montagem e instalação

* Ferramentas não fornecidas



PARAFUSADEIRA MARTELO CHAVE PHILIPS E FENDA TRENA

Montagem



Instalação



ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.

Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.

Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.

Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.

- O peso suportado por cada prateleira/gaveta deverá obedecer os valores indicados na ilustração.

Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:

- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:











Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.

Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	22	B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	6
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	6	M  DOBRADIÇA RETA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	4
PD  PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA	14	X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	20
R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	6	BP  BUCHA PLÁSTICA 8mm	8
Z  PISTÃO A GÁS	2	PC  PARAFUSO 5x32mm CABEÇA CHATA COM PORCA	8
W  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	26	PM  PARAFUSO 5x70mm CABEÇA CHATA	8
PS  PASSA FIO 46mm	2	Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	16
SM  SUPORTE METAL PARA PAINEL	8	EE  JUNÇÃO 36mm	6
PZ  PARAFUSO 4x22mm CABEÇA CHATA	8	CC  CAVILHA PLÁSTICA ESCALONADA 8x26mm	4
PX  PUXADOR ALUMINIO IMOLA 493mm	2		

PASSO 1

1 - Insira cavilhas A (6x30mm) nas peças 1, 2, 3, 4, 6, 12 e em um lado da 7. Encaixe cavilhas escalonadas CC em um lado das peças 7;
2 - Fixe os minifix B na peça 6;
3 - Posicione os calços de dobradiça M na peça 2 e fixe-os com parafusos com porca PC (5X32mm);
4 - Encaixe dobradiças M nas duas portas 15 e 17 e fixe-as com parafusos X (4x12mm).

A 22
M 4
B 6
PC 8
CC 4
X 8

PASSO 2

1 - Encaixe as peças 1, 3 e 4 na 2 e fixe-as com os parafusos Y (3,5X40mm)

Y 6

PASSO 3

1 - Encaixe as peças 7 na 6 e fixe-as com os parafusos Y (3,5X40mm)

Y 2

PASSO 4

1 - Encaixe a peça 6 na 1, 3 e 4, em seguida, encaixe os tambores de minifix C nas peças 1, 3 e 4 e gire até travar;
2 - encaixe a peça 8 nas peças 7;
3 - Cole os adesivos R sobre os tambores.

C 6
R 6

PASSO 5

ATENÇÃO: Antes de fixar o painel na parede verifique se local possui condições adequadas para suportar produto

1 - Para fixação do suporte SM na parede, sugerimos usar o nicho como suporte do painel inferior 9, após posicione o painel 9 passando a broca da furadeira pelos furos da peça para marcar a parede, retire o painel e insira as buchas na parede;
2 - Em seguida, fixe os suportes SM nas buchas BP através dos parafusos PM (5X70mm).

BP 4
SM 2
PM 4

PASSO 6

1 - Encaixe a peça 9 no nicho montado fixando-a nas peças 1, 2, 4 e 6 com os parafusos Y (3,5X40mm);
2 - Fixe o suporte SM na peça 8 através da 9 com os parafusos PD (4,5X60mm).

PD 7
SM 2
Y 8

PASSO 7

1 - Fixe as peças 5 alinhadas na peça 9 com os parafusos W (3,5X25mm).

W 6

PASSO 8

1 - Fixe as peças 13 alinhadas nas peças 10 e 11 com os parafusos W (3,5X25mm).
2 - Fixe as peças 10 na 11 utilizando as junções EE com os parafusos X (4X12mm)
3 - Fixe suporte trava peça 18 entre os painéis 9 e 10 com os parafusos PZ (4x22mm)

W 16
EE 6
X 12
PZ 4

PASSO 9

1 - Fixe as peças 14 na 11 com intervalo de 445mm entre as peças e alinhadas na parte inferior com as peças 13, fixe com parafusos W (3,5X25mm).

W 4

PASSO 10

1 - Encaixe o nicho no suporte SM da parede

SM 2

PASSO 11

1 - Encaixe o painel montado 10 e 11 sobre o nicho na parede. Passe a broca da furadeira pelos furos da peça 10 para marcar a parede, retire o painel montado e insira a bucha BP na parede.

BP 4

PASSO 12

1 - Fixe os suportes SM nas buchas BP através dos parafusos PM (5X70mm)

SM 2
PM 4

PASSO 13

1 - Encaixe a peça 12 na 10, em seguida, fixe os suportes SM na peça 12 através da 10 com os parafusos PD (4,5X60mm);
2 - Fixe mais três parafuso PD (4,5X60mm) na peça 12;

SM 2
PD 7

PASSO 14

1 - Encaixe o painel montado sobre o nicho na parede através dos suportes SM;
2 - Encaixe os passa-fio PS no conjunto montado.

PS 2

PASSO 15

1 - Fixe os puxadores S nas peças 15 e 17 com os parafusos PZ (4X22mm).

PZ 4

PASSO 16

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços 1 travando-a no parafuso indicado com número 1 abaixo;
2 - Fixe o pistão a gás Z na marcação das peças 1, 4 e 15 com parafusos como mostra desenho abaixo.

M 4
Z 2

MANUAL DE ENSAMBLAJE


PANEL NT 1110

DIMENSIONES TOTALES:

1565X1600X342mm

VOLUME: 02 CX

CAPACIDAD TV: 60"



COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTD	LARGO	ANCHO	ESP
NT1110	1	LATERAL DERECHA	MDP	43302-01	1	209	297	15
NT1110	2	BASE INFERIOR	MDP	43303-02	1	1596	297	15
NT1110	3	DIVISIÓN CENTRAL	MDP	43304-03	1	209	297	15
NT1110	4	LATERAL IZQUIERDA	MDP	43305-04	1	209	297	15
NT1110	5	SOPORTE INFERIOR	MDP	43306-05	2	325	62	15
NT1110	6	CUBIERTA NICHOS	MDP	43307-06	1	1596	297	15
NT1110	7	DIVISIÓN SUPERIOR	MDP	43309-07	2	185	105	25
NT1110	8	CUBIERTA SUPERIOR	MDP	43308-08	1	1596	240	25
NT1110	9	PANEL INFERIOR	MDP	43310-09	1	1600	425	15
NT1110	10	PANEL SUPERIOR	MDP	43311-10	1	1600	570	15
NT1110	11	PANEL CENTRAL	MDP	43312-11	1	1600	570	15
NT1110	12	REPISA SUPERIOR	MDP	43313-12	1	1598	175	25
NT1110	13	SOPORTE SUPERIOR	MDP	43314-13	2	1240	62	15
NT1110	14	SOPORTE CENTRAL	MDP	43315-14	2	255	70	15
NT1110	15	PUERTA IZQUIERDA	MDP	43316-15	1	795	233	15
NT1110	17	PORTA DERECHA	MDP	43338-17	1	795	233	15
NT1110	16	KIT ACCESORIO	-	43317-16	1	-	-	-
NT1110	18	SOPORTE TRABA	MDP	43328-18	1	450	70	12
NT1110		MANIJA	-	1790	2	-	-	-

PRECAUCIÓN:

La TELE deberá ser fijada en el panel.
No utilice la TELE apoyada sólo sobre el nicho.

1. OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.

2. PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3. SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

Herramientas para ensamblaje

* Herramientas no proporcionadas



DESTORNILLADOR



MARTILLO



DESTORNILLADOR Y DE CRUCETA



CINTA MÉTRICA



ENSAMBLAJE



INSTALACIÓN

PRECAUCIÓN: sugerimos ensamblar los productos encima del embalaje para evitar arañazos en las partes.

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.
Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

-El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.
- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA











Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A  CLAVIJA MADERA 6x30mm	22	B  TORNILLO MINIFIX 5x31mm	6
C  BARRIL MINIFIX 12x9mm	6	M  BISAGRA RECTA 26mm CON CALZO 5mm - METÁLICO	4
PD  TORNILLO 4,5x60mm CABEZA PLANA	14	X  TORNILLO 4X12mm CABEZA CUCHARA	20
R  TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15mm	6	BP  TACO PLÁSTICO 8mm	8
Z  PISTÓN CON GAS	2	PC  TORNILLO 5x32mm CABEZA PANA CON TUERCA	8
W  TORNILLO 3,5X25mm CABEZA PLANA	26	PM  TORNILLO 5x70mm CABEZA PLANA	8
PS  PASA-CABLES 46mm	2	Y  TORNILLO 3,5x40mm CABEZA PLANA	16
SM  SOPORTE METAL PARA PANEL	8	EE  JUNCIÓN 36mm	6
PZ  TORNILLO 4x22 CABEZA PLANA	8	CC  CLAVIJA PLÁSTICA ESCALONADA 8X26mm	4
PX  MANIJA ALUMINIO IMOLA 493mm	2		

PASO 1

1 - Inserte clavijas A (6x30mm) en las piezas 1, 2, 3, 4, 6, 12 y en uno lado de 7. Encaje las clavijas escalonadas CC en uno lado de las piezas 7;
2 - Fije los minifix B en pieza 6;
3 - Posicione os calços de dobradiça M na peça 2 e fixe-os com parafusos com porca PC (5X32mm);
4 - Encaje las bisagras M en el dos puertas 15y 17 y fije-las con tornillos X (4x12mm).

A 22
M 4
B 6
PC 8
CC 4
X 8

PASO 2

1 - Encaje las piezas 1, 3 y 4 en el 2 y fije-las con los tornillos Y (3,5X40mm)

Y 6

PASO 3

1 - Encaje las piezas 7 en 6 y fije-las con los tornillos Y (3,5X40mm)

Y 2

PASO 4

1 - Encaje la pieza 6 en 1, 3 y 4, en seguida, encaje los barriles de minifix C en piezas 1, 3 y 4 y gire hasta que se trabé;
2 - Encaje la pieza 8 en las piezas 7;
3 - Pegue los adhesivos R sobre los barriles.

C 6
R 6

PASO 5

BP 4
SM 2
PM 4

ATENCIÓN: Antes de fixar o painel na parede verifique se local possui condições adequadas para suportar produto.

1 - Para fijación del soporte SM en la pared, sugerimos usar el nicho como soporte del panel inferior 9, despues posicione el panel 9 passando la broca del taladro por los agujeros de la pieza para marca la pared, quite el panel y inserta los tacos en la pared;
2 - En seguida, fije los soportes SM en los tacos BP a través de los tornillos PM (5X70mm).

PASO 6

PD 7
SM 2
Y 8

1 - Encaje la pieza 9 en el nicho ensamblado fijando-la en las piezas 1, 2, 4 y 6 con los tornillos Y (3,5X40mm);
2 - Fije el soporte SM en la pieza 8 a través de 9 con los tornillos PD (4,5X60mm);

PASO 7

W 6

1 - Fije las piezas 5 alineadas en la pieza 9 con los tornillos W (3,5X25mm).

PASO 8

W 16
EE 6
X 12
PZ 4

1 - Fije las piezas 13 alineadas en las piezas 10 e 11 con los tornillos W (3,5X25mm);
2 - File las pizas 10 en 11 utilizando las junciones EE con los tornillos X (4X12mm)
3 - Fije el soporte pieza 18 entre paneles 9 y 10 con los tornillos PZ (4X22mm)

PASO 9

W 4

1 - Fije las piezas 14 en 11 con rango de 445mm entre las piezas y alineadas en parte inferior con las piezas 13, fije con tornillos W (3,5X25mm).

PASO 10

SM 2

1 - Encaje el nicho en soporte SM de pared;

PASO 11

BP 4

1 - Encaje el panel ensamblado 10 y 11 sobre el nicho en la pared.
Pase la broca del taladro por los agujeros de la pieza 10 para marca la pared, quite el panel ensamblado y inserte los tacos BP en la pared;

PASO 12

SM 2
PM 4

1 - Fije los soportes SM en los tacos BP a través de los tornillos PM (5X70mm)

PASO 13

SM 2
PD 7

1 - Encaje la pieza 12 en 10, en seguida, fije los soportes SM en pieza 12 a través de la 10 con los tornillos PD (4,5X60mm);
2 - Fije mas três tornillos PD (4,5X60mm) en la pieza 12;

PASO 14

PS 2

1 - Encaje el panel ensamblado sobre o nicho na parede através dos suportes SM;
2 - Encaje los pasa-cables PS en el conjunto ensamblado.

PASO 15

PZ 4

1 - Fije las manijas S en las piezas 15 y 17 con los tornillos PZ (4X22mm).

PASO 16

M 4
Z 2

1 - Para ensamblar la puerta, encaje las bisagras M en los calzos M trabándola en el tornillo indicado con numero 1 abajo
2 - Fije soporte articulador Z en la marcacion de las piezas 1 y 4 con los tornillos como muestra desenho abaixo.