



MANUAL DE MONTAGEM

52146 - CONJUNTO SHOW



DIMENSÕES TOTAIS:
RACK: 680x1060x355mm
PAINEL: 850x1050x35mm
VOLUME: ÚNICO
CAPACIDADE TV: 43"



1 A MARCAÇÃO COM O CÓDIGO DO PRODUTO E O NÚMERO DAS PEÇAS NAS FITAS APARENTES PODE SER REMOVIDA COM PANO E ÁLCOOL.












2 PARA RECLAMAÇÕES, TER À MÃO A ETIQUETA DO PRODUTO COM NÚMERO DO LOTE E DATA DA FABRICAÇÃO.

3 SR. MONTADOR, FAVOR CONFERIR AS PEÇAS ANTES DA MONTAGEM, POIS SÓ EFETUAMOS A TROCA DO PRODUTO ANTES DE SER MONTADO.

RELAÇÃO DE PEÇAS

CÓD PRODUTO	Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COD PEÇA	QTDE	COMP	LARG	ESP
52146	1	BASE INFERIOR	MDP	43035-01	1	1030	353	15
52146	2	LATERAL DIR/ESQ	MDP	43036-02	2	645	354	15
52146	3	DIVISORIA DIR/ESQ	MDP	43037-03	2	475	330	15
52146	4	PRATELEIRA SUPERIOR	MDP	43039-04	1	1030	353	15
52146	5	SUORTE CENTRAL	MDP	43040-05	1	330	110	15
52146	6	TAMPO SUPERIOR	MDP	43041-06	1	1030	353	15
52146	7	PORTA CENTRAL	MDP	43042-07	1	469	366	15
52146	8	FUNDO INFERIOR	HDF	43043-08	3	500	351	3
52146	9	PAINEL INFERIOR	MDP	43044-09	1	1050	293	15
52146	10	PAINEL SUPERIOR	MDP	43045-10	1	1050	293	15
52146	11	SUORTE INFERIOR	MDP	43046-11	1	1050	190	15
52146	12	SUORTE TRAVA	MDP	43047-12	2	470	80	15
52146	13	SUORTE FIXAÇÃO	MDP	43048-13	1	720	80	15
52146	14	KIT ACESSORIO	.	43049-14	1	.	.	.
52146	15	SUORTE SUPERIOR	MDP	43236-15	1	1050	190	15

RELAÇÃO DE FERRAGENS

CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
A  CAVILHA MADEIRA 6x30mm	24	B  PARAFUSO MINIFIX 5x31mm	2
C  TAMBOR MINIFIX 12x9mm	2	D  PREGO 23x4mm	31
E  FUNDO JUNÇÃO METÁLICO 13x13mm	4	M  DOBRADIÇA RETA 26mm COM CALÇO 5mm - METÁLICA	2
R  TAPA FURO ADESIVO PLÁSTICO 15mm	2	S  PUXADOR ALUMINIO ANODIZADO 160MM	1
W  PARAFUSO 3,5x25mm CABEÇA CHATA	16	X  PARAFUSO 4x12 CABEÇA PANELA	20
Y  PARAFUSO 3,5x40mm CABEÇA CHATA	17	BP  BUCHA PLÁSTICA 8mm	3
EE  JUNÇÃO 36mm	6	PM  PARAFUSO 4,5x60mm CABEÇA CHATA	3
PE  PÉ PLÁSTICO REDONDO ANDES	4	PS  PASSA FIO 46mm	1
		SC  SACHÊ DE COLA 5g	2

TERMO DE GARANTIA

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação deste certificado e da nota fiscal.
Para que o produto esteja assegurado pela garantia conferida neste documento, o cliente deverá adotar as seguintes orientações e cuidados quanto à montagem, conservação e limpeza.

MONTAGEM

A montagem deverá ser feita obedecendo as instruções do manual de montagem que será fornecido com o produto no momento da entrega.
Para o uso adequado e conservação do móvel deve-se evitar maus tratos, como por exemplo: bater portas e gavetas, arrastar ou riscar o móvel, umidade ou calor excessivos e exposição ao sol, para evitar possível alteração na cor original dos móveis.
Não será de responsabilidade da Notável Móveis problemas que tenham origem na utilização dos produtos de forma inadequada ou quebra do móvel em função do excesso de peso por colocação de pedras de granito, mármore e outros.
- O peso suportado por cada prateleira deverá obedecer os valores indicados na ilustração.
Também não serão de responsabilidade da Notável Móveis, problemas que tenham origem em:
- Instalações elétricas ou hidráulicas.

- Ações de cupins ou outras pragas.
- Armazenamento e deslocamento do móvel em locais impróprios e não dedetizados periodicamente.
- Todo e qualquer recorte ou alteração nos móveis.
- Uso de produtos de limpeza ou abrasivos não recomendados.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Para maior durabilidade, recomenda-se que a limpeza dos móveis seja feita da seguinte forma:
Nas partes externas (portas, laterais e frente de gaveta), internas, vidros e espelhos, a limpeza deverá ser feita com pano limpo e levemente umedecido em água e sabão neutro. Em seguida, deverá ser passado um pano limpo e seco.
Em caso de transferência do móvel para local diverso, esta só poderá ocorrer através de profissional especializado, sendo que para a movimentação do móvel é necessário que o mesmo seja levantado do chão. O produto não deve ser arrastado, pois avarias no manuseio e transporte, não estão contempladas na garantia.

PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia será de noventa (90) dias, conforme prevista no artigo 26 do Código do Consumidor, a contar da efetiva entrega do produto, desde que observadas as condições normais de uso e conservação. Essa garantia cobre defeitos de fabricação.

Ferramentas para montagem e instalação

PARAFUSADEIRA

MARTELO

CHAVE PHILIPS E FENDA

TRENA

MARTELO BORRACHA

* Ferramentas não fornecidas

Montagem

Instalação

ATENÇÃO: Sugerimos montar os produtos sobre a embalagem para evitar arranhões nas peças

MONTAGEM RACK

PASSO 1


M 2

X 4

A 8

1 - Posicione os calços de dobradiça M nas marcações da peça 3 e fixe-os com os parafusos X (4x12mm)

3 - Encaixe as cavilhas A (6x30mm) no topo e na base das peças 3




PASSO 2

Y 6

A 4

1 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peça 1

2 - Encaixe as peças 2 e 3 na peça 1 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)




PASSO 3

B 2

A 8

1 - Insira os minifix B na peça 4

2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) nas peças 4 e 6




PASSO 4

Y 2

1 - Encaixe a peça 4 na peça 2 e sobre as peças 3

2 - Fixe as peças 2 e 4 com os parafusos Y (3,5x40mm)



PASSO 5

Y 3

A 4

C 2

R 2

1 - Encaixe os tambores C nas peças 3 e gire até travar com o auxílio de uma chave philips


2 - Insira as cavilhas A (6x30mm) na peças 5

3 - Encaixe a peça 5 sobre a peça 4 e fixe-as com o parafuso Y (3,5x40mm)

4 - Encaixe a peça 6 nas peças 2 e 5

5 - Fixe as peças 2 e 6 com os parafusos Y (3,5x40mm)


6 - Cole os adesivos R sobre os tambores



PASSO 6

Y 6


1 - Encaixe a peça 2 nas peças 1, 4 e 6 e fixe-as com os parafusos Y (3,5x40mm)



PASSO 7

PE 4

1 - Encaixe os pés PE na peça 1




PASSO 8

D 31

E 4

1 - Alinhe as peças 8 na parte de trás do rack e fixe-as com os pregos D nas laterais, na prateleira superior e na base

3 - Na junção entre os fundos utilize os preços D com o fixador metálico E




PASSO 9

X 4

M 2


1 - Encaixe as dobradiças M na porta 7 e fixe-as com os parafusos X (4x12mm)



PASSO 10

S 1

1 - Alinhe o puxador S nos furos da porta 7 e fixe-os com os parafusos do kit do puxador




PASSO 11


M 2

M 2

1 - Para montar a porta, encaixe as dobradiças M nos calços M travando-a no parafuso indicado com o número 1 abaixo:



PASSO 12




Para regulagem das portas siga as instruções conforme números abaixo:

1 - Se precisar subir ou abaixar um pouco a porta desaperte um pouco os parafusos indicados com o número 1, reposicione e aperte novamente

2 - Se precisar empurrar a porta um pouco mais para dentro ou puxá-la para fora, desaperte um pouco o parafuso indicado com o nº 2, reposicione e aperte novamente

3 - Se precisar alinhar as portas um pouco mais para o centro ou em direção as laterais, utilize uma chave philips para girar o parafuso indicado com o nº 3 até posicionar a porta da forma desejada




MONTAGEM PAINEL

PASSO 13

PS 1

1 - Encaixe o Passa Fio PS na peça 9




PASSO 14

EE 2

X 4

1 - Alinhe as peças 9 e 10 e fixe-as com as junções EE e os parafusos X (4x12mm)




PASSO 15

W 8

SC 1

1 - Passe cola nas peças 11 e 15. Cole a peças 11 e 15 nas peças 9 e 10 e fixe-as com os parafusos W (3,5x25mm) nos locais indicados abaixo:



PASSO 16

W 8


SC 1

EE 4

X 8

1 - Passe cola nas peças 12. Cole as peças 12 nas peças 9 e 10 e fixe-as com os parafusos W (3,5x25mm)

2 - Fixe a 11,12 e 15 com as junções EE e os parafusos X (4x12mm)



PASSO 17

BP 3

PM 3


FIXAÇÃO DAS COLUNAS NA PAREDE

ATENÇÃO: Antes de fixar o painel na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.


1 - Posicione a peça 13 na parede. Passe a broca da furadeira pelos furos da peça para marcar a parede


2 - Retire a peça 13 e insira as buchas BP na parede

3 - Em seguida, reposicione a peça 13 e fixe-a nas buchas BP utilizando os parafusos PD (4,5X60mm)




4 - Encaixe o painel na peça 13 através da peça 15 fixada na parte de trás do painel





DIMENSIONES TOTALES:
RACK: 680x1060x355mm
PAINEL: 850x1050x35mm
VOLUMEN UNICO
CAPACIDAD TV: 43"



1 OBS.: LA MARCACIÓN CON EL CÓDIGO DEL PRODUCTO Y EL NÚMERO EN LAS CINTAS APARENTES PUEDEN SER QUITADOS CON PAÑO Y ALCOHOL.













2 PARA CUALQUIERA QUE SEA LA RECLAMACIÓN HAY QUE TENER SIEMPRE A MANO LA ETIQUETA DEL PRODUCTO CON EL NÚMERO DEL LOTE Y LA FECHA DE FABRICACIÓN.

3 SEÑOR ENSAMBLADOR, FAVOR CONFERIR LAS PIEZAS ANTES DEL MONTAJE, PUES SÓLO CAMBIAMOS LOS PRODUCTOS ANTES DE ENSAMBLADOS.

LISTA DE PIEZAS

COD. PRODUCTO	NR PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	COD PIEZA	CTDE	LARGO	ANCHO	ESP
52146	1	BASE INFERIOR	MDP	43035-01	1	1030	353	15
52146	2	LATERAL IZQ/DER	MDP	43036-02	2	645	354	15
52146	3	DIVISION DER/IZQ	MDP	43037-03	2	475	330	15
52146	4	ESTANTE SUPERIOR	MDP	43039-04	1	1030	353	15
52146	5	SOPORTE CENTRAL	MDP	43040-05	1	330	110	15
52146	6	TAMPO SUPERIOR	MDP	43041-06	1	1030	353	15
52146	7	PUERTA CENTRAL	MDP	43042-07	1	469	366	15
52146	8	FONDO INFERIOR	HDF	43043-08	3	500	351	3
52146	9	PANEL INFERIOR	MDP	43044-09	1	1050	293	15
52146	10	PANEL SUPERIOR	MDP	43045-10	1	1050	293	15
52146	11	SOPORTE INFERIOR	MDP	43046-11	1	1050	190	15
52146	12	SUPORTE TRAVA	MDP	43047-12	2	470	80	15
52146	13	SUPORTE FIXAÇÃO	MDP	43048-13	1	720	80	15
52146	14	KIT ACESSORIO	.	43049-14	1	.	.	.
52146	15	SOPORTE SUPERIOR	MDP	43236-15	1	1050	190	15

LISTA DE PIEZAS DE FIJACIÓN

CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO/DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A  CLAVIJA MADERA 6X30MM	24	B  TORNILLO MINIFIX 5x31mm	2
C  BARRIL MINIFIX 12X9MM	2	D  CLAVO 23x4mm	31
E  FONDO JUNCIÓN METÁLICO 13X13MM	4	M  BISAGRA RECTA 26MM CON CALZO 5MM - METÁLICA	2
R  TAPA-AGUJERO ADHESIVO PLÁSTICO 15MM	2	S  MANIJA ALUMINIO ANODIZADO 160MM	1
W  TORNILLO 3,5X25MM CABEZA PLANA	16	X  TORNILLO 4X12 CABEZA CUCHARA	20
Y  TORNILLO 3,5X40MM CABEZA PLANA	17	BP  TACO PLÁSTICO 8MM	3
EE  JUNCIÓN 36MM	6	PM  TORNILLO 4,5X60MM CABEZA PLANA	3
PE  PATA PLÁSTICA REDONDA ANDES	4	PS  PASSA FIO 46mm	1
		SC  SACHÉ DE PEGAMENTO 5G	2

DOCUMENTO DE FIANZA

Esta garantía se ejerce dentro del periodo en el presente documento, con la presentación de este certificado y la factura.
Para que el producto esté garantizado por la garantía dada en este documento, el cliente debe tomar las siguientes directrices y precauciones de instalación, mantenimiento y limpieza.

MONTAJE

El montaje se realizará siguiendo las instrucciones de ensamblaje que serán proporcionadas con la entrega del producto.

Para el uso adecuado y la conservación del mueble se debe evitar los malos tratos, tales como: golpear puertas y cajones, arrastrar o arañar los muebles, humedad o el calor excesivos y la exposición al sol para evitar un posible cambio en el color original de los muebles.

No será responsabilidad de Notável Móveis problemas que se originen en el uso de los productos de forma inapropiada o ruptura del mueble en función de exceso de peso mediante la colocación de piedras de granito, mármol y otros.

- El peso soportado por cada estante debe cumplir con los valores indicados en la ilustración.

- Tampoco serán responsabilidad de Notável Muebles los problemas que se originan en:

- Instalaciones eléctricas o hidráulicas.

- Acciones de termitas u otras plagas.
- Almacenamiento y cambio del mueble en locales inapropiados y no fumigados periódicamente.
- Todo y cada corte o cambio en los muebles.
- Uso de productos de limpieza o abrasivos no recomendados.

CUIDADO Y LIMPIEZA

Para una mayor durabilidad, se recomienda que la limpieza de los muebles sea hecha como sigue:
En las partes externas (puertas, laterales y frontales de cajón), internas, vidrios y espejos, la limpieza debe ser hecha con paño limpio y ligeramente humedecido con agua y jabón suave. A continuación, se debe pasar un paño limpio y seco.

En el caso del traslado del mueble a otro sitio, esto sólo puede ocurrir a través de profesionales especializados, y para el manejo del mueble se requiere que el mismo sea levantado del piso. El producto no debe ser arrastrado pues daños en la manipulación y el transporte no están cubiertos por la garantía.

PERÍODO DE GARANTÍA

El plazo de garantía será de noventa (90) días, conforme dispuesto en el artículo 26 del Código de Consumidor, a contar de la fecha de entrega real del producto, teniendo debidamente en cuenta las condiciones normales de uso y almacenamiento. Esta garantía cubre defectos de fabricación.

