

# **Manual de Montagem**

V.1.05-2020

# Manual Referência nº109

Largura total: 2,84 mts Altura: 0,90 mts

Profundidade da peça de 2 lugares: 0,83 mts

Profundidade da chaise: 1,63 mts





Imagens ilustrativas.

#### **Detalhes Técnicos:**

Pillow de Espuma D-28 Supersoft + manta de fibra de silicone / Acabamento amadeirado no braço da chaise / Almofadas soltas no encosto com enchimento de fibra de silicone e fechamento com ziper / Pés de madeira com parafuso embutido / Estrutura de eucalipto reflorestado tratado e ecologicamente correto / Feltro de proteção para fixação nos pés.

## Informações importantes:

- · Siga as instruções contidas neste manual;
- Faça a montagem próxima do local em que o produto ficará em definitivo. Evite arrastar o produto montado;
- Confira as peças descritas antes de realizar a montagem;
- Utilize a embalagem de papelão para forrar e proteger o tecido;
- Guarde a embalagem original por pelo menos 7 dias.

### Para solicitar uma assistência:

- 1º- Procurar à loja onde adquiriu o produto e apresentar o Cupom ou Nota Fiscal da compra;
- 2°-Apontar o local do defeito conforme instruções abaixo;
- 3°- Relatar o defeito apresentado no produto;
- 4°- Apresentar no mínimo 1 foto nítida de ângulo frontal + 1 foto de detalhe do defeito apresentado.

#### Partes do sofá



## Ferragens e Acessórios:

IMAGEM (	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO
Ü	8x	Pés de Madeira

# <u>Dimensões do produto:</u>

### **Embalado**

Altura: 56 cm

Largura da peça de 2 Lugares: 167 cm


Largura da chaise: 122 cm

Profundidade da peça de 2 Lugares: 85 cm

Profundidade da Chaise: 167 cm


## **Etapas de montagem:**

1 Desembale cuidadosamente os volumes do estofado e localize o pacote com o kit de ferragens que vai embalado junto com a chaise. Nele estão os pés e o certificado de garantia com as dicas de uso e conservação. Este pacote vai acondicionado sobre o assento com a devida proteção contra avarias.





Monte os pés:

Apóie a parte traseira do sofá no chão, que deverá estar forrado com o papelão da embalagem. Localize as madeiras que suportarão a fixação dos pés, que se encontram nas extremidades conforme foto abaixo. Proceda com o rosqueamento dos pés de madeira.



Faça o mesmo procedimento dos passos 1 e 2 no outro módulo.





4 Com o sofá na posição de uso, encaixe os engates metálicos para realizar a junção das peças, proporcionando mais estabilidade aos módulos.

**5** Encoste a almofadas no encosto na posição orientada pela foto com o zíper voltado para baixo.



- Não expor ao sol ou fonte de calor, pois está sujeito ao ressecamento e alteração da coloração do revestimento;
- Não utilizar produtos de limpeza como detergente, álcool, solventes ou produtos químicos;
- Para a limpeza, utilizar pano umedecido em água, sabão neutro e escova de cerdas macias. Secar à sombra.
- Em caso de excesso de poeira, usar aspirador de pó;
- Não sentar nos braços do sofá;
- Não provocar tensões desproporcionais no assento do sofá, com quedas ou pulos;
- Evitar contatos com animais;
- Preservar o produto de objetos aquecidos ou pontiagudos;
- Mantê-lo em local arejado;
- Transportar com o máximo de cautela;

- Garantia de 90 dias válida para Defeitos de Fabricação nos seguintes componentes: Estrutura de Madeira, Espumas e revestimentos (defeitos relacionados a esgarçamento da costura);
- Exposição excessiva ao Sol, utilização por produtos químicos, uso inadequado em desacordo com as orientações acima, implicam na Perda da Garantia.

Para que seu sofá apresente sempre um aspecto de novo siga as instruções de conservação ao lado. Aliada a elas, você ainda deve Modelar seu sofá, após a montagem ou mesmo após cada utilização. Usando as mãos, estique levemente o tecido do assento e do encosto. Em caso de almofadas no encosto, faça compressões com as mãos no meio das almofadas e estique a capa puxando as extremidades.

Fazendo assim, você terá sempre um ESTOFART novo em sua casa!