




**Instruções de Montagem**  
**Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions**  
 Avenida dos moveleiros, N° 1580 Polo Moveiro - Canivete  
 Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270  
 www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

**AEREO DIVINA 80CM GELADEIRA 1PT BASCULANTE**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**VERSÃO 02**



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.


Obrigado  
 Antes de amar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias  
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
 Thank you










Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**




CÓD	N°	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24481	01	BASE	1	770	320	15
24483	02	LATERAL DIREITA	1	418	320	15
24484	03	LATERAL ESQUERDA	1	418	320	15
24482	04	TAMPO	1	770	320	15
24485	05	PORTA	1	764	303	12
24486	06	FUNDO	1	796	336	2,5

<b>A 720</b>  Cavilha 6x30 8x	<b>B 756</b>  Parafuso 5x40 Philips 4x	<b>C 762</b>  Parafuso 3,5x14 10x
<b>D 107</b>  Buchta 10mm 2x	<b>E 781</b>  Cantoneira 2x	<b>F 759</b>  Parafuso 6x50 2x
<b>G 2506</b>  Capa 2x	<b>H 761</b>  Parafuso 3,5x12 9x	<b>I 25131</b>  Calço 3mm 2x
<b>J 24116</b>  Dobradiça 35mm de imbutir 2x	<b>K 764</b>  Prego 20x	<b>L 24018</b>  Puxador Cover 256mm Gold 1x
<b>M 9152</b>  M1 M2 Pistão Comum 1x	<b>N 1551</b>  Haste 4x	<b>O 1894</b>  Parafuso M4X12 4x


**J 842**  
  
Suporte Pino Bala  
1x

**F 764**  
  
Parafuso 4x25  
2x


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02;  
Unir Calço dobradiça (K) com o parafuso de união (H,I) na peça 01 e 02;




**Passo 2:** Fixar Cantoneira (E) nas peça 03 e 04 usando o Parafuso ( C);  
Fixar acessório M1 na peça 03;  
Fixar Suporte Pino Bala (J) na peça 04.




**Passo 3:** Fixar peça 03 e 04 nas peças 01 e 02 com o parafuso 5x40 (B).




**Passo 4:** Fixar Fundo 6 usando Prego (K);  
Unir os fundo usando Fixador de fundo (M) e Prego (L).




**Passo 5:** Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso (H);  
Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso (H);  
Fixar Puxador (L) na peça 05 usando o parafuso (H).



**Passo 06:** Fixar Peças 09 na peça 03 pela dobradiça (J)  
Fixar o parafuso ( N ) e ( O );





**Passo 7:** Fixar Pistão (M) nos acessórios M1 e M2;





**Passo 8: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



**Cuidados com o seu móvel**

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampo e pia com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




**Instruções de Montagem**  
**Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions**  
 Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete  
 Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270  
 www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

**AEREO 2PORTAS 1,20CM DIVINA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**Versão: 02**



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.


Obrigado  
 Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias  
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
 Thank you












Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24464	01	BASE	1	1170	320	15
24469	02	LATERAL DIREITA	1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQUERDA	1	900	320	15
24468	04	DIVISÃO MENOR	1	208	301	15
24466	05	TAMPO CENTRAL	1	1170	320	15
24467	06	DIVISÃO	1	647	301	15
24472	07	PRATELEIRA	2	577	301	12
24465	08	TAMPO	1	1170	320	15
24471	09	PORTA ESQUERDA	1	640	580	12
25415	10	PORTA DIREITA	1	640	580	12
24474	11	FUNDO ESTREITO	1	1196	229	2,5
24473	12	FUNDO SUPERIOR	2	1196	333	2,5

<b>A 720</b>  Cavilha 6x30 24x	<b>B 756</b>  Parafuso 5x40 Philips 8x	<b>C 762</b>  Parafuso 3,5x14 32x
<b>D 107</b>  Bucha 10mm 2x	<b>E 781</b>  Cantoneira 2x	<b>F 759</b>  Parafuso 6x50 2x
<b>G 2506</b>  Capa 2x	<b>H 22497</b>  Xfix Castanha 12x8 2x	<b>I 25131</b>  Calço para dobradiça 4x
<b>J 24032</b>  Dobradiça 35mm curva com Pistão 4x	<b>K 765</b>  Parafuso 4x30 2x	<b>L 11936</b>  Prego 45x
<b>M 24024</b>  Garra para fundo 10x	<b>N 24019</b>  Puxador Grace 2x	<b>O 24582</b>  Cavilha 6x50 2x
<b>P 24026</b>  Astea Dupla 1x	<b>Q 764</b>  Parafuso 4x25 2x	


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 05, 07 e 08;




**Passo 2:** Fixar Cavilha (A) nas peça 04 e 06;  
Fixar Cavilha (O) na peça 04;




**Passo 3:** Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 ( C );




**Passo 4:** Fixar peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 ( B );  
Fixar Parafuso Minifix Astea Dupla ( P ) na peça 04 com o Tambor ( Q );




**Passo 5:** Fixar peças 06 na peça 05 com o Tambor Minifix (Q);  
Encaixar a peça 07;  
Fixar a peça 08 com o Parafuso 6x50 (B);




**Passo 6:** Fixar Fundo 11 e 12 usando Pregos (L);  
Unir os fundos usando Fixador de fundo (M) e Pregos (L).



**Passo 07:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 09 e 10 usando o parafuso 3,5x14 ( C );






**Passo 08:** Fixar Peças 09 e 10  
nas peças 02 e 03 pela dobradiça (J)  
usando o parafuso 3,5x14 ( C );  
Fixar Puxador (N) nas peças 09 e 10  
usando o parafuso 4x30 (K);



### Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE



**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



**IMPORTANTE:** Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (Q).

Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



### Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.




**Instruções de Montagem**  
**Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions**  
 Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete  
 Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270  
 www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

**BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETA 120 CM DIVINA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**VERSÃO 02**



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado  
 Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.


Gracias  
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
 Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**

**Versão 02**



CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24492	01	BASE	1	1200	470	15
24494	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15
24496	04	DIVISÃO	1	670	456	15
24497	05	PRATELEIRA	1	577	456	12
25170	06	TRAVESSA	1	577	80	15
24493	07	TAMPO	1	1200	470	15
24498	08	PORTA MAIOR	1	662	580	12
24499	09	PORTA MENOR	1	580	330	12
24500	10	FRENTE DE GAVETA	2	580	161	12
24501	11	LATERAL DIREITA DE GAVETA	2	385	125	12
24690	12	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	2	385	125	12
24502	13	TRASEIRO DE GAVETA	2	528	125	12
24503	14	FUNDO DE GAVETA	2	540	380	2,5
24504	15	FUNDO	2	1196	348	2,5

<b>A 24012</b>  Pé 5x 5x	<b>B 759</b>  Parafuso 6x50 5x 5x	<b>C 720</b>  Cavilha 6x30 28x 28x
<b>D 756</b>  Parafuso 5x40 Philips 17x 17x	<b>E 761</b>  Parafuso 3,5x12 38x 38x	<b>F 762</b>  Parafuso 3,5x14 14x 14x
<b>G 25131</b>  Calço Dobradiça 4x 4x	<b>H 24032</b>  Dobradiça embutir Slow Motion 2x 2x	<b>I 1551</b>  Aste 4x 4x
<b>J 1894</b>  Parafuso M4X12 4x 4x	<b>K 24116</b>  Dobradiça 35mm embutir 2x 2x	<b>L 24018</b>  Puxador 4x 4x
<b>M 22497</b>  Tambor Aço 6x 6x	<b>N 22496</b>  Xfix Parafuso Aço 10x 10x	<b>O 11936</b>  Prego 40x 40x
<b>P 24024</b>  Garra para fundo 5x 5x	<b>Q 23780</b>  Corrediça 2x 2x	<b>R 776</b>  S1 Pistão S2 1x 1x
<b>S 764</b>  Parafuso 4x25 2x 2x	<b>M 24027</b>  Xfix Castanha 12x8,5 4x 4x	

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.

**Levante o engate no sentido anti-horário**



**Em seguida, puxe essa parte para separá-las**

**Passo 01**  
Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.


**Passo 02**  
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

**Parte A**


**Parte B**




**Passo 3:** Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);




**4º Passo:** Fixar a corrediça lado A nas peças 02 e 04 usando com o parafuso (E) 3,5x12. Fixar Cavilha C nas peças 02, 03 e 04; Fixar acessório S1 na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (F);




**Passo 5:** Unir peças 1,2,3 e 4 usando o parafuso 5x40 (D).




**Passo 6:** Fixar Cavilha (C) nas peças 05 e 06;




**Passo 7:** Fixar peças 5 com o parafuso 5x40 (D);




**Passo 8:** Fixar peças 6 entre as peças 02 e 04;




**Passo 9:** Fixar Parafuso Bigfix (N) peça 07;




**Passo 10:** Fixar peça 07 usando o Tambor Bigfix (M);




**Passo 11:** Fixar peças 15 e 16 usando prego (O) e Garra para fundo (P);




**Passo 12:** Fixar Puxador (L) na peça 08 usando o Parafuso 3,5x12 (E);  
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




**Passo 13:** Fixar Puxador (L) na peça 09 usando o Parafuso 3,5x12 (E);  
Fixar Dobradiça (K) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




**Passo 14:** Fixar peças 09 pelo Calço de Dobradiça (L) e Dobradiça (K);




**Passo 15:** Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.




**Passo 16:** Fixar Cavilha (C) nas peças 11 e 12;  
Fixar Parafuso Bigfix (N) na peça 10;



**Passo 17:** Fixar peças 11, 12 e 13 usando o parafuso 5x40 (D);




**Passo 19:** Fixar Parte B da Corrediça nas peças 11, 12 com o Parafuso 3,5x12 (E).




Parte B

**Passo 18:** Fixar peças 11 e 12 no Parafuso Bigfix (N) usando o Tambor Bigfix (M);





**Passo 20:** Fixar puxador (M) na peça 10 com o parafuso 3,5x12 (E);



M



**Passo 22:** Fixar Peça 08 na Peça 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).



F

**IMPORTANTE:** Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (S).



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



#### Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampo e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

**Passo 21:** Posicione as gavetas pelas partes A e B da corrediça, empurre levemente.






**Instruções de Montagem**  
**Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions**  
 Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete  
 Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270  
 www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

**TORRE 1 FORNO 4 PORTAS 70CM DIVINA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.




Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado  
 Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.  
 Gracias  
 Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
 Thank you



Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.  
 Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**




CÓD	Nº	DESCRIÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24515	01	BASE	1	700	470	15
24510	02	LATERAL DIREITA	1	2050	470	15
24511	03	LATERAL ESQUERDA	1	2050	470	15
24513	04	PRATELEIRA INTERNA	3	670	456	12
24512	05	PRATELEIRA	2	670	470	15
24514	06	TAMPO	1	670	470	15
24517	07	PORTA INFERIOR	1	663	331	12
24516	08	PORTA SUPERIOR	1	863	331	12
24525	09	FUNDO	2	2062	347	2,5


<b>A 24012</b>  Pé 4x	<b>B 759</b>  Parafuso 6x50 6x	<b>C 720</b>  Cavilha 6x30 28x
<b>D 107</b>  Bucha 10mm 2x	<b>E 781</b>  Cantoneira 2x	<b>F 2506</b>  Capa 2x
<b>G 761</b>  Parafuso 3,5x12 16x	<b>H 762</b>  Parafuso 3,5x14 30x	<b>I 25131</b>  Calço 3mm 8x
<b>J 24032</b>  Dobradiça Slow Motion 8x	<b>K 756</b>  Parafuso 5x40 Philips 28x	<b>L 11936</b>  Prego 55x
<b>M 24018</b>  Puxador 4x	<b>N 25189</b>  Perfil H 1x	

**Passo 1:** Fixar Cavilha (C) nas peças 04, 05 e 06;


**Passo 2:** Fixar o Pé (A) na peça 01 usando o Parafuso 6x50 (B).




**Passo 3:** Fixar Cavilha ( C ) nas peças 02 e 03;  
Fixar Cantoneira ( E ) nas peça 02 e 03 usando  
o parafuso 3,5x14 ( H );




**Passo 04:** Fixar peças 01; 04; 05 e 06 nas peças 01 e 02 usando o parafuso 5x40 ( K );




**Passo 05:** Fixar peças 09, usando prego ( L );  
Usar Perfil H ( N ) para unir fundos;




**Passo 06:** Fixar Calço de Dobradiça ( I ) Dobradiça ( J )  
nas peças 07 e 08, usando o parafuso 3,5x12 ( G );



**Passo 08:** Fixar peça 07 e 08 nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (H):





**Passo 09:** Fixar Puxador (M) usando o parafuso 3,5x12 (G):





**Passo 07: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.  
 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)  
 3-Insira o conjunto de parafuso 6x50 (B) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



**Regulagem da Porta**



**Cuidados com o seu móvel**

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
- 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
- 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
- 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
- 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
- 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
- 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
- 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
- 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
- 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
- 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
- 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.