


356 - BERÇO ESSENCIAL



MEDIDA PARA COLCHÃO 1,30 m $\pm$ 0,5 cm x 70 cm $\pm$ 0,5 cm
ESPESSURA DO COLCHÃO 12 ou 10 cm
DENSIDADE COLCHÃO D-18 ou 18 $\pm$ 2,0 kg/m³

Lado interno da cabeceira

Segurança

Registro
011433/2026



Compulsório INMETRO



ATENÇÃO: O colchão não acompanha o produto. Deve ser adquirido separadamente, conforme especificações deste manual.

PLEASE NOTE: The mattress is not included with the product. It must be purchased separately, in accordance with the specifications in this manual.

PATENCIAÓN: El colchón no está incluido con el producto. Debe adquirirse por separado, según las especificaciones de este manual.

ESTE PRODUTO ATENDE À REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO SENDO AS SUAS DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS À REGULAMENTAÇÕES.

This product complies with regulations for infant cribs; its other functions are not subject to regulations.
Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles; sin embargo, sus demás funciones no están sujetas a dicha normativa.

**"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS"**

**"O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE
IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE
REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO."**

IMPORTANT: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANTE: LEA ATENTAMENTE Y GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA FUTURAS CONSULTAS.

The INMETRO registration and the conformity identification seal apply only to the crib.

ADVERTÊNCIAS

- Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável.
- Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante.
- Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos.
- Nunca utilizar mais de um colchão no berço.
- Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades e um berço".
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual.
- Para berços tipo 1: "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço.
- Para berços com mais de uma função, não sujeita à regulamentação: "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos a segurança da criança podem ser gerados.

ORIENTAÇÕES

- A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga pra cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações.
- Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados.
- O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal.
- A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se.
- Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: "Antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas."
- As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme o necessário.
- Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros.
- Recomenda-se o colchão a ser utilizado deverá ter $70 \pm 0,5$ cm de largura, $1,30 \text{ m} \pm 0,5$ cm de comprimento e $12 \pm 0,5$ cm de altura máxima, sendo que a densidade da espuma deverá ser de no mínimo $18 \pm 2,0 \text{ kg/m}^3$ (D18), conforme **NBR 13579-1**.
- O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30,0 mm entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- Para berços tipo 1: A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação de berço) seja de pelo menos 480 mm na posição mais baixa da base do berço e de pelo menos 180mm na posição mais elevada da base do berço. **ABNT NBR 15860-1:2016**
- Quando for utilizada uma marcação no berço para indicar a espessura máxima do colchão: "A marcação no berço indica a espessura máxima do colchão a ser utilizado com o berço".

INFORMAÇÕES SOBRE SEGURANÇA

- Antes de colocar a criança no berço, certifique-se de que o mesmo não apresenta nenhuma borda ou superfície áspera ou cortante.
- Verifique se o distanciamento entre as ripas verticais das grades está entre 4,5 cm e 6,5 cm, e se os distanciamentos entre as ripas do estrado são menores que 6 cm, podendo haver variação, mas sem ultrapassar o limite máximo estipulado.
- No caso da existência de kit antirrefluxo, remova-o quando não for utilizado, evitando assim que este se torne ponto de apoio.
- Siga as instruções de montagem do estrado de maneira que a distância máxima entre as ripas do estrado e as grades laterais, e entre as ripas do estrado e as extremidades do berço (cabeceira), seja de no máximo 2,5 cm.
- Nunca utilize capas plásticas no colchão ou qualquer outro material semelhante que possa sufocar a criança dentro do berço.
- No caso de pequenos reparos serem necessários durante a vida útil do berço, nunca utilize componentes que não sejam recomendados pelo fabricante (siga rigorosamente aqueles contidos no manual de montagem).
- Nunca utilize tintas ou componentes que não sejam atóxicos para fazer reparos na pintura.
- Quanto à utilização e armazenamento do berço, o mesmo não pode ser exposto diretamente ao sol ou a variações térmicas abruptas caso de ocorrência de danos nos componente, o mesmo deve ser imediatamente substituído conforme recomendações do fabricante.

WARNINGS

- Do not place or use the product near open flames or other heat sources, such as electric heaters, gas heaters, or other sources, as the material is flammable.
- Do not use the crib if any part is broken, torn, or missing. Use only replacement parts recommended by the manufacturer.
- Do not leave any objects inside or near the crib that could serve as a foothold or pose a risk of suffocation, choking, or strangulation—such as ropes, blind or curtain cords, bumpers, pillows, toys, or electrical appliance cords and cables.
- Never use more than one mattress in the crib.
- Small children must not play unsupervised near the crib.
- The length and width of the mattress used with the crib must meet the specifications in this manual.
- For Type 1 cribs: "Warning: once the child is able to climb out of the crib, it can no longer be used by that child; this crib is designed for children who can sit, kneel, and/or stand up on their own but are not yet able to climb out of the crib."
- For cribs with more than one function not subject to regulation: "This product complies with regulations for infant cribs; its other functions are not subject to regulation."
- This crib must not be altered—whether in its structure or its ornamentation—as doing so could create safety risks for the child.

GUIDELINES

- The Brazilian Society of Pediatrics advises placing the baby on their back to sleep, as this reduces the risk of sudden death by 70%. We recommend consulting your child's pediatrician for further information.
- Only use the crib when it is fully assembled according to the instructions in the manual and after verifying that the locking mechanisms are properly engaged.
- The crib must be placed on a level floor.
- The lowest position is the safest; the base must always be used in this position as soon as the baby is old enough to sit up.
- When there are detachable support devices to support the crib base above its lowest position:
"Before the crib is used in its lowest position, the devices used to support the base in higher positions must be removed."
- The assembly connections should always be properly tightened and checked regularly throughout the use of the crib, and retightened as necessary.
- If any part of the crib breaks or malfunctions, specialized technical assistance should be sought, and home repairs should not be carried out. It is recommended that the mattress to be used should be 70 ± 0.5 cm wide, $1.30 \text{ m} \pm 0.5$ cm long and 12 ± 0.5 cm high at most, with a foam density of at least $18 \pm 2.0 \text{ kg/m}^3$ (D18), according to NBR 13579-1
- The length and width of the mattress used with the crib must be such that it is never possible for a space greater than 30.0 mm to form between the sides or ends and the mattress.
- For type 1 cribs: The thickness of the mattress must be such that the internal height (from the surface of the mattress to the upper edge of the crib frame) is at least 480 mm in the lowest position of the crib base and at least 180 mm in the highest position of the crib base. ABNT NBR 15860-1:2016
- When a marking is used on the crib to indicate the maximum mattress thickness: "The marking on the crib indicates the maximum thickness of the mattress to be used with the crib."

SAFETY INFORMATION

- Before putting your child to bed in the crib, make sure the crib has no rough or sharp edges or surfaces.
- Check that the distance between the vertical slats of the railings is between 4.5 cm and 6.5 cm, and that the distances between the slats on the platform are less than 6 cm; there may be variations, but they must not exceed the established maximum limit.
- If you have an anti-reflux kit, remove it when you are not using it to prevent it from becoming a foothold.
- Follow the assembly instructions for the base so that the maximum distance between the base slats and the side rails, and between the base slats and the ends of the crib (headboard), is no more than 2.5 cm.
- Never use plastic covers on the mattress or any other similar material that could suffocate the child inside the crib.
- If minor repairs are necessary during the crib's useful life, never use parts that are not recommended by the manufacturer (follow the instructions in the assembly manual to the letter)
- Never use paints or components that are not non-toxic when performing paint repairs.
- Regarding the use and storage of the crib, it should not be exposed to direct sunlight or sudden temperature changes; if any of its components are damaged, they must be replaced immediately in accordance with the recommendations.

ADVERTÊNCIAS

- No coloque ni utilice el producto cerca de llamas abiertas u otras fuentes de calor, como calentadores eléctricos, de gas u otras, ya que el material es inflamable.
- No utilice la cuna si alguna pieza está rota, rasgada o falta. Utilice únicamente las piezas de repuesto recomendadas por el fabricante.
- No deje objetos dentro ni cerca de la cuna que puedan servir de apoyo o representar un riesgo de asfixia, atragantamiento o estrangulamiento, como cuerdas, cordones de persianas o cortinas, protectores, almohadas, juguetes, cables y cables de electrodomésticos.
- Nunca utilice más de un colchón en la cuna.
Los niños pequeños no deben jugar sin supervisión cerca de una cuna.
- El largo y el ancho del colchón utilizado con la cuna deben cumplir con las especificaciones de este manual.
- El largo y el ancho del colchón utilizado con la cuna deben cumplir con las especificaciones de este manual. Para cunas tipo 1:
- Atención: cuando el niño sea capaz de salir de la cuna, ya no podrá usarla, ya que está diseñada para niños con la motricidad suficiente para sentarse, arrodillarse y/o ponerse de pie por sí solos, pero que aún no pueden salir de ella.
- Para cunas multifuncionales no reguladas: Este producto cumple con la normativa para cunas infantiles y sus demás funciones no están sujetas a regulación.
- Esta cuna no puede modificarse, ni en su estructura ni en su decoración, ya que podría suponer un riesgo para la seguridad del niño.

ORIENTACIONES

- La Sociedad Brasileña de Pediatría recomienda acostar al bebé boca arriba, ya que esto reduce el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL) en un 70 %. Le recomendamos consultar con el pediatra de su hijo para obtener más información.
- Utilice la cuna únicamente cuando esté completamente ensamblada según las instrucciones del manual y después de asegurarse de que sus sistemas de bloqueo estén correctamente activados.
- La cuna debe colocarse sobre un suelo nivelado.
- La posición más baja es la más segura, y la base debe utilizarse siempre en esta posición en cuanto el bebé tenga la edad suficiente para sentarse.
- Si la cuna cuenta con soportes desmontables para elevar la base por encima de su posición más baja: Antes de utilizar la cuna en su posición más baja, deben retirarse los soportes utilizados para elevar la base en posiciones más altas.
- Las conexiones de montaje deben estar siempre bien apretadas y revisarse periódicamente durante el uso de la cuna, y reapretándose según sea necesario.
- Si alguna parte de la cuna se rompe o presenta algún fallo, se debe solicitar asistencia técnica especializada y no se deben realizar reparaciones en casa. Se recomienda que el colchón tenga un ancho de $70 \pm 0,5$ cm, una longitud de $1,30 \text{ m} \pm 0,5$ cm y una altura máxima de $12 \pm 0,5$ cm, con una densidad de espuma de al menos $18 \pm 2,0 \text{ kg/m}^3$ (D18), según la norma NBR 13579-1.
- El largo y el ancho del colchón deben ser tales que nunca se forme un espacio mayor de 30,0 mm entre los laterales o los extremos y el colchón.
- Para cunas tipo 1: El grosor del colchón debe ser tal que la altura interna (desde la superficie del colchón hasta el borde superior del armazón de la cuna) sea de al menos 480 mm en la posición más baja de la base de la cuna y de al menos 180 mm en la posición más alta de la base de la cuna. ABNT NBR 15860-1:2016
- Cuando se utiliza una marca en la cuna para indicar el grosor máximo del colchón: "La marca en la cuna indica el grosor máximo del colchón que se puede utilizar con la cuna."

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

- Antes de acostar al niño en la cuna, asegúrate de que esta no tenga ningún borde ni superficie áspera o cortante.
- Comprueba que la distancia entre los listones verticales de las rejas esté comprendida entre 4,5 cm y 6,5 cm, y que las distancias entre los listones de la plataforma sean inferiores a 6 cm; puede haber variaciones, pero sin superar el límite máximo establecido.
- Si dispone de un kit antirreflujo, retírelo cuando no lo utilice, para evitar así que se convierta en un punto de apoyo.
- Siga las instrucciones de montaje de la base de manera que la distancia máxima entre los listones de la base y las rejillas laterales, y entre los listones de la base y los extremos de la cuna (cabecera), sea de 2,5 cm como máximo.
- Nunca utilices fundas de plástico en el colchón ni ningún otro material similar que pueda asfixiar al niño dentro de la cuna.
- En caso de que sea necesario realizar pequeñas reparaciones durante la vida útil de la cuna, no utilices nunca componentes que no estén recomendados por el fabricante (sigue al pie de la letra las instrucciones que figuran en el manual de montaje)
- Nunca utilices pinturas o componentes que no sean no tóxicos para realizar reparaciones en la pintura.
- En cuanto al uso y almacenamiento de la cuna, esta no debe exponerse directamente al sol ni a cambios bruscos de temperatura; en caso de que se produzcan daños en alguno de sus componentes, estos deben sustituirse inmediatamente siguiendo las recomendaciones.

RECOMENDAÇÕES DE USO PRESERVAÇÃO E LIMPEZA

- Não deixe o produto exposto diretamente a raios solares, contato direto com água ou excesso de umidade
- Não utilize produtos derivados de petróleo, etanol, amoníacos, água sanitária, ácidos ou equivalentes para a limpeza do produto, pois podem danificar o produto além de serem potencialmente para a saúde da criança
- Para efetuar a limpeza do produto utilizar um pano levemente umedecido.
- Não fricione objetos cortantes nem dê pancadas contra a superfície, bordas ou em qualquer parte do produto.
- Os berços e as respectivas mini camas foram projetados para suportar peso máximo de até 25kg.

RECOMMENDATIONS FOR USE, CARE, AND CLEANING

- Do not expose the product to direct sunlight, direct contact with water, or excessive moisture.
- Do not use petroleum-based products, ethanol, ammonia, bleach, acids, or similar substances to clean the product, as they may damage the product and pose a potential health risk to the child.
- To clean the product, use a slightly damp cloth.
- Do not rub sharp objects against the surface, edges, or any part of the product, and do not strike them against these areas.
- The cribs and their corresponding mini beds are designed to support a maximum weight of up to 25 kg.

RECOMENDACIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- No exponga el producto a la luz solar directa, ni lo ponga en contacto directo con el agua, ni lo exponga a un exceso de humedad .
- No utilices productos derivados del petróleo, etanol, amoníaco, lejía, ácidos ni productos similares para limpiar el producto, ya que pueden dañarlo y, además, son potencialmente peligrosos para la salud del niño.
- Para limpiar el producto, utiliza un paño ligeramente humedecido.
- No frote objetos cortantes ni golpee la superficie, los bordes ni ninguna otra parte del producto.
- Las cunas y las minicamas correspondientes se han diseñado para soportar un peso máximo de hasta 25 kg.

MÓVEIS ALBATROZ

77.991.552/0001 – 33

sac@moveisalbatroz.com.br

REFERENCIA: 356

BERÇO ESSENCIAL

COR :

LOTE:

DT.FABRIC :

PALUDETTO & CIA LTDA

NORMA ABNT NBR 15860 – 1

Utilizar colchão com espessura máxima de 12cm.

Não remover o ADESIVO que contem a identificação da empresa.

Do not remove the sticker with the company identification.

No retire la etiqueta con la identificación de la empresa.

Segurança

Registro
011433/2026

CCAT
OCP 0122

Compulsório



INMETRO

Não remover o selo do INMETRO colado em uma das cabeceiras do berço.



Do not remove the INMETRO ideal pasted on one of the birthplace headboard

No remova el sticker del INMETRO, pegado en una de las cabeceras



É necessário 01 pessoa para montar o produto
01 people are required to assemble the product
Se requieren 01 persona para ensamblar el producto
O produto deve ser a montado por um profissional qualificado
The product must be assembly by a professional
El producto debe ser ensamblado por un profesional calificado


Ferramentas necessárias (não fornecidas)
Required tools (not included)
Herramientas necesarias (no incluidas)




LISTA DE PEÇAS / Pieces List / Lista de Piezas

SEQ.	REF.	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCIÓN	MAT.PRIMA	COMP.	LARG.	ESP.	QTD.
1	333182	Cabeceira	Headboard	Cabecero	MDP	862	766	12	2
2	333183	Travessa estrado	Bed frame crossbar	Travesaño del somier	MDP	1302	60	25	2
3	333184	Base estrado	Bed frame base	Base del somier	MDF	699	336	6	3
4	333185	Base estrado Menor	Smaller bed base	Base de plataforma más pequeña	MDF	699	244	6	1

LISTA DE ACESSÓRIOS E FERRAGENS / ACCESSORIES AND HARDWARE / ACCESORIOS Y HARDWARE



A - 704684 - Parafuso M6x45 Tampinha Allen (04x)
M6x45 Allen Bolt with Cap / Tornillo Allen M6x45



B - 704682 - Parafuso 1/4x50 Tampinha Allen (08x)
1/4" x 50mm Allen Bolt with Cap
Tornillo Allen de 1/4x50



C- 704602 - Parafuso 3,5x20 (16x)
Screw / Torrilo



D- 700121-Parafuso 3,5x12 (12x)
screw / torrilo




E-704608 - Porca Cilindrica M6x10x10 (04x)
M6x10x10 Cylindrical Nut
Tuerca cilíndrica M6x10x10



F-704606 - Porca Cilindrinca 1/4x15 (08x)
1/4" x 15mm Barrel Nut
Tuerca cilíndrica 1/4x15



G - 704657 - Chave Allen Z 4mm (1x)
4mm Z-type Allen key
Llave Allen en forma de Z de 4 mm



H - 704706 - Grade Berço Palito (2x)
Spindle-Style Crib Rail
Barandillas para cuna



I - 704710 - Kit 8 un Acabamento
Plástico Grade Berço(1x)
Plastic Crib Rail Guard
Barandilla de cuna con acabado de plástico



J - 704727 - Mosquiteiro Berço (1x)
Crib Mosquito Net
Mosquitera para cuna



K - 704603 - Rodizio Chapa "U"
Sem Freio 40MM - 12MM (02x)
"U-Channel" Plate Caster (Non-Braking)
Placa giratoria en forma de "U" sin freno.




L - 704604 - Rodizio Chapa "U"
Com Freio 40MM - 12MM (02x)
"U-Channel" Plate Caster with Brake
Srueda giratoria con placa en forma de "U" y freno.


01º PASSO - Encaixar os acessórios I nos acessórios H.

01º STEP - Fit the I accessories onto the H accessories.



01º PASO - Encaja los accesorios I en los accesorios H.



02 PÇS




08 PÇS



02º PASSO - Fixar as peças 2 na peça 1.

02º STEP - Fix parts 2 to part 1.





02º PASO - Fija las piezas 2 a la pieza 1.



02 PÇS




02 PÇS



Não utilizar parafusadeira
No utilizar destornillador
Do not use a screwdriver


Níveis estrado do berço
Niveles de colchones de cuna
Crib mattress height levels



03º PASSO - Fixar a peça 1 nas peças 2.

03º STEP - Fix part 1 to parts 2.




03º PASO - Fijar la pieza 1 a las piezas 2.




02 PÇS



02 PÇS




Não utilizar parafusadeira
No utilizar un atornillador
Do not use a power drill



04º PASSO - Fixar o acessório H nas peças 1.

04º STEP - Fix accessory H to parts 1.


04º PASO - Fijar el accesorio H a las piezas 1.



05º PASSO - Fixar as peças 3 e 4 nas peças 2.

05º STEP - Fix parts 3 and 4 to parts 2.

05º PASO - Fijar las piezas 3 y 4 a las piezas 2.






ATENÇÃO : A etiqueta deve estar para baixo da base estrado.


ATENCIÓN: La etiqueta debe estar orientada hacia abajo, debajo de la base del armazón de la cama.

ATTENTION: The label must be facing downwards, beneath the bed base.

OBS: RESPEITAR ESTA MEDIDA, DEVIDO A PADRÃO DE ESPAÇAMENTO MÁXIMO DE 2,5 CM DA NORMA.
NOTA: IMPORTANTE CUMPLIR CON ESA ACCIÓN DEBIDO EL ESTÁNDAR DE ESPACIO.
NOTE: IMPORTANT COMPLY WITH THIS ACTION DUE THE SPACING STANDARD.







Medidas em Milímetros
Measurements in Millimeters
Medidas en milímetros



06° PASSO - Fixar o acessório H nas peças 1.

06° STEP - Fix accessory H to parts 1.

06° PASO - Fijar el accesorio H a las piezas 1.




Não utilizar parafusadeira
No utilizar un atornillador
Do not use a power drill


07° PASSO - Fixar os acessórios D + I nas peças 1.

07° STEP - Fix the D + I accessories to parts 1.



07° PASO - Fijar los accesorios D + I a las piezas 1.




Rodízio com Freio
Rotation with Brake
Rueda con freno



Rodízio sem Freio
Rotación sin freno
Unrestrained Rotation



Rodízio com Freio
Rotation with Brake
Rueda con freno






Rodízio sem Freio
Rotación sin freno
Unrestrained Rotation


08° PASSO - Fixar o acessório J nas peças 1.

08° STEP - Fix accessory J to parts 1.

08° PASO - Fija el accesorio J a las piezas 1.



Aspecto final do produto
Final product aspect
Aspecto final del producto



Certificado de Garantia

Parabéns pela aquisição de um produto com qualidade
Móveis Albatroz.



Cumprindo todos os requisitos deste manual de montagem,
este produtos estará coberto pela **garantia de 90 dias**, após
emissão da **nota fiscal**.

Cliente: _____

Nota Fiscal: _____

Esta GARANTIA não cobre defeitos causados pelo mau uso, transporte, montagem inadequada, utilização de produtos para limpeza não especificados no manual de montagem e excesso de peso. Ao constatar um problema coberto pela garantia, entre em contato com a loja onde o produto foi comprado. Ela estará capacitada para atendê-lo (a) da melhor forma possível.



PALUDETTO & CIA LTDA

Rua Tinguáçu Parda, 90 - Pq. Ind. Araucária
CEP 86703-786 - Arapongas - PR

Fone/Fax: (43) **3172-1600**
moveisalbatroz@moveisalbatroz.com.br
www.moveisalbatroz.com.br

Obs.: Sr. Montador, este CERTIFICADO DE GARANTIA é de uso exclusivo do CONSUMIDOR.
Favor entregar ao cliente.