


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

BIBLIOTECA LEEDS



**Pessoas necessárias
para montagem:
02 Pessoas**

**Tempo estimado de
montagem: 35 min.**



ADVERTÊNCIAS PRÉ INSTALAÇÃO:

- Toda a instalação é de responsabilidade do cliente;
- Analisar plantas elétricas e hidráulicas para certificar-se que a área de fixação está livre de tubulações;
- Em caso de dúvidas, procurar auxílio profissional.

ATENÇÃO


- 1- Leia atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2- A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos utilizar a própria embalagem para forrar o chão a fim de não danificar o produto.
- 3- Reservar área livre para montagem do produto
- 4- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.

Peças e Ferragens

REF.	IMAGE	QUANT.	REF.	IMAGE	TAM.	QUANT.
I		1	A		Ø8X30	20
II		1	B		Ø3,5X35	3
III		1	C		Ø3,5x30	12
IV		2	D		Ø5x50	4
V		3	E		8x8	42
VI		2	F		64x60	1
VII		2	G		Ø5x10	12
			H		1675x20	1
			I		Ø3,5X20	2
			J		150X15	2
			K		Ø10X1	4
			L		Ø6X35	2
			M		20x20	4
			N		13X13	1
			O		Ø3,5X12	2

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Pré-Montagem





Detalhe 1



Detalhe 2

Detalhe 1


Detalhe 2





1



2




Detalhe 3



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

3





B - Parafuso
Ø3,5x35 c.p. (1x)



D - Parafuso
Ø5x50 (4x)




F - Chavezeta
3mm (1x)




4




E - Pregos
Ø8x8 (42x)



H - Perfil H (1x)











5



OBS.: Antes de deitar o produto desta maneira, certifique-se de forrar o chão a fim de não danificar o produto.


INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

6



Depois de prender as fitas (J) no móvel (passo 1), prender a outra ponta da fita na parede usando 2x parafuso (B), 2x arruela (K) e 2x bucha (L) (passo 2).

Capacidade de Carga



INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

Solicitação de Assistência Técnica

Equipe

Nº do Lote

Montador: _____

Ajudante: _____

Colar Etiqueta

Peça a Solicitar (Consultar o Manual)

Nº Peça: _____ Descrição: _____
Nº Peça: _____ Descrição: _____
Nº Peça: _____ Descrição: _____

Motivo da Solicitação

<input type="checkbox"/>	Embalagem	<input type="checkbox"/>	Falta de Partes do produto
<input type="checkbox"/>	Falta de Ferragem	<input type="checkbox"/>	Produto Avariado

Descreva com detalhes o motivo da solicitação

____/____/____
Data

Assinatura do cliente

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

Os tecidos são revestimentos compostos por fios extraídos a partir de fibras têxteis de origem vegetal, animal, mineral, artificial e/ ou sintética.

Remova o pó com uma escova de cerda natural macia, espanador ou através de aspiração (rotação baixa). Em caso de derramamento de líquido, limpe imediatamente a região afetada com um pano ou papel absorvente, sem comprimir ou esfregar, em seguida, secar com flanela

branca seca e deixar a sombra. Em caso de derramamento de itens sólidos

ou pastosos, remova o excesso com uma espátula plástica e absorva o restante com um pano ou papel absorvente sem esfregar.

Havendo necessidade de limpeza profunda, contatar uma empresa especializada.

O tecido poderá lacear com o uso, isso resulta em pequenas dobras que são normais.

Devido ao atrito, tecidos que possuem fibra sintética em sua composição, podem formar peeling (bolinhas).

Cuidados gerais:

- Não borrifar qualquer líquido diretamente no produto, aplicar sempre na flanela.
- Não utilizar produtos abrasivos (esponja de aço, sapólio, lixa, palha de aço e outros), produtos ácidos ou alcalinos a base de amoníaco e acetona.
- Não expor o produto a intempéries, umidade, maresia, luz solar ou luz artificial intensa.
- Proteger a superfície de objetos úmidos, quentes, pontiagudos, cortantes e que soltem tinta.
- Não utilizar máquinas de pressão a vapor.
- Não dobre ou pule sobre os produtos com esse revestimento.