

PAINEL LED DUAL COLOR EMBUTIR

1

APLICAÇÃO


Para uso sobreposto em residências.

CARACTERÍSTICAS

- Possui quadro de alumínio, proporcionando firmeza e alta dissipação de calor;
- Utiliza LED como fonte luminosa: Produto ecologicamente correto, economiza energia, protege o meio ambiente, sem nenhum componente tóxico ou metais pesados (ROHS) e não emite raios UV;


Modelo	Dual Color	Dual Color	Dual Color	Dual Color	Dual Color	Dual Color
Formato	Redondo	Redondo	Redondo	Quadrado	Quadrado	Quadrado
Potência	6W + 3W	12W + 4W	18W + 6W	6W + 3W	12W + 4W	18W + 6W
Tensão	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V	100-240V
Temperatura de Cor	3000 + 6500K	3000 + 6500K	3000 + 6500K	3000 + 6500K	3000 + 6500K	3000 + 6500K
Frequência	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Fator de potência	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5	≥0,5
Fluxo luminoso	300lm	900lm	1400lm	300lm	900lm	1400lm
Eficiência luminosa	50lm/W	75lm/W	78lm/W	50lm/W	75lm/W	78lm/W
Ângulo de abertura	120º	120º	120º	120º	120º	120º
Índice de proteção	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Vida útil	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h	20.000h
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano	1 ano

DIMENSÕES



Redondo

	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205



Quadrado

	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br


IMPORTADO POR:
CNPJ: 03.861.474/0003-88
DISTRIBUÍDO POR:
BRASILUX IND. COM.
IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 00.374.121/0001-01
ROD. BR 470 KM 65, Nº 2135
INDAIAL/SC - CEP 89085-144
PRODUZIDO NA CHINA
HECHO EN CHINA
MADE IN CHINA

PAINEL LED DUAL COLOR EMBUTIR



2

INSTALAÇÃO

- Somente para uso interno ou abrigado.
- Leia atentamente este manual antes de instalar o produto.
- Use apenas na faixa de tensão indicada.
- Desligue a energia elétrica antes de executar a ligação dos fios.
- Conecte os fios da entrada de energia do driver na rede elétrica.
- Conecte o fio de entrada do painel na saída do driver.
- Posicione o painel no local desejado.
- Ligue a energia elétrica.
- Recomenda-se que a instalação seja feita por um profissional qualificado.



DIMENSÕES



Redondo			
	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205

Quadrado			
	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205


SAC TASCHIBRA
 sac@taschibra.com.br
 www.taschibra.com.br

IMPORTADO POR:
 CNPJ: 03.861.474/0003-88
 DISTRIBUÍDO POR:
 BRASILUX IND. COM.
 IMP. EXP. LTDA
 CNPJ: 00.374.121/0001-01
 ROD. BR 470 KM 65, Nº 2135
 INDAIAL/SC - CEP 89085-144
 PRODUZIDO NA CHINA
 HECHO EN CHINA
 MADE IN CHINA


PAINEL LED DUAL COLOR EMBUTIR

3


INSTALAÇÃO




Para instalar o **Painel LED de Embutir**, deve-se instalar as molas de fixação que acompanham o produto.



Com o Painel virado para baixo, encaixe um lado da mola no suporte do painel, com as hastes também para baixo, mantendo a haste curta para o lado interno do Painel.





Pressione a mola para encaixar o outro lado da mola no suporte do Painel.



Antes de instalar o produto no nicho, faça conexão elétrica (Certifique-se que a energia elétrica esteja desligada). Pressione as molas contra o Painel e insira no nicho.

DIMENSÕES



Redondo

	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205

Quadrado

	A	B	Nicho
6W+3W	145	8	105
12W+4W	195	8	155
18W+6W	245	8	205

SAC TASCHIBRA
sac@taschibra.com.br
www.taschibra.com.br

IMPORTADO POR:
CNPJ: 03.861.474/0003-88
DISTRIBUÍDO POR:
BRASILUX IND. COM.
IMP. EXP. LTDA
CNPJ: 00.374.121/0001-01
ROD. BR 470 KM 65, Nº 2135
INDAIAL/SC - CEP 89085-144
PRODUZIDO NA CHINA
HECHO EN CHINA
MADE IN CHINA