




TORRE QUENTE

Linha Joy - preto

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.

Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza


Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	LATERAL DIREITA SUPERIOR
2	1	LATERAL ESQUERDA SUPERIOR
3	1	PRATELEIRA
4	1	TRAVESSA SUPERIOR
5	1	TAMPO CRISTALEIRA
6	1	TAMPO INTERMEDIARIO TORRE QUENTE
7	1	LATERAL DIREITA INFERIOR CRISTALEIRA
8	1	LATERAL ESQUERDA INFERIOR CRISTALEIRA
9	1	BASE
10	4	PÉ
11	2	PRATELEIRA SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
12	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MENOR
13	1	FUNDO TOTAL INFERIOR MAIOR
14	2	FUNDO TOTAL SUPERIOR CRISTALEIRA 3P
15	1	FUNDO TOTAL SUPERIOR CENTRAL
16	1	PORTA SUPERIOR
17	1	FRENTE DE GAVETA
18	1	LATERAL DIREITA DE GAVETA
19	1	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA
20	1	FUNDO DE GAVETA
21	1	TRASEIRO DE GAVETA
22	1	TRAVESSA SUSTENTAÇÃO DE GAVETA
23	2	PORTA INFERIOR CRISTALEIRA 3P
24	1	VIDRO DA PORTA




COMPONENTES




A- Cavilha 8x30 (46x)
Cod 323




B- Tambor MiniFix 15x11,9 ou
14,7x11 - 13332 (8x) Cod 2900




C- Haste Mini-Fix Simles
ZB BC (8x) Cod 2743



D- Sapata Reguladora 1/4"
(4x)




E- Parafuso Allen Soberbinho ZP
5,0x50mm Cab. 7mm (38x) Cod 2828




F- Pistão a gás 40N
(1x) Cod 48490




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5X14mm (49x)




G- Parafuso Allen ZB 7,0X70mm
Cab.13mm (4x) Cod 2821




I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14mm (6x) Cod 2844




J- Parafuso FL PHS ZB 5,0x50mm
(1x) Cod 585




K- Prego 10x10 (58x)
Cod 375




L- Dobradiça Kemp 'L' Oblongo
Invertida OV - Joy Cozinha
07.05.607 (2x) Cod 51100




M- Tampa Tambor Adesivo
Preto 18mm TX (4x) Cod 2908




N- Chave Allen 3mm
(1x) Cod 2926




O- Chave Allen 4mm
(1x) Cod 2927




P-Dobradiça JOY
(4x)




Q- Chapinha Fixa Fundo
Roupeiro ZB COD0804001
(20x) COD 2736




R- Capa p/Cantoneira Metálica
(1005042005) PT (1x) Cod 42781




S- Corrediza metal telescópica
400mm (SOPRANO) (1x) COD 2678



T- Sacle Cola (1x)
Cod 382 (sem escala)




U- Fecho Magnético (SOPRANO)
(3x) Cod 333



V- Puxador Redondo FRI 220
C/espelho pequeno OV (4x)
Cod 45251




W- Prego Latonado 1,5x15mm
(8x) Cod 46127




X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)


KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Preto (4x)
Cod 53454




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Preto (reto) (6x)
Cod 56884



AB- Bucha Sapata 1/4 PT
OC:2731574 (4x) Cod 41292



AC- Espaçador 55x55x3 mm
(2X) Cod 41749




AD- Pé Joy Natural
(4x) Cod 56798



AE- Parafuso MQ FL M4X22
(4x) Cod 10147

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



medidas em mm



T-Sache Cola 10g
(1X)

Passo 01

detalhe 03

H H H H H

S

7

8

VERMELHO

AZUL

2º FURO 5º FURO 13º FURO

detalhe 03

Como separar as correias !

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (6x)

S- Correia metal telescópica 400mm (SÓPRANO) (1x)

Passo 02

Chanfro maior para cima ↑

Chanfro maior para baixo ↓

AZUL


VERMELHO

detalhe 04


E- Parafuso Allen Soberbinho ZP 5,0x50mm Cab. 7mm (12x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)


Passo 03




Passo 04



Passo 05



Passo 06



Passo 07

detalhe 09

B

B

B

AZUL

VERMELHO

detalhe 09

B- Tambor Mini-Fix (4x)

Passo 08

detalhe 10

E- Parafuso Allen Soberbinho
ZP 5,0x50mm Cab. 7mm (6x)

N- Chave Allen 3 mm (1x)

Passo 09

Após o produto montado, faça a regulagem da Sapata "D" conforme nivelamento do piso.


D - Sapata Reguladora 1/4" (4x)

AB - Bucha Sapata 1/4 PT OC:2731574 (4x) Cod 41292


O - Chave Allen 4 mm (1x)

G - Parafuso Allen PHS ZB 7,0x70 mm Ø13 mm (4x)


Passo 11



detalhe 12



detalhe 13




K- Pregos C/Cabeça
10x10 (58x)

Q- Chapinha Fixa Fundo
Cod 0804001 (20x)

Passo 12


H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (8x)

P- DOBRADIÇA JOY (4x)




detalhe 14


Passo 13



detalhe 15




detalhe 16




KIT FIXAÇÃO DE VIDRO



Y- Parafuso CH PHS ZB
3,0x12mm (14x) Cod 532




Z- Fixador de Vidro Canto
08.03.075 (R) Preto (4x)




AA- Fixador Vidro Central 08.
03.030 (R) Preto (reto) (6x)

Passo 14



detalhe 17




detalhe 17

L- Dobradiça Kemp 'L'
Oblongo Invertida OV (2x)

H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (4x)

Passo 14




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (12x)

AC- Espaçador
55x55x3mm (2X)

Passo 15

Com uma broca de Ø5mm,
perfore a porta inferior
por completo usando como guia
o pré furo na parte superior.



W- Prego Latonado
1,5X15mm (6x)

I- Parafuso FL PHS ZB
3,5x14 mm (6x)

H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (11x)


AE- Parafuso MQ FL
M4X22mm (3X)

F- Pistão a gás
(1x)



U- Fecho Magnético
(SOPRANO) (3x) Cod 333

V- Puxador Redondo
Fri 220 c/espelho
pequeno OV (3x)


Passo 16




Passo 17



Como encaixar a gaveta






Como tirar a gaveta




*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

H- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (2x)


Passo 18




H- Parafuso CH PHS ZB
3,5x14 mm (2x)



X-Suporte de Fixação
Metálico (1x)



R- Capa p/Cantoneira
Metálica (1x)



J- Parafuso FL PHS ZB
5,0x50mm (1x)


SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.