


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Mesa Camila | Mesa Camila | Camila Table

SE204-127 Nature/OFF White



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


1



2



3




Passar cola nos Frisos e depois encaixar os Fundos (04) e (05).


Aplique pegamento a las costillas y luego ajuste las espaldas (04) y (05).

Apply glue to the ribs and then fit the backs (04) and (05).


4



5



6



A pintura do Vidro (08) deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).







La pintura de vidrio (08) debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint (08) should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/2	01	Tampo Estrutural Superficie estructural Structural Top	1000x400x15
02	2/2	02	Painel Maior Panel más grande Larger panel	780x350x15
03	2/2	01	Base Base Base	650x400x15
04	2/2	02	Fundo Esquerdo Fondo izquierdo Left background	817x217x3
05	2/2	02	Fundo Direito Derecho de fondo	817x217x3
06	2/2	02	Painel Panel Panel	755x350x15
07	1/2	01	Tampo Tapa Top	1600x800x25
08	1/2	01	Vidro com Pintura Vidrio con pintura Glass with Painting	1598x798x4

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	24x	B  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	08x	C  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	01x	D  Sapata Deslizante 15x26x8mm Zapato deslizante 15x26x8mm Sliding Shoe 15x26x8mm	04x
E  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	02x	F  Kit Batente silicone (6 unidades) tapón de silicona Kit (6 unidades) Kit silicone stopper (6 units)	01x				