

# INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

EMISSÃO: 13/01/2021  
REVISÃO: 000 (13/01/2021)



# PANDIN®

Soluções em Ambientes

## Roupeiro

**501/3 - 502/6**

**503/9 - 504/12**

*Linha Aço*



*Assista o Video de Montagem*


# Peças

COD.	PRODUTO	501/2	502/4	503/6	504/8
<b>A</b>	LATERAL ESQ	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>B</b>	LAT COMP	<b>00</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
<b>C</b>	LAT DIR	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
<b>D</b>	PRAT BASE	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>
<b>E</b>	PRAT CENT/SUP	<b>02</b>	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>08</b>
<b>F</b>	PORTA	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>G</b>	RETAGUARDA	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>


# Componentes

COD.	PRODUTO	501/2	502/4	503/6	504/8
<b>01</b>	BUCHA NYLON INF	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>02</b>	CABIDE DE NYLON	<b>06</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>28</b>
<b>03</b>	LINGUETA	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>04</b>	PARAFUSO 4,5X14 MM	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>05</b>	PARAFUSO 1/4X3/8	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>06</b>	PÉ ROUPEIRO	<b>04</b>	<b>06</b>	<b>08</b>	<b>10</b>
<b>07</b>	PINO ARRUELADO SUP	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>08</b>	PINO GUIA PORTA	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>09</b>	PINO INFERIOR	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>10</b>	FECHO	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	PORCA 1/4	<b>04</b>	<b>08</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
<b>12</b>	TRANCA VARÃO	<b>03</b>	<b>06</b>	<b>09</b>	<b>12</b>


**- RETAGUARDA (G)**




**01° Passo**



**LATERAL ESQ (A)** -



03° Passo



**COM AUXILIO DE UM CHAVE  
DE FENDA E MARTELO  
BATA PARA TRAVAR A LATERAL**

**04° Passo**

A close-up photograph of a grey plastic assembly. The assembly consists of two main parts: a larger base plate and a smaller, angled side plate. The base plate has a circular hole on the left and a rectangular slot in the center. The side plate has a circular hole near the top and a protruding tab that fits into the slot on the base plate. The assembly is shown from a slightly elevated angle, highlighting the locking mechanism.

**COM AUXILIO DE UM CHAVE  
DE FENDA E MARTELO  
BATA PARA TRAVAR A LATERAL**


**05° Passo**




**COM AUXILIO DE UM CHAVE  
DE FENDA E MARTELO  
BATA PARA TRAVAR A LATERAL**

**06° Passo**

**UTILIZE LATERAL DIR (A) PARA 501/3  
PARA 502/6 , 503/9 E 504/12  
UTILIZE LATERAL COMP (B) -**





**COM AUXILIO DE UM CHAVE  
DE FENDA E MARTELO  
BATA CONFORME 04 PASSO  
PARA TRAVAR A LATERAL**




**08° Passo**

# PRAT BASE (D) -







10° Passo



11° Passo



# PRAT CENT/SUP (E) -






- **Cabide de Nylon (02)**


**13° Passo**




14° Passo




15° Passo




16° Passo



17° Passo




18° Passo




19° Passo


**Repita os passos  
17 ao 19**



**20° Passo**




**RETAGUARDA (G)** -



**LATERAL DIR (C) -**


**22° Passo**

**Repita os passos  
09 ao 19**



**23° Passo**

**PARAFUSO  
1/4X3/8 (05)**




**24° Passo**

**PORCA**  
**1/4 (11)**



**25° Passo**

**PARAFUSO  
1/4X3/8 (05)**



**26° Passo**


- PORCA  
1/4 (11)

27° Passo

**PARAFUSO  
1/4X3/8 (05)**



**PORCA  
1/4 (11)**



PANDIN


**29° Passo**




**- PARAFUSO  
1/4X3/8 (05)**

**30° Passo**

**PORCA  
1/4 (11) -**




**31° Passo**



**PARAFUSO  
1/4X3/8 (05) -**




**32° Passo**



- PORCA  
1/4 (11)


33° Passo



34° Passo




**35° Passo**



**Repita os Passos  
34 e 35**

**36° Passo**





**37° Passo**

- PINO INFERIOR (09)



38° Passo



**39° Passo**




40° Passo

**PINO ARRUELADO  
SUP (07) -**



**41° Passo**



42° Passo





43° Passo

- BUCHA DE  
NYLON (01)




44° Passo

**PINO ARRUELADO  
SUP (07) -**



**45° Passo**




46° Passo


**- PINO GUIA  
PORTA (08)**



**47° Passo**



48° Passo




49° Passo



50° Passo

**REPITA OS PASSOS  
38 a 50-**



**51° Passo**



**52° Passo**

# Instrução de Limpeza



## Para produtos "MDF, MDP E MADEIRA (PEÇAS ENVERNIZADAS TINGIDAS, LAQUEADAS E COM PINTURA UV)"

- Para a limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água. Utilize um pano seco em seguida;
- Evite contato com produtos químicos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço.

## Para produtos "METALICOS"

- Para limpeza utilize flanela seca ou pano macio, levemente umedecido com água;
- Evite contato direto com objetos cortantes;
- Evite contato com produtos químicos e abrasivos (solventes, thinner, acetona etc) e não utilize nenhum tipo de esponja de aço;

# GARANTIA

*Aviso*

- 1 - Nossos produtos possuem um prazo de garantia de 01 ano para defeitos de fabricação a partir da emissão da Nota Fiscal da fábrica, incluído os 90 dias determinados pelo Código de Defesa do Consumidor.**
- 2 - O prazo para troca de produtos avariados parcialmente ou inteiro, referente às peças de acabamentos sujeitas ao desgaste natural, ficarão restritas ao prazo legal de 90 dias a partir da emissão da Nota Fiscal.**
- 3 - A empresa somente fará a reposição de partes e componentes dos produtos nos termos discriminados abaixo e que comprovarem a existência do alegado defeito de material ou fabricação.**
- 4 - A garantia é válida para defeitos de fabricação detectados por via e-mail, pelo site “Alô Pandin” ou pela Central de Atendimento (telefone na Etiqueta) e toma-se nula quando:**
  - Problemas ocorridos por montagem em desacordo com o manual de instrução ou relacionados a adaptações ou alterações realizadas no produto;**
  - Defeitos e desgaste no acabamento, partes e/ou peças ocorridos por uso intenso ou exposição a condições adversas e não previstas, tais como umidade excessiva, intempéries, maresia, frio e calor intensos, cupim e pragas de madeira em geral, sinistros, acidentes, quedas ou agentes da natureza;**
  - Problemas ocorridos devido as condições inadequadas do local de instalação do produto, tais como pisos desnivelados, paredes pouco resistentes e fora do prumo, etc;**
  - Danos causados por serviços ou consertos contratados pelo consumidor, descuido, maus tratos, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções contidas no manual;**
- 5 - Todas as reclamações e defeitos observados durante o prazo da garantia serão atendidos mediante a apresentação da nota fiscal de compra e entrando em contato com nossa central de atendimento.**
- 6 - A empresa reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnica e estética, introduzir melhoramentos a sua linha de produtos em qualquer momento, sem incorrer na obrigação de efetuar o mesmo nos produtos em estoque ou já vendidos.**
- 7 - Em caso de troca total do produto ou de peças, a empresa efetuará o envio do mesmo após comprovação da empresa.**

# Rede Sociais

*Siga-nos nas Redes Sociais  
aperte sobre a imagem*

# PANDIN®

Soluções em Ambientes



**/pandinoficial**



**WhatsApp SAC**



**@pandinmoveis**



**PandinOfficial**