

CERTIFICADO DE GARANTIA
VÁLIDO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

Os produtos Fani, são garantidos por 10 anos a partir da data da compra, comprovada pela apresentação da nota fiscal.

A presente garantia não será aplicada nas situações:

- Danos causados ao produto em consequência de quedas, colisões, manuseio inadequado, instalação incorreta e não cumprimento das especificações técnicas.
- Aplicação e adaptações de peças não originais e inadequadas, sem autorização prévia do fabricante.
- Objetos que obstruam e prejudiquem a vazão de água ou que impossibilitem seu funcionamento.
- Produtos instalados onde a água é considerada não potável e apresente impurezas e substâncias desconhecidas, que ocasionem o mau funcionamento.
- Deterioração por desgaste natural (uso cotidiano), como vedantes, guarnições, cunhas, mecanismo de vedação, etc.
- Danos causados ao acabamento por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos como saponáceo, palha de aço e esponja dupla face).
- Produtos instalados para uso público, terão o período de garantia reduzido em 50%.
- Produto não perecível e com prazo de validade indeterminado.

A Fênix reserva-se o direito de alterar os produtos, informações e ilustrações deste manual.

CARACTERÍSTICAS
Especificações técnicas

PRODUTO: 6256 C672.

APLICAÇÃO: Cozinha (mesa).

UTILIZAÇÃO: Água fria e água quente.
Uso para água potável.

DIÂMETRO NOMINAL: DN15 (1/2").

TEMPERATURA DE TRABALHO MÁXIMA: 70°C.


PRESSÃO DE TRABALHO: (80 a 400) kPa - (8 a 40) m.c.a

RESTRIÇÕES DE USO: Não utilizar fora dos padrões recomendados de pressão e temperatura


CONTÉM NA EMBALAGEM: 1 Misturador monocomando, 2 Guarnições, 1 Porca, 1 Arruela, 2 Mangueiras flexíveis, 2 Niples, 1 Chave do arejador, 1 Chave allen, 1 Manual.

COMPOSIÇÃO BÁSICA: Liga de cobre (latão) Aço inoxidável, Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

FUNCIONAMENTO E USO



FECHADO
ABERTO




QUENTE / FRIO
Gire o volante para controle da temperatura da água.




BICA MÓVEL
GIRO 360°

Recomendação: Para o bom funcionamento do produto, as instalações hidráulicas devem atender as normas da ABNT.


Quais ferramentas usar na instalação, manutenção e conservação?




*CHAVE INGLESA




*CHAVE ALLEN




APERTO MANUAL



*VEDA ROSCA



*MASSA PARA CALAFETAR



*CHAVE PHILLIPS

*As ferramentas ilustradas não acompanham o produto.

- Não use as ferramentas no acabamento superficial, para evitar riscos.

INSTALAÇÃO




Antes de iniciar a instalação, analise as dimensões do produto, leia com atenção o certificado de garantia e todas as instruções do manual.


Antes de iniciar, feche o registro geral.

Encaixe a guarnição no misturador.
Rosqueie e aperte os flexíveis no corpo do misturador.
Passe os flexíveis pelo furo da louça/tampo.
Posicione o conjunto pré-montado ao furo da louça/tampo.
Encaixe a guarnição, arruela na haste de fixação, rosqueie e aperte a porca.
Conforme sequência da ilustração.

Cuidados com os flexíveis




Realize a limpeza da tubulação antes da instalação.




MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Substituir mecanismo de vedação.


Para substituir, desmonte-os conforme sequência da figura.



Limpeza do arejador.



Desmonte-os conforme sequência da figura.



Lave em água corrente.
Para montar, fazer o processo inverso.

- Para limpe periodicamente o produto somente com um pano macio, água e sabão neutro.
- Não utilize materiais abrasivos ou químicos para a limpeza do produto.



Origem: China
IMPORTADO POR:
FÊNIX INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA.
CNPJ: 38.244.743/0001-80
Rua Desembargador Amaral Vieira, 12
Vila Nova Carrão - São Paulo - SP | Brasil
CEP: 03908-040
INDÚSTRIA BRASILEIRA

A empresa Fênix é participante do Programa Setorial da Qualidade de Metais Sanitários.

Os produtos da Fênix atendem as exigências de normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Prazo de validade indeterminado.
Produto não perecível.



WWW.FANI.COM.BR

CONHEÇA NOSSAS REDES SOCIAIS

