




Beliche Linha Joy

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza



Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.



Pessoas necessárias para montar este produto


Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.

 Martelo Borracha	 Martelo	 Chave Phillips	 Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada


COMPONENTES




A- Cavilha 10x40 mm (42x)
Cod 4464




B- Porca cilíndrica 12x12
09.01.028 (22x) Cod 49406




C- Chave Allen 4 mm
(1x) Cod 2927



D- Parafuso CH PHS ZB
3,5x35 mm (52x) Cod 2836





E- Parafuso Estrutural Allen ZP 1/4x110 mm SX
interno Cab. 17 mm (22x) Cod 38462



F- Parafuso estrutural PT 7,0X90 mm SX
interno Cab. 17 mm (16x) Cod 44485

Utilizar a régua abaixo para medir os componentes.



G- Parafuso Estrutural ZP 7,0X50
Sx interno Cab.17 mm (18x) Cod 15892




H- Tapa furo 8 mm bege palha 004 (14x)
Cod 49638




I- Tapa furo 10 mm tabaco (2x)
Cod 60976




J- Cavilha 8x30 mm (4x)
Cod 323




K- Espaçador 75x25x15 mm (2x)




L- Bucha plastica cinza
Fu8 8 mm (2x) Cod 2555




M- Cadarço lastro vila nova
20x200 mm (2x) Cod 2577




N- Tampa tambor papel adesivo
creme 22 mm (6x) Cod 2911




O- Parafuso allen ZP 7,0x40
Cab. 13 mm (7x) Cod 27391




P- Chave Allen 3 mm
(1x) Cod 2926



Q- Cola 10 gr (1x)
Cod 382




R- Parafuso allen soberbinho ZP
5,0x50 mm Cab.7 mm (6x) Cod 38644



S- Parafuso FL PHS ZA
5,0x50 mm (2x) Cod 2847



T- Arruela lisa 1/4 ZB (4x)
Cod 2544




U- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25 mm (2x) Cod 2845





V- Tapa furo 8 mm tabaco (4x)
Cod 60987


Partes do produto		
Item	Qtde	Nome da peça
01	2	Aplique cabeceira/peseira
02	2	Painel cabeceira/peseira
03	2	Pê beliche direito cabeceira/esquerdo peseira
04	2	Pê beliche esquerdo cabeceira/direito peseira
05	2	Barras cama frontal montada
06	2	Barras cama traseira montada
07	2	Guard rail frontal
08	26	Estrados
09	1	Guard rail traseiro inferior
10	2	Suporte guard rail
11	3	Degrau da escada
12	1	Lateral escada curta
13	1	Lateral escada comprida
14	4	Travessa cabeceira inferior
15	1	Guard rail traseiro superior




Pré-montagem




detalhe 1




detalhe 2




detalhe 3




Q- Cola 10 gr (1x)



J- Cavilha 8x30 mm (4x)





B- Porca cilíndrica 12x12
09.01.028 (22x)




A- Cavilha 10x40 mm (42x)

Passo 01





detalhe 4




F- Parafuso estrutural PT
7,0X90 mm Cab. 17 mm (8x)

Passo 02




detalhe 4




F- Parafuso estrutural PT
7,0X90 mm Cab. 17 mm (8x)


Passo 03



detalhe 5




detalhe 5





E- Parafuso estrutural ZP
1/4x110 mm cab.17 mm (8x)

Passo 04




detalhe 6

Não faça o aperto total dos parafusos até as 3 peças (15, 9 e 6) estarem inseridas em seus devidos lugares, conforme ilustração.





E- Parafuso estrutural ZP
1/4x110 mm cab.17 mm (12x)

Passo 05




detalhe 7





R- Parafuso allen soberbinho
5,0x50 mm Cab.7 mm (6x)


Passo 06



detalhe 8





K- Espaçador 75x25x15 mm
(2x)




D- Parafuso CH PHS
ZB 3,5x35 mm (52x)

Passo 07





G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (12x)




detalhe 9

Passo 08





G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (12x)





detalhe 9

Passo 09




G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (4x)

Passo 10




G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (4x)



Passo 11




detalhe 11



detalhe 12




E- Parafuso estrutural ZP
1/4x110 mm cab.17 mm (2x)




G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (2x)



Passo 12




detalhe 12



detalhe 11






E- Parafuso estrutural ZP
1/4x110 mm cab.17 mm (2x)





G- Parafuso estrutural ZP
7,0x50 Cab. 17 mm (2x)

Passo 13




detalhe 13



O- Parafuso allen zp 7,0x40
Cab. 13 mm (7x)

Passo 14





N- Tampa tambor papel
adesivo creme 22 mm (4x)




H- Tapa furo 8 mm (4x)

Passo 15



V- Tapa furo 8 mm
Nogueira (4x)



I- Tapa furo 10 mm
nogueira (2x)





N- Tampa tambor papel
adesivo creme 22 mm (2x)




H- Tapa furo 8 mm (6x)


Passo 16



V- Tapa furo 8 mm
Nogueira (4x)



I- Tapa furo 10 mm
nogueira (2x)



N- Tampa tambor papel
adesivo creme 22 mm (2x)





H- Tapa furo 8 mm (6x)

Passo 17




Preserve a segurança da sua família!
Fixação obrigatória do produto na parede




Passo 18

Vista frontal



Vista traseira









O kit anti tombamento deverá ser
fixado nos pés traseiros (3 e 4), destacados
na ilustração. Seguir próximo passo.


Passo 19

ATENÇÃO


Quanto menor a folga da fita entre o pé e a parede, mais firme a beliche estará! Para regular quanto será a folga, basta dobrar a fita, deixando no tamanho adequado



U- Parafuso FL PHS
ZB 3,5X25 mm (2x)



S- Parafuso FL PHS ZA
5,0x50 mm (2x)



L- Bucha plastica
cinza Fu8 8 mm (2x)



T- Arruela lisa
1/4 ZB (4x)

M- Cadeira lastro vila
nova 20x200 mm (2x)

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/ consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/ consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.