



## MANUAL DE INSTALAÇÃO

### ARMÁRIO PRÓ 80



#### IMPORTANTE

Antes de fazer a instalação, leia o Manual com atenção.  
Os nossos produtos devem ser sempre instalados por profissionais qualificados.

#### MATERIAIS NECESSÁRIOS

- ✓ FURADEIRA
- ✓ TRENA
- ✓ NÍVEL DE BOLHA
- ✓ BROCA DE VÍDIA 10 mm
- ✓ CHAVE PHILIPS
- ✓ CHAVE FENDA

# ARMÁRIO PRÓ 80



**Retirada da Gaveta:** Primeiro abrir totalmente a gaveta. Ao mesmo tempo, do lado esquerdo, pressione o dispositivo para cima e do lado direito, pressione o dispositivo para baixo. Em seguida, puxe a gaveta.

Código	Qtde	Descrição	Ilustração
(1)	06	Furos para Fixação na Parede	
(2)	01	Travessa de Apoio do Produto	
(3)	06	Parafuso (5,5 X 75)	
(4)	06	Bucha (S10)	

## PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

**1º Passo:** Verificar antes de ser instalado o produto, se não existe no local das furações, nenhuma rede elétrica ou hidráulica embutidas na parede.

**2º Passo:** Para facilitar a montagem, retire as Gavetas do Armário conforme [IMAGEM 1](#).


**3º Passo:** Instalar na parede, a Travessa de Apoio do Produto (2) na altura de 16,5 cm do piso. A mesma deverá estar corretamente nivelada para marcar os locais das furações. Em seguida, fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas (4) nos Furos (1) e fixar a Travessa com os Parafusos (3).

**4º Passo:** Apoiar o Armário na Travessa (2), marcar os dois Furos (1). Fazer as furações com broca de vídia 10mm. Introduzir as Buchas (4) e fixar na parede, o Armário com os Parafusos (3).


**5º Passo:** Encaixar as duas gavetas nas corrediças e regular as dobradiças, caso necessário.

## AJUSTE DA PORTA

A porta já sai regulada de fábrica, porém se houver necessidade de algum ajuste, fazer conforme figura abaixo.



**APROXIMAR OU  
AFASTAR DA LATERAL**



**DESLOCAR P/ DIREITA  
OU ESQUERDA**



**SUBIR OU  
DESCER**

## RECOMENDAÇÕES

Nunca utilizar produtos químicos para limpar o produto, use somente uma flanela levemente umedecida em água e em seguida uma outra seca e macia.

Caso ocorra vazamento ou acúmulo de água no produto, enxugar imediatamente.

### ABUMI não se responsabiliza:

- Quando a instalação for executada incorretamente.
- Quando for verificado pessoalmente por um de nossos técnicos, qualquer defeito ocasionado por mau uso do produto ou descuido para com o mesmo.



**SAC**

**TEL:** (18) 3643-3800

**E-mail:** [bumi@bumi.com.br](mailto:bumi@bumi.com.br)



Rodovia SP 461, Km 18,36

Caixa Postal, 106

CEP 16200-845 – Birigui - SP

[www.bumi.com.br](http://www.bumi.com.br)