


DICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CLEANING AND MAINTENANCE TIPS

Para limpeza use apenas um pano umedecido com água, seguido de um pano seco





For cleaning just use a humid cloth, and after that, use a dry cloth

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (sabão, álcool, limpador multi-uso, etc)



Do not use quimic products or abrasives (soap, alcohol, general cleaners, etc)



CASO NECESSÁRIO, REAPERTE OS PARAFUSOS.
IF NECESSARY, PRESS SCREWS AGAIN

EVITAR EXPOSIÇÃO À MARESIA E LOCAIS MUITO ÚMIDOS.

AVOID EXPOSURE TO CORROSIVE SEA AIR.

TAMPOS DE VIDRO E MADEIRA (MDP-MDF BP) PODEM DANIFICAR SE FICAREM EM CONTATO DIRETO COM OBJETOS MUITO QUENTES.

GLASS AND WOODEN TOPS (MDP-MDF LP) MAY DAMAGE IF IN DIRECT CONTACT WITH HOT OBJECTS.

PARA MAIOR DURABILIDADE DOS PRODUTOS CROMADOS E CRAQUEADOS, APLICAR CERA AUTOMOTIVA OU VASELINA LÍQUIDA COM UMA FLANELA UMA VEZ AO MÊS.

FOR BETTER DURABILITY OF CHROME AND TEXTURED, SPREAD AUTOMOTIVE WAX OR VASELINE WITH A CLEAN CLOTH.



ciplafe®
Móveis de Aço
Steel Furniture

Desde 1969 a escolha inteligente!

PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE!
ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO CORRETO.
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

MODELO
130058
PRODUTO
S1007

CERTIFICADO DE GARANTIA

PRAZO

Todos os produtos fabricados pela Ciplafe possuem 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação (já incluso os 3 meses de garantia legal).
Ressaltar-se que, segundo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e consequente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato frequente com a água.
- exposição frequente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer resarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

A CIPLAFE também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO
E NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE.
EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:

www.ciplafe.com.br/videos



PEÇAS PARA 1 BANQUETA S1007 / PIECES FOR 1 STOOL S1007

PEÇAS PARA BANQUETA S1007 / PIECES FOR STOOL S1007

PEÇA-01 	1 un	banqueta S1007 bronze stool S1007 bronze	cod PDIV0027
		banqueta S1007 cromado stool S1007 chromated	cod PDIV0028
		banqueta S1007 branco stool S1007 white	cod PDIV0030
PEÇA-02 	1 un	assento anatôm. D estof. preto seat anatomic D fabric black	cod ACAD0025
		assento anatôm. D estof. linho bege seat anatomic D fabric beige linen	cod ACAD0123
		assento anatôm. D estof. bege geométrico seat anatomic D fabric geometric beige	cod ACAD0131
		assento anatôm. D estof. preto cerveja seat anatomic D fabric black beer	cod ACAD0137

ESCALA APROXIMADA DOS ACESSÓRIOS
ACCESSORIES ESTIMATED MEASURES

1:1

ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS
PIECES ESTIMATED MEASURES

1:40

ACESSÓRIOS PARA 1 BANQUETA / ACCESSORIES FOR 1 STOOL

RECURSOS PARA MONTAGEM ASSEMBLING RESOURCES	
	1 PESSOA 1 PERSON

	32 MM	4 un	COD 190017
parafuso cabeça tampinha philips 1/4" x 1 1/4" screw cap head philips 1/4" x 1 1/4"			


ACES-B 	6 un	ponteira 1" interna preto plastic protection 1" internal black	cod 240065
	2 un	ponteira 1" interna cromada plastic protection 1" internal chromed	cod 240047
ACES-C 	2 un	pont. tapa furo 14mm branco hole-tap 14mm white	cod 240075
		pont. tapa furo 14mm preto hole-tap 14mm black	cod 240080
		pont. tapa furo 14mm cromado hole-tap 14mm chromated	cod 240081

PASSO 1 / STEP 1

- APÓIE O ASSENTO (PEÇA-2) SOBRE UMA MESA COM OS FUROS VOLTADOS PARA CIMA;
- VIRE A BANQUETA (PEÇA 1) E APÓIE ELA SOBRE O ASSENTO (PEÇA-2).
- ENCAIXE OS PARAFUSOS (ACESSÓRIO-B) PRIMEIRO NOS FUROS DO LADO DIREITO E DEPOIS DO LADO ESQUERDO DO ASSENTO.
- EM SEGUITA, APERTE UM POUCO CADA UM DOS PARAFUSOS.
- AGORA APERTE BEM TODOS OS PARAFUSOS (ACESSÓRIOS A).



ACES-A




- PUT SEAT (PIECE 2) ON A TABLE WITH HOLES IN UPWARD DIRECTION.
- TURN STOOL BACK (PIECE 1) AND PUT IT ON THE SEAT (PIECE 2), INSERTING SCREWS (ACESSORIES A) IN HOLES OF SEAT.
- AFTER THAT, FASTEN EACH SCREWS (ACESSORIES A) JUST HALF THREAD.
- **NOW PRESS ALL SCREWS STRONGLY (ACESSORIES A).**

BANQUETA DANI S1007 / STOOL DANI S1007

PESO APROXIMADO
1 BANQUETA
= 3,710 KG / 8,1571 LB

- APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS
PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ
PRONTA PARA USO.



A PINTURA CRAQUEADO PRETO E BRONZE PODEM
APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK AND BRONZE PAINTING
MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS E CORES PODEM APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS MAY HAVE SOME CHANGES

OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE
SCREWS MUST BE FASTEN FREQUENTLY


MODELO: 130058 PRODUTO: S1007

ÚLTIMA REVISÃO: JUN-2020

DICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

CLEANING AND MAINTENANCE TIPS

Para limpeza use apenas um pano umedecido com água, seguido de um pano seco



For cleaning just use a humid cloth, and after that, use a dry cloth

Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (sabão, álcool, limpador multi-uso, etc)



Do not use quimic products or abrasives (soap, alcohol, general cleaners, etc)



Não expor à luz solar
Keep sun away



Não expor à chuva
Keep rains away




Não reclinar
Do not recline



Não pisar/subir
Do not step/climb



100 kg
220 lb




10 kg distribuídos
22 lb spreaded



Não sentar/subir
Do not sit down/climb



Não arrastar/empurrar
Do not drag/push



"PRODUTO DESTINADO A USO RESIDENCIAL E
PARA ADULTOS. NÃO DEIXAR CRIANÇAS
SOZINHAS PRÓXIMAS AOS PRODUTOS, POIS
ELAS PODEM SUBIR, CAIR OU SE MACHUCAR".

DESIGNED FOR USE OF ADULTS AND AT HOME.
DO NOT LET CHILDREN ALONE AND CLOSE
TO PRODUCTS, BECAUSE THEY CAN CLIMB,
FALL OR HURT THEMSELVES.

CASO NECESSÁRIO, REAPERTE OS PARAFUSOS.
IF NECESSARY, PRESS SCREWS AGAIN

**EVITAR EXPOSIÇÃO À MARESIA E
LOCAIS MUITO ÚMIDOS.**

**AVOID EXPOSURE TO
CORROSIVE SEA AIR.**



TAMPOS DE VIDRO E MADEIRA (MDP-MDF BP) PODEM DANIFICAR SE FICAREM EM CONTATO DIRETO COM OBJETOS MUITO QUENTES.

GLASS AND WOODEN TOPS (MDP-MDF LP) MAY DAMAGE IF IN DIRECT CONTACT WITH HOT OBJECTS.

PARA MAIOR DURABILIDADE DOS PRODUTOS CROMADOS E CRAQUEADOS, APLICAR CERA AUTOMOTIVA OU VASELINA LÍQUIDA COM UMA FLANELA UMA VEZ AO MÊS.

FOR BETTER DURABILITY OF CHROME AND TEXTURED, SPREAD AUTOMOTIVE WAX OR VASELINE WITH A CLEAN CLOTH.



ciplafe®
Móveis de Aço
Steel Furniture

Desde 1969 a escolha inteligente!

PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE!
ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO CORRETO.
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM
E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

MODELO
130057
PRODUTO
176

CERTIFICADO DE GARANTIA

PRAZO

Todos os produtos fabricados pela Ciplafe possuem 6 meses de garantia contra defeitos de fabricação (já incluso os 3 meses de garantia legal).
Ressaltar-se que, segundo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e consequente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato frequente com a água.
- exposição frequente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer resarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

A CIPLAFE também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO
E NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

BASE X 1.1/4" P/ TAMPO DE VIDRO 0,65M RED - COD. 176
BASE X 1.1/4" FOR GLASS 0,65M ROUND TOP - COD. 176

ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:



www.ciplafe.com.br/videos



Desde 1969 a escolha inteligente!

CIPLAFE COM. IND. MÓVEIS LTDA.

CNPJ: 47841911/0001-05

TEL: +55 17 3465 6060

FERNANDÓPOLIS

- SÃO PAULO - BRASIL

WWW.CIPLAFE.COM.BR

FACEBOOK.COM/CIPLAFE

PEÇAS PARA 1 MESA/ PIECES FOR 1 TABLE



RECURSOS PARA MONTAGEM
ASSEMBLING RESOURCES



MONTAGEM NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS
NO SCREWDRIVER
NECESSARY

ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS
PIECES ESTIMATED MEASURES

1:15



ACESSÓRIOS PARA 1 MESA / ACCESSORIES FOR 1 TABLE

ACES-A



4
un

apoio de silicone para vidro
silicone support for glass

cod 210015

ACES-B



8
un

ponteira angular 1.1/4" branca com furo
white angular plastic protection 1.1/4" with hole

cod 240019

ponteira angular 1.1/4" preta com furo
black angular plastic protection 1.1/4" with hole

cod 240020

ESCALA APROXIMADA DOS ACESSÓRIOS
ACCESSORIES ESTIMATED MEASURES


1:1

MODELO: 130057
PRODUTO: 176

ÚLTIMA REVISÃO: JUN-2020

PASSO 1 / STEP 1


- Encaixe o pé superior (PEÇA - 1) da estrutura, dentro o pé inferior (PEÇA-2).



- Fit the upper foot (PIECE - 1) of the structure inside the lower foot (PIECE - 2).

PASSO 2 / STEP 2

- Verifique se as peças da base estão no mesmo nível.



- Check if frame pieces are in the same level.

PASSO 3 / STEP 3

- Agora, posicione o tampo no centro da base.



- Now, put the table top in center of the base.

BASE 176

- Agora a mesa está pronta para uso.



- Now your table is ready to use.

PESO MÁXIMO SUPORTADO SOBRE O TAMPO = 10 KG DISTRIBUÍDOS
MAXIMUM WEIGHT TO USE OVER THE TOP = 10 KG SPREADED

A PINTURA CRAQUEADO PRETO
PODE APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK PAINTING
MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS E CORES PODEM APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS MAY HAVE SOME CHANGES