

madeiramadeira
CABECASA



Guarda Roupa Seringal 4 Portas



Conheça nossos
produtos CabeCasa

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca
original MadeiraMadeira,
conheça nossa loja:



+ de 10 anos
de mercado



+ de 8 mil
entregas por dia



+ de 5 milhões
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, você tem 7 dias para solicitar a troca, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.

Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;

Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9877-0911 no whatsapp.





Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
A	Parafuso Minifix		57
B	Cavilha Ø6x30		74
C	Tambor Minifix		73
D	Prego 10x10 C/C		140
E	Sapatas		8
F	Parafuso Allen 5x50 Cab 10		14
G	Parafuso Ø3,5x14 Phillips c/chata		77
H	Suporte para Prateleira		8
I	Minifix Duplo		8
J	Fixador de Fundo		30
K	Parafuso Ø4,0x40 Phillips c/chata		27
L	Suporte para Cabideiro		6
M	Adesivo Tapa Furo		90
N	Dobradiça Super Alta		9

LISTA DE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	
O	Puxador Esquerdo		1
P	Cabideiro		3
Q	Corredixa		3 (Par)
R	Perfil H		2
S	Cantoneira		2
T	Chave Zeta		1
U	Puxador Direito		2
V	Trilho Superior		1
V1	Trilho Inferior		1
W	Led		1
X	Perfil Lente luminaria Para led		2
Y	Fecho toque		1

COMPOSIÇÃO DO KIT PORTA (X)


					
X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6
parafuso 4x14 c.f.	parafuso 3,5x20 c.c.	roldana porta interna	guia porta interna	capa plástica das guias	freio
16	8	2	2	2	4

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR CHIARO	CÓD. FORNECEDOR NOGAL	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
					COMP.	LARG.	ESP.	
1	01.1301.55	01.1301.56	Lateral Esquerda	1	2300	540	15	13,97
2	02.1301.55	02.1301.56	Lateral Direita	1	2300	540	15	13,97
3	03.1301.55	03.1301.56	Tampo Superior	1	1790	540	15	10,15
4	04.1301.55	04.1301.56	Base	1	1790	530	15	10,15
5	05.1301.55	05.1301.56	Divisão Esquerda	1	2140	515	15	12,59
6	06.1301.55	06.1301.56	Divisão Direita	1	2140	515	15	12,59
7	07.1301.55	07.1301.56	Prateleira Menor	5	500	380	15	1,99
8	08.1301.55	08.1301.56	Prateleira Esquerda	2	760	500	15	3,99
8A	08A.1301.55	08A.1301.56	Prateleira Direita	2	620	500	15	3,3
9	09.1301.55	09.1301.56	Prateleira Móvel	2	760	500	15	3,99
10	10.1301.55	10.1301.56	Rodapé Frontal	1	1790	65	15	1,20
11	11.1301.55	11.1301.56	Rodapé Traseiro	1	1790	65	15	1,20
12	12.1301.55	12.1301.56	Rodapé Central	2	490	65	15	0,36
13	13.1301.55	13.1301.56	Frente de Gaveta	3	705	140	15	1,04
14	14.1301.55	14.1301.56	Lateral Gaveta Esq	3	378	110	15	0,47
15	15.1301.55	15.1301.56	Lateral Gaveta Dir	3	378	110	15	0,47
16	16.1301.55	16.1301.56	Traseiro de Gaveta	3	643	110	15	0,68
17	17.1301.55	17.1301.56	Reforço de Gaveta	3	363	30	15	0,12
18	18.1301.55	18.1301.56	Porta Esquerda	1	2132	334	15	7,5
19	19.1301.55	19.1301.56	Porta Direita	2	2132	334	15	7,5
20	20.1301.55	20.1301.56	Fundo de gaveta	3	659	375	3	0,52
21	21.1301.55	21.1301.56	Fundo Esquerdo	2	2166	334	3	1,63
22	22.1301.55	22.1301.56	Fundo Central	2	2166	315	3	1,43
23	23.1301.55	23.1301.56	Fundo Direito	1	2166	397	3	1,81
25	25.1301.55	25.1301.56	Calço direito	2	500	40	30	0,56
25A	25A.1301.55	25A.1301.56	Calço Esquerdo	2	500	40	30	0,56
26	26.1301.55	26.1301.56	Aplique	1	1790	65	15	1,20
29	A4922	A4927	Porta Ripada maior	1	2275	667	30	14,11






X2






X3




01





02








03









04




05





06



07







08






09

T1 é fixado no gaveteiro
T2 é fixado na gaveta




Fixar as corrediças (T)
nos calços com
parafusos H.

10




11




Usar adhesivo M para cubrir los tambores.


12




x10




Usar adesivo M para cobrir os tambores.




13




x8






x22



Usar adesivo M para cobrir os tambores.





14



Fixar os calços de corredeira (25A)
 Nas marcações com parafusos 4x40mm (K)
 Fixando nas peças 01,06.

15




Fixar os calços de corredeira (25)
 Nas marcações com parafusos 4x40mm (K)
 Fixando nas peças 02,05.

16

1.OBS: É importante pregar os fundos no esquadro e pregar nas prateleiras(350mm abaixo a partir do início do fundo).




Unir os fundos usando o perfil H.




Pregando fixador J com pregos D

17


x3




x06



x18




x06




x12

18

Fixar parte móvel dos trilhos telescópico nas marcações das laterais de gaveta (14;15)



x3





x18

Fixação da parte móvel dos trilhos telescópico (Q) nas gavetas com parafuso H.


19



Passe os fios pelos furos da peça (03) e/ou use Os tapa furos sobressalentes.




O acionador do led deverá ser posicionado na Lateral desejada (01,02) dentro do roupeiro sendo acionado por fora com um toque.



Após aplicação das fitas Led nas Ranhuras das peças 05 e 06 Fixar o Perfil Lente.Acoplado Nas Ranhuras.





Como tirar as gavetas



Como encaixar as gavetas

20





Ajustar o fecho toque (y) 30 milímetros de distancia da peça 06




(y)


21



Parafurar dois parafusos G na base do item (Y) onde vai fixado na peça de nº7





2x




22

Opção 01

A primeira opção conta com cabideiros como indicam as setas dos mesmos




Opção 02




A segunda opção conta com prateleiras móveis como indicam as setas e os números das mesmas

23



Obs: utilizar 2 parafusos (G) nos calços das dobradiças


24



Obs: utilizar 2 parafusos (G) nos calços das dobradiças


25

Montar as dobradiças nas portas,
e após fixar as mesmas nas
marcações superiores e inferiores
das laterais e da divisão.




26

Encaixar parcialmente o guia superior.



Fixar kit da porta com parafusos 4 x 14 c. flange do kit porta.








Distância do guia até a borda é de 24,5mm

X.3



X.3

27


Fixar o trilho superior (V1) com 3 parafusos H



Fixar o trilho inferior (V2) com 4 parafusos H



Fixar os freios com parafusos 3.5 x 20 do kit porta.



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



madeira
madeira
CABE
CASA

V.01