



ITEM	DESCRIÇÃO	DESENHO	QTD.
A	Cavilha 6 x 30		34
B	Parafuso 3,5 x 14		20
C	Parafuso 3,5 x 40		40
D	Dobradiça curva 26mm		04
E	Pregos 10 x 10		60
F	Pés plásticos 25 x 35mm		04
G	Cantoneira 2 furos		02
H	Puxadores 256mm		02
I	Tapa furo		12
J	Perfil H 163,5 cm		01
K	Suporte 3 ganchos Vassoura		01






Nº PEÇA	DESCRIÇÃO PEÇAS	QTD.	COMP	LARG	ESP
1	Base Inferior	1	55	36,5	1,5
2	Lateral Esquerda	1	172	36,5	1,5
3	Lateral Direita	1	172	36,5	1,5
4	Base Superior	1	52	36,5	1,5
5	Testeira Superior	1	52	7	1,5
6	Lateral Interna Esquerda	1	126	36,5	1,5
7	Base Interna	1	40	36,5	1,5
8	Lateral Interna Central	1	93	36,5	1,5
9	Prateleiras Internas Pequenas	3	19,5	36,5	1,5
10	Base Interna Superior	1	40	36,5	1,5
11	Porta Direita	1	166	26,5	1,5
12	Porta Esquerda	1	166	26,5	1,5
13	Fundo	2	166	27	0,3




**Orientações de Montagem:**  
É aconselhável que a montagem do móvel, seja em uma superfície plana, com o móvel, sendo na posição deitado.

Obs.: Seguir orientação no verso da página

**Etapa 01:** A montagem deverá ser iniciada pelas peças que fazem a composição da caixa externa do móvel, identificadas pelos números: (01 / 02 / 03 / 04 e 05), utilizando os parafusos (C) e cavilhas (A) indicados no cabeçalho do manual.





**Etapa 02:** após a montagem da caixa externa do móvel, deverá ser feito a montagem das prateleiras internas, identificadas pela numeração das peças: (Nº 06 / 07 / 08 / 09 e 10), também utilizando os parafusos (C) e cavilhas (A). Obs: as peças deverão ser montadas fora da caixa interna.





**Etapa 03:** Fixar as prateleiras previamente montadas, nas peças (Nº 03 e 04) no interior da caixa do móvel.

**Etapa 04:** Ainda com o móvel na posição “deitado”, fixar os 04 pés (F) na parte inferior, encaixando-os nas furações existentes.





Etapa 05: Fixar as portas, identificadas pelas peças (Nº 11 e 12), utilizando as dobradiças (D) e parafusos (B), na sequência fixar os puxadores identificados pela letra (H) com parafusos (C).



Etapa 06: Colocar o móvel na posição em pé, para fixar o fundo (peças nº 13), posicionar a primeira peça de nº 13, na parte esquerda e fixa-la com pregos (E), após a fixação da primeira peça (13), deverá ser encaixado o perfil H, identificado pela letra (J), dando sequência na fixação da outra parte do fundo (Nº13).

Etapa 07: Fixar a ferragem que será o suporte para vassouras, identificado pela letra (K), na lateral de (Nº 02), utilizando os parafusos (B).

