






MANUAL DE MONTAGEM
ESTANTE LIVREIRO
REF #28




REQUISITOS PARA A MONTAGEM



ATENÇÃO:

- É recomendado a conferência das peças antes da montagem. Caso haja alguma divergência de medidas, não prossiga com a montagem do produto; por favor entre em contato com seu lojista!

identificação das partes



IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

Nº	NOME DA PEÇA	DIMENSÃO	QTD.
1.	Tampo	108x59cm	1
2.	Lateral Esquerda	73x50cm	1
3.	Lateral Direita	73x50cm	1
4.	Traseira Mesa	99,5x30cm	1
5.	Suporte Lateral Gavetas	32,5x26,5cm	1
6.	Suporte Inferior Gavetas	36,5x32,5cm	1
7.	Suporte Superior Gavetas	36,5x7cm	1
8.	Frente Gaveta	38x12cm	2
9.	Traseira Gaveta	30,8x7,5cm	2
10.	Lateral Gaveta	30x9,5cm	4
11.	Fundo Gaveta	32,3x30,5cm	2

MATERIAIS QUE ACOMPANHAM O KIT


LETRA	NOME DA PEÇA	QTD.	DESENHO
A.	Cavilha Ø6x30mm	26 und	
B.	Parafuso 3,5x14mm	34 und	
C.	Parafuso 3,5x25mm	06 und	
D.	Parafuso 3,5x40mm	11 und	
E.	Tapa Furo	07 und	
F.	Corrediça 30cm	02 und	
G.	Prego 10x10mm	10 und	
H.	Puxador 96mm	02 und	
I.	Cantoneira 2 furos	08 und	
J.	Sapata 15x15mm	04 und	

Montagem Escrivaninha

A montagem desse produto deve ser feita deitada em um lugar plano e livre de abrasão. Recomendamos usar a própria embalagem do produto como base para a montagem.


01. Faça a identificação das peças "2", "3" e "4".

Insira as cavilhas (A) nas peças "4" e encaixe as peças "2" e "3". Para fixação, utilize parafusos 3,5x40mm (D).




02. Faça a identificação da peça "1".

Insira as cavilhas (A) nas peças "2" e "3", e encaixe a peça "1". Para fixação, utilize cantoneiras de dois furos (I) em conjunto com parafusos 3,5x14mm (C), entre as peças "2"- "1" e "3"- "1".




03. Faça a identificação das peças "5", "6" e "7".

Insira as cavilhas (A) nas peças "6" e "7", e encaixe a peça "5"; para fixação, utilize parafusos 3,5x40mm (D). Após, faça o encaixe da estrutura montada nas peças "1", "3" e "4" da escrivaninha. Parafuse com parafusos 3,5x40mm (D) através das peças "3" e "4", de fora para dentro, e com parafusos 3,5x25mm (C) a peça "7", de baixo para cima.




04. Para a montagem das sapatas (J), posicione-as na parte inferior das peças "2" e "3", e fixe-as com pregos 10x10mm (G).



Montagem Gavetas


01. Faça a identificação das peças "9" e "10".

Insira as cavilhas (A) na peça "9" e encaixe as peças "10". Para fixação, utilize parafusos 3,5x40mm (D).




02. Faça a identificação da peça "8".

Insira as cavilhas (A) nas peças "10" e encaixe a peça "8". Para fixação utilize cantoneiras de dois furos (I) em conjunto com parafusos 3,5x14mm (B).




03. Faça a identificação da peça "11".


Encaixe a peça nos frizos das peças "8" e "10", e faça a fixação das partes com pregos 10x10mm (G).




04. Para a montagem do puxador (H), posicione-o na parte frontal da peça "5" e parafuse de dentro para fora com poarafusos 3,5x25mm (C).



05. Para a montagem das corredeiras (F), posicione-as sobre as peças "10" e fixe-as com parafusos 3,5x14mm (B). Também instale as corredeiras (J) nas peças "3" e "5", e fixe com parafusos 3,5x14mm (B).



Para finalizar, cole os tapa-furos (E) em todas as cabeças de parafusos aparentes.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

1. Use somente flanela umedecida com água.
2. Não utilize qualquer produto que possa agredir o móvel; tais como produtos a base de álcool, oleosos e palha de aço.
3. Se for necessário movimentar o móvel, não o arraste, esvazie-o totalmente e puxe-o pela base ou em local próximo à mesma.
4. Não exponha o móvel à umidade, luz solar ou qualquer outra forma de calor e nunca deixe-o em contato com a água.
5. Seguindo as instruções, seu móvel terá uma duração maior.



A drd móveis agradece a você, cliente,
por escolher e adquirir um dos produtos de nosso portfólio.