

ROUPEIRO 3 PORTAS + 1 GAVETA LINHA Candy

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.

Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.

Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.

Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.

Os parafusos devem ser apertados periodicamente.

Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.


Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso frequente pode amenizar esta ocorrência.

Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza











Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.

*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.




Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.


 X Martelo Borracha	 Martelo	 X Chave Phillips	 X Chave Fenda	 Chave Phillips Pequena
 Furadeira com Broca de 5mm	 Chave de Boca de xmm	 Trena	 Nível	 Escada

PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTDE	NOME DA PEÇA
1	1	FUNDO GAVETEIRO
2	2	FUNDO TOTAL
3	1	FUNDO MALEIRO
4	1	PORTA ESQUERDA
5	1	PORTA DIREITA
6	5	PÉ CANDY DE MADEIRA CONICO 65X65X120 MM
7	1	FRENTE DE GAVETA
8	2	LATERAL DE GAVETA
9	1	TRASEIRO DE GAVETA
10	1	FUNDO DE GAVETA
11	1	BASE
12	1	LATERAL DIREITA
13	1	LATERAL ESQUERDA
14	1	PRATELEIRA FIXA MALEIRO
15	1	PRATELEIRA FIXA SOB GAVETA
16	1	TAMPO
17	1	CABIDEIRO ALUMINIO 870 MM
18	1	PRATELEIRA MÓVEL
19	1	DIVISÓRIA CENTRAL
20	2	PRATELEIRA FIXA PEQUENA
21	2	PRATELEIRA MÓVEL PEQUENA
22	1	FUNDO TOTAL MAIOR
23	1	PORTA DIREITA MAIOR
24	1	DIVISÓRIA DE GAVETA



COMPONENTES

(sem escala)



A- Cavilha Ø8x30 (46X)




D- Parafuso Allen Soberbinho 5x50 mm CAB Ø7 mm (36X)




G- Tampa Tambor Adesivo Branca Fosco Liso 18 mm (12X)




J- Parafuso Allen ZB CAB Ø17 7x70 mm (5X)




M- Sacle Cola 10gr (1X)



P- Perfil H Branco 1300 mm (1X)



S- Chapinha Fixa Fundo ZB COD0804001 (19X)



V- Pé Candy Madeira Cônico 65x65x120 mm (5X) (sem caixa)



B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (10X)




E- Parafuso Mini-Fix Haste Simples (4X)




H- Parafuso PN PHS ZB 3,5x14mm (44X)



K- Chave Z 3 mm (1X)




N- Puxador Taurus/ Candy 230 mm Imbuia Acetinado New (4X) (sem caixa)



Q- Dobradiça Al6Alta Crom 35 mm COD72002 (9X)



T- Suporte Prateleira Aço Cromado 8x10 mm (6x8) (12X)



W - Cabideiro Alumínio 870 mm (1X)



C- Parafuso FL PHS ZA* 3,5x30 mm (8X)




F- Tambor Mini-Fix 15X11,9 ou 14,7x11-13332 (4X)




I- Pregro c/cab 10x10 (65X)



L- Chave Z 4 mm (1X)




O- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (1X) (sem caixa)



R- CALÇO 8mm AL6 ESTAMPADO ZINC 53682 (9X)











U- Batente Gota Silicone 8 x 1,5 mm SERPIL (6X)



Z- Suporte Cabideiro Oblongo Nique Zamak (2X)


Pré-montagem



Z- Suporte Cabideiro Oblongo Nique Zamak (2X)




B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4X)




A- Cavilha Ø8x30 (46X)



H- Parafuso PN PHS ZB 3,5x14mm (4X)




O- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (1X)




M- Sache Cola 10gr (1X)




F- Tambor Mini-Fix 15X11,9 ou 14,7x11-13332 (4X)




E- Parafuso Mini-Fix Haste Simples (4X)




detalhe 01



detalhe 02




detalhe 03



detalhe 04

Passo 01


Encaixe a Lateral 12 e a divisória 19 nas Peças 20 conforme mostra-se na ilustração.



*Inicie a montagem posicionando o produto com a fita para baixo.

Passo 02

detalhe 05




K- Chave Z 3 mm (1X)



D- Parafuso Allen Soberbinho 5x50 mm CAB Ø7 mm (12X)

Passo 03




K- Chave Z 3 mm (1X)



D- Parafuso Allen Soberbinho 5x50 mm CAB Ø7 mm (4X)

Passo 04






K- Chave Z 3 mm (1X)




D- Parafuso Allen Soberbinho 5x50 mm CAB Ø7 mm (18X)


Passo 05



detalhe 06



detalhe 06



A- Cavilha Ø8x30 (4X)




L- Chave Z 4 mm (1X)




J- Parafuso Allen ZB CAB Ø17 7x70 mm (5X)


Passo 06



detalhe 07




detalhe 07



P- Perfil H Branco 1300 mm (1X)




I- Prego c/cab 10x10 (62X)




S- Chapinha Fixa Fundo ZB COD0804001 (19X)


Passo 07




detalhe 08




detalhe 09




W - Cabideiro Alumínio
870 mm (1X)



T- Suporte Prateleira
Aço Cromado 8x10 mm
(6x8) 12X)




Passo 08



detalhe 10



Fazer a pré-montagem
da Dobradiça Q
e
do Calço R
antes de fixa na Porta




Q- Dobradiça Al6Alta Crom
35 mm COD72002 (9X)




R- CALÇO 8mm AL6 ESTAMPADO
ZINC 53682 (9X)




detalhe 10



detalhe 10



detalhe 11



Coloque o Batente
de Silicone (U),
nas prateleiras 14 e 15,
conforme mostra o
detalhe 12



detalhe 12



H- Parafuso PN PHS ZB
3,5x14mm (40X)




C- Parafuso FL PHS ZA
3,5x30 mm (6X)



G- Tampa Tambor Adesivo
Branca Fosco Liso 18 mm (8X)



U- Batente Gota Silicone
8 x 1,5 mm SERPIL (6X)




N- Puxador Taurus/
Candy 230 mm
Imbuia Acetinado New
(3X)


Passo 09

Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)


detalhe 13




detalhe 13




Encaixe as Laterais de Gaveta 8 na Frente 7 logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no detalhe 13





detalhe 13




Para fixar a Divisória 24 coloque um Parafuso (D) no Traseiro 9 e na Frente 7 da Gaveta. Após, faça o aperto utilizando a Chave Z (K).



Fixe o Fundo 10 utilizando o Prego (I)




detalhe 14



detalhe 15

detalhe 14

detalhe 15




detalhe 16


detalhe 16

Inicie a fixação da Corrediça (O) posicionando-a junto a frente de gaveta, após utilize o Parafuso (B) nos furos Oblongos indicados como (→ 01) para obter a regulagem.

I- Prego c/cab 10x10 (3X)



N- Puxador Taurus/Candy 230 mm Imbuia Acetinado New (1X)




C- Parafuso FL PHS ZA 3,5x30 mm (2X)




B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4X)




G- Tampa Tambor Adesivo Branca Fosco Liso 18mm (4X)



K- Chave Z 3 mm (1X)




D- Parafuso Allen Soberbinho 5x50 mm CAB Ø7 mm (2X)




O- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (1X)

Passo 10



Como encaixar a gaveta



Como tirar a gaveta

Coloque a Gaveta montada

Coloque um Parafuso (B) no furo com a indicação (→02) para finalizar o travamento da Corrediça. Repita o mesmo procedimento em todas as laterais de gaveta.



A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, armados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil. Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.