

CÔMODA SAPATEIRA 3G+1P

LINHA Caring

Bem-vindo

A Serpil traz até você soluções práticas de design com manuais de montagem e instalação detalhados para possibilitar o pleno aproveitamento do potencial dos produtos.
Para assegurar a garantia, é recomendada a prévia conferência de partes e componentes, bem como a leitura dos passos e suas ilustrações.
Preservar este documento é essencial para a adequada manutenção de seu móvel, o que engloba os possíveis ciclos de montagem e desmontagem.
Em caso de dúvidas, contate a Serpil que atende pelo fone 49.3366.6300 de Segunda a Sexta, das 7:30 às 11:45 e 13:30 a 18:00.

Recomendações

Para a montagem deste produto, são necessárias 2 pessoas.
Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.
Observar as cargas máximas suportáveis, quando houver, conforme o desenho esquemático no final do documento.
Partes do produto protegidas da incidência de luz estão sujeitas a alterações de tonalidade diferentemente das expostas. Somente o uso freqüente pode amenizar esta ocorrência.
Algumas pinturas novas, embora atóxicas, podem apresentar odores. Para amenizá-los, mantenha o móvel em local arejado por aproximadamente três dias.

Manutenção e Limpeza

Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
*Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos.

Pessoas necessárias para montar este produto

Abaixo sinalizadas, as ferramentas não fornecidas mas necessárias para a montagem do produto.



PARTES DO PRODUTO		
ITEM	QTD	NOME DA PEÇA
1	1	BASE
2	1	LATERAL ESQUERDA
3	1	DIVISORIA
4	1	PRATELEIRA FIXA
5	1	TAMPO
6	1	LATERAL DIREITA
7	2	FRENTE DE GAVETA MENOR
8	4	LATERAL DE GAVETA MENOR
9	2	TRASEIRO DE GAVETA MENOR
10	3	FUNDO DE GAVETA
11	1	FRENTE DE GAVETA MAIOR
12	2	LATERAL DE GAVETA MAIOR
13	1	TRASEIRO DE GAVETA MAIOR
14	1	PORTA
15	4	PÉ CÔNICO
16	1	PÉ CÔNICO CENTRAL
17	3	FUNDO TOTAL



COMPONENTES



A- Cavilha Ø8x30 (40X)

B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (24X)

C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x40 mm (4X)



D- Parafuso Allen Soberbinho ZB 5,0x50 mm CAB 7 mm (13X)



E- Parafuso Mini-Fix Haste Simples ZB BC (22X)

F- Tambor Mini-Fix 15x11,9 ou 14,7x11-13332 (22X)

G- Tampa Adesiva Branca Fosco Liso 18 mm 22X)

H- Parafuso PN PHS ZB 3,5x14mm (18X)



I- Prego c/cab 10x10 (30X)

J- Parafuso CAB Ø17 SEXT. INTERNO ZB 7x70 mm (5X)



K- Chave Z 3 mm (1X)



L- Chave Z 4 mm (1X)



M-Dobradiça Alta c/Amortecedor (Pistão) SOPRANO (2X)



N- PERFIL H 725 mm (2X)



O- FELTRO ADESIVO Cinza Claro 25X25 mm (5X)



P- Sache Cola 10g (1X)



Q- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (3X)

R- Aruela Lisa 1/4 ZB (2X)



S- Cadarço Vila Nova 20x200 mm (1X)



T- Bucha Plástica Cinza 8 mm(1X)



U- Parafuso FLANG ZB PHS 3,5x25 mm (1X)



V- Parafuso CH ZB PHS 5,0x50 mm (1X)

Pré-montagem



detalhe 01













detalhe 02





detalhe 03





A- Cavilha Ø8x30 (34X)

H- Parafuso PN ZB 3,5x14mm (9X)



Q- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (3X)



P- Sache Cola 10g (1X)

F- Tambor Mini-Fix (20X)



E- Parafuso Mini-Fix Haste 22X)

Passo 01

***Inicie a montagem posicionando o produto com a fita para baixo.**

Encaixe o Tampo **5** na Divisória **3**, logo após faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no **detalhe 04.**



detalhe 04



Passo 02





detalhe 05



D- Parafuso Soberbinho 5x50 mm (2X)

K- Chave Z 3 mm (1X)

Passo 03

Neste passo, encaixe a Lateral **6** no Tampo **5** e ao mesmo tempo faça uma pequena abertura (não forçar) para poder realizar o encaixe na Prateleira **4**, logo após realize a fixação da Lateral **2** conforme mostra no **detalhe 06**.

Faça a pré-montagem das Cavilhas **(A)** e do Tambor Mini-fix **(F)** na Lateral **2** antes de iniciar a montagem neste passo.



detalhe 06



F- Tambor Mini-Fix (2X)

A- Cavilha Ø8x30 (5X)

Passo 04



detalhe 07





D- Parafuso Soberbinho 5x50 mm (11X)

K- Chave Z 3 mm (1X)

Passo 05



detalhe 08

Fixar o Pé Central **16**, somente com Parafuso **(J)**





L- Chave Z 4 mm (1X)

O- FELTRO ADESIVO 25X25 mm (5X)

J- Parafuso CAB Ø17 SEXT. INTERNO ZB 7x70 mm (5X)

C- Parafuso CH PHS ZB 3,5x40 mm (4X)



detalhe 09

Passo 06



detalhe 10

Fazer a fixação da Corrediça na Divisória **3** utilizando Parafuso (H) conforme mostra o **detalhe 10**.





Q- Conjunto Corrediça Telescópica 400 mm (3X)

H- Parafuso PN ZB 3,5x14mm (9X)

Passo 07



detalhe 11





N- PERFIL H 725 mm (2X)

I- Prego c/cab 10x10 (30X)

Passo 08



detalhe 12

Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)



G- Tampa Adesiva Branca (6X)

Passo 09

Encaixe as Laterais de Gaveta **12** na Frente **11** logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no **detalhe 13**



detalhe 13







detalhe 12



Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)





detalhe 14
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta

B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (4X)

G- Tampa Adesiva Branca (8X)

Passo 10

Encaixe as Laterais de Gaveta **8** na Frente **7** logo após, faça o aperto do Tambor Mini-fix (F) conforme mostra no **detalhe 13**



detalhe 13







detalhe 12



Após fazer o aperto do Mini-fix coloque a Tampa Adesiva (G)



detalhe 14
*Fazer a fixação nas duas laterais da gaveta



B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (8X)

G- Tampa Adesiva Branca (8X)

Passo 11



Como encaixar as gavetas



Como tirar as gavetas



Coloque as Gavetas montadas

Passo 12





Pré-montagem da Porta **14**



detalhe 16

B- Parafuso CH PHS ZB 3,5x14 mm (12X)



M-Dobradiça Alta c/Amortecedor (Pistão) SOPRANO (2X)

FIXAÇÃO DO
KIT
ANTI TOMBAMENTO



detalhe 17



R- Aruela Lisa
1/4 ZB (2X)



S- Cadarço Vila Nova
20x200 mm (1X)



T- Bucha Plástica Cinza
8 mm(1X)



U- Parafuso FLANG ZB PHS
3,5x25 mm (1X)



V- Parafuso CH ZB PHS
5,0x50 mm (1X)

SERPIL
www.serpil.com.br

Garantia Serpil Móveis Ltda

A Serpil Móveis Ltda, denominada Serpil, tem uma preocupação enorme com a satisfação de seus clientes, com a qualidade de seus produtos. Para tanto, apresenta o Certificado de Garantia.

Para que os produtos Serpil estejam assegurados pela garantia conferida por este certificado, o consumidor / cliente deverá adotar os seguintes critérios e cuidados:

1. Uso adequado e normal dos produtos Serpil, evitando maus cuidados, exposição excessiva ao sol, calor e umidade, pois podem causar alteração na cor original dos móveis.
2. Deverá ser observado o adequado cuidado com o deslocamento dos móveis, bem como com manutenção e limpeza, não podendo ser utilizados produtos de limpeza não recomendados ou abrasivos.
3. Em caso de transferência do produto para locais diversos, esta só poderá ocorrer através de profissionais especializados, pois avarias no manuseio ao transporte, não estão contemplados na garantia.
4. O desgaste normal do tempo decorrente do uso e a existência de agentes externos capazes de influenciar em sua conservação, importam na extinção da garantia.
5. A garantia aqui conferida limita-se ao móvel, não se ampliando aos produtos a ele agregados, como vidros, ferragens, aramados e acessórios que não sejam de fabricação da Serpil Móveis.

OS PRAZOS DE GARANTIA

1. Será de Noventa (90) dias o prazo para defeitos aparentes e de fácil constatação;
2. Será de Seis (6) meses a garantia do Móvel por defeitos de fabricação, este em condições normais de uso e as demais condições do presente certificado, contados da data de emissão da nota fiscal.

DA EXTENSÃO DE GARANTIA

A garantia aqui conferida compreende o reparo ou substituição das peças com defeito de fabricação, contanto que constatados e certificados por lojistas que mantenham relações de compra e venda mercantil com a Serpil.
Não está coberta pela garantia a quebra do móvel em função do excesso de peso. Para tanto observar no manual de montagem os pesos e as distribuições indicados.

Móveis não mais fabricados pela Serpil, não estão cobertos pela garantia, conforme Código de Defesa do Consumidor, artigo 32.

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA, MONTAGEM E CONSERVAÇÃO

1. Para maior durabilidade, recomendamos que a limpeza dos móveis Serpil seja efetuada apenas com pano levemente umedecido em sabão neutro e flanela seca, não é recomendado nenhum tipo de produto como: lustra móveis, óleos ou polidores.
2. A montagem deverá ser feita obedecendo às instruções do manual de instalação e montagem, que será fornecido ao cliente/consumidor com o produto no momento da entrega. A instalação e montagem por conta do cliente/consumidor torna inaplicável a presente garantia, assim como todo e qualquer recorte ou adaptações realizadas nos móveis.
3. Não serão responsabilidades da Serpil problemas que tenham origem na utilização do produto de forma inadequada ou na exposição do mesmo a intempéries, além da ação de cupins ou outras pragas e ainda no armazenamento do móvel em locais impróprios e não detetizados periodicamente.

OBSERVAÇÕES FINAIS

A presente garantia deverá ser exercida nos prazos aqui indicados, mediante apresentação do presente certificado e Nota Fiscal.