HENN


Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

CADEIRA NINA

S32-502 Nature/Linho
S32-510 Nature/Marrom Amêndoa
S32-511 Nature/Marrom Expresso
S32-538 Nature/Creme
S32-558 Nature/Grafite



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA
Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1 Pré Montagem Preasamblea | Pre-assembly


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


3	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	04
4	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	04
5	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	04
6	Travessa | Plato | Platter	04


Ferragens | Herrajes | Hardware:


D		x24
F		x08
G		x16
I		
K		


Ferramentas | Instrumentos | Tools:














2


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


1	Encosto Estofado | Respaldo tapizado | Upholstered backrest	02
2	Assento Estofado | Asiento tapizado | Upholstered seat	02


Ferragens | Herrajes | Hardware:

C		x06
H		x16
I		
K		










3

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:

3	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	04
4	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	04
5	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:


A		x16
E		x16
I		





*Furação próxima a borda de fora do Pé.

*Perforar cerca del borde exterior del pie.

*Drilling close to the outside edge of the Foot.








4


Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


6	Travessa | Plato | Platter	04

Ferragens | Herrajes | Hardware:

B		x08
E		x08
I		









5

Peças Necessárias | Partes requeridas | Required Parts:


7	Moldura Superior | Marco superior | Top Frame	02


Ferragens | Herrajes | Hardware:


D		x40
J		x08
K		
M		04


Ferramentas | Instrumentos | Tools:











*Cantoneira de metal (J) nos quatro cantos da cadeira, o mais próximo possível da borda inferior.

*Soporte angular de metal (J) en los cuatro esquinas de la silla, las más cercanas posible desde el borde inferior.


*Metal angle bracket (J) on all four corners of the chair, the closest possible from the bottom edge.

6


Ferragens | Herrajes | Hardware:


L		x01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.



CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION






Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	02	Encosto Estofado | Respaldo tapizado | Upholstered backrest	655x425x90
02	1/1	02	Assento Estofado | Asiento tapizado | Upholstered seat	460x425x120
03	1/1	04	Pé Frontal | Pie delantero | Front foot	425x40x25
04	1/1	04	Pé Traseiro | Pie trasero | Back foot	425x130x25
05	1/1	04	Travessa Lateral | Plato lateral | Side Platter	336x80x15
06	1/1	04	Travessa | Plato | Platter	336x80x15
07	1/1	02	Moldura Superior | Marco superior | Top Frame	420x25x25

O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.
El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.
The volume contains parts for mounting 2 Chairs.



Ferragens | Herrajes | Hardware

A — 16x




Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (80mm)
Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm)
Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (80mm)

B — 08x



Parafuso Cab PL 17 Allen 4.14x3,12 (60mm)
Tornillo PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm)
Screw PL 17 Allen 4.14x3.12 (60mm)

C — 06x



Parafuso 7,0x40mm CHT Allen
Tornillo Allen CHT de 7,0x40 mm
Screw 7.0x40mm CHT Allen

D — 64x




Parafuso 4,0x14mm CHT
Tornillo 4,0x14mm CHT
Screw 4,0x14mm CHT

E — 24x




Porca meia lua plástica rosca 1/4
1/4 tuerca de media luna de plástico
1/4 plastic half moon nut

F — 08x



Sapata Deslizante 15x26x8mm
Zapato deslizante 15x26x8mm
Sliding Shoe 15x26x8mm

G — 12x



Cantoneira 17,5x17,5x44
Cantonera 17,5x17,5x44
Angle 17,5x17,5x44

H — 16x



Parafuso 3,0x16mm CHT
Tornillo 3,0x16mm CHT
Screw 3,0x16mm CHT

I — 01x




Chave Allen
llave Allen
Allen key

J — 08x




Cantoneira metal 18x18
Cantonera metálica 18x18
18x18 metal angle bracket

K — 01x




Sachê de cola
Bolsa de pegamento
Glue bag

L — 01x



Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

M — 04x



Cavilha Madeira 10x35mm
Taco de madera de 10x35 mm
10x35mm wooden dowel


HENN
Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondaí - SC - Brasil
+55 49 3674.3500
@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Base Mesa Vértice | Base de Mesa de Vértice | Vértice Table Base

S418-127 Nature



Todas medidas em mm.
Todas las medidas en mm.
All measurements in mm.

Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

1

A = 08

B = 04






2

C = 04


D = 04




Importante: encaixar a Porca Garra Rosca (C) na pré furação, utilizando o martelo para que as garras fixem na lateral, após rosquear a sapata regulável (D).

Importante: adaptarse a la Garra rosca de la tuerca (C) de perforación previa con el martillo para fijar las garras en el lado, después de atornillar la zapata ajustable (D).

Important: Fit the Thread Claw Nut (C) into the pre-drilling using the hammer to secure the claws to the side, after threading the adjustable shoe (D).





3

A = 08


F = 12


TAMPOS - VENDIDOS SEPARADAMENTE | TOPS - SE VENDEN POR SEPARADO | TOPS - SOLD SEPARATELY.


Opção de Montagem com o Tampo 1600x800 canto reto com Vidro (S915-)

Opción de montaje con parte superior 1600x800 esquina recta con vidrio (S915-)


Mounting Option with Top 1600x800 straight corner with Glass (S915-)







Produto Concluído (S418 + S915)
Producto Terminado (S418 + S915)
Finished Product (S418 + S915)



A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

4


A = 08


F = 12


Opção de Montagem com o Tampo 1600x900 canto moeda com Vidro (S909-)

Opción de montaje con parte superior 1600x900 Esquina de monedas con vidrio (S909-)

Mounting Option with Top 1600x900 Coin corner with Glass (S909-)








⚠ **Na opção S909-128 o vidro é incolor**

En la opción S909-128 el vidrio es incoloro

In option S909-128 the glass is colorless

Produto Concluído (S418 + S909)
Producto Terminado (S418 + S909)
Finished Product (S418 + S909)



⚠

S909-139
A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).

S909-139
La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

S909-139
The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.


5

A = 08


Opção de Montagem com o Tampo 1600x900 canto reto sem Vidro (S910-)

Opción de montaje con parte superior 1600x900 esquina recta sin vidrio (S910-)

Mounting Option with Top 1600x900 straight corner without Glass (S910-)



Produto Concluído (S418 + S910)
Producto Terminado (S418 + S910)
Finished Product (S418 + S910)



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

6


A = 08


F = 12


Opção de Montagem com o Tampo 1800x900 canto moeda com Vidro (S922-)

Opción de montaje con parte superior 1800x900 Esquina de monedas con vidrio (S922-)

Mounting Option with Top 1800x900 Coin corner with Glass (S922-)








A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

Produto Concluído (S418 + S922)
Producto Terminado (S418 + S922)
Finished Product (S418 + S922)



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

7

A = 16


F = 12


G = 04


Opção de Montagem com o Tampo 1400x1400
Redondo com Vidro (S929-)

Opción de montaje con parte superior de 1400x1400
Redondo con vidrio (S929-)

Assembly Option with 1400x1400 Top
Round with Glass (S929-)








A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (F).


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (F).

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (F).

Vidro Rendondo
1398x1398x4




Produto Concluído (S418 + S929)
Producto Terminado (S418 + S929)
Finished Product (S418 + S929)



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.


Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição | Descripción | Description	Medidas (mm) | Dimensions (mm) | Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Lateral Maior | Lateral mayor | Greater lateral	1110x751x25
02	1/1	01	Lateral Menor | Lado menor | Minor Side	751x665x25




Ferragens | Herrajes | Hardware

A — 24x



Parafuso 4,0x14mm CHT.
Tornillo 4,0x14mm CHT.
Screw 4,0x14mm CHT.

B — 04x



Cantoneira 17,5x17,5x44
Cantonera 17,5x17,5x44
Angle 17,5x17,5x44

C — 04x




Porca Garra Rosca 1/4 ZB
Tuerca Garra Rosca 1/4 ZB
Thread Claw Nut 1/4 ZB

D — 04x




Sapata 13mm Regulável
Zapata 13mm ajustable
13mm Adjustable Shoe

E — 02x




Giz de correção
Tiza de corrección
Chalk of correction

F — 02x



Kit Batente silicone (6 unidades)
tapón de silicona Kit (6 unidades)
Kit silicone stopper (6 units)

G — 04x



Suporte de Metal
Soporte Metalico
Metal Support