



" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "

PERMÓBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

| Elaboração: | Aprovação: | E-mail para contato: | Data de elaboração: | Data de alteração: | Versão: | Página: |
|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| Rodrigo Costa | Kerliton Modenesi | assistencia@permobili.com.br | 04 / 06 / 2018 | 00 / 00 / 0000 | 00 | 1/6 |

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | CÓDIGO |
|------|---------------------------------------|-------|---------|
| 1 | Batente 393X85X12 | 1 | 5090001 |
| 2 | Divisão 1134X450X12 | 1 | 5090002 |
| 3 | Divisão inferior 434X450X12 | 1 | 5090003 |
| 4 | Divisão lateral 1134X385X12 | 1 | 5090004 |
| 5 | Frente de Gaveta 771X220X15 | 4 | 5090005 |
| 6 | Fundo central 1146X388X2,5 | 2 | 5090006 |
| 7 | Fundo de gaveta 727X390X2,5 | 4 | 5090007 |
| 8 | Fundo de gaveteiro 1556X450X2,5 | 1 | 5090008 |
| 9 | Fundo lateral 1146X388X2,5 | 2 | 5090009 |
| 10 | Fundo Superior 1556X409X2,5 | 1 | 5090010 |
| 11 | Lateral direita 2080X450X12 | 1 | 5090011 |
| 12 | Lateral esquerda 2080X450X12 | 1 | 5090012 |
| 13 | Lateral de gaveta direita 385X145X12 | 4 | 5090013 |
| 14 | Lateral de gaveta Esquerda 385X145X12 | 4 | 5090014 |

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | CÓDIGO |
|------|--------------------------------|-------|---------|
| 15 | Moldura 1560X130X15 | 1 | 5090015 |
| 16 | Porta 1540X385X15 | 2 | 5090016 |
| 26 | Porta vazada 1540X385X15 | 2 | 5100001 |
| 17 | Prateleira 1536X450X12 | 1 | 5090017 |
| 18 | Prateleira Movel 375X383X12 | 4 | 5090018 |
| 19 | Rodape 1562X86X15 | 1 | 5090019 |
| 20 | Rodape central 404X95X123 | 1 | 5090020 |
| 21 | Rodape interno 1536X86X12 | 1 | 5090021 |
| 22 | Rodape traseiro 1536X86X12 | 1 | 5090022 |
| 23 | Tampo 1580X480X12 | 1 | 5090023 |
| 24 | Tampo de gaveteiro 1536X450X12 | 1 | 5090024 |
| 25 | Traseiro de gaveta 714X130X12 | 1 | 5090025 |

NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM



01 montador




Chave Philips



Chave Fenda



Martelo



MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

Observação:

Esse passo da montagem deverá ser com o produto deitado.

Montagem Rodape



Fixar o rodape, rodape central e rodape traseiro com cavilha 6x30 letra F, cantoreira 20x20 letra D mais parafuso 3,5x12 letra M. Fixar Sapatas L letra U nos rodapes com parafuso 3,5x12 letra M.

Montagem da estrutura

Fixar divisão inferior no rodape central com cavilha 6x30 letra F e no tampo de caveta com haste dupla letra L mais tambor minifix letra Y e cavilha 6x30 letra F. Fixar divisão no tampo de gaveta na haste dupla letra L mais tambor minifix letra Y. Fixar divisão lateral no tampo de gaveta e prateleira com parafuso 5x40 letra P. Fixar lateral direita e esquerda no rodape montado com parafuso 4,5x45 letra N e bucha cilíndrica letra B. Fixar laterais no tampo de gaveta, prateleira e tampo com parafuso 5x40 letra P. Fixar tampo nas laterais e batente com parafuso 5x40 letra P no batente ira cavilha 6x30 letra F. Fixar moldura no tampo com parafuso 5x40 letra P.

Obsevação:

Antes de parafusar a divisão fixar o batente com cavilha 6x30 letra D e parafuso 5x40 letra M.



Fixar divisão depois de fixar batente com parafuso 5x40 letra P

Elaboração:

Rodrigo Costa

Aprovação:

Kerliton Modenesi

E-mail para contato:

assistencia@permobili.com.br

Data de elaboração:

04 / 06 / 2018

Data de alteração:

00 / 00 / 0000

Versão:

00

Página:

3/6

MONTAGEM PASSO A PASSO

2º passo


Fixar corrediças letra H nas marcações da lateral direita, esquerda e divisão inferior com parafuso 3,5x12 letra M.

Fixar dobradiças letra I nas portas e laterais com parafusos 3,5x12 letras M.

Fixar Suportes de prateleiras letra Z com batidas leves utilizando martelo.

Fixar acrilicos letra A nas portas vazadas com suporte de acrilico letra R e parafuso 3,5x12 letra M (de acordo com a versão do produto).

Observação: utilizar calço para dobradiças para não filmar nas laterais




Fixar Lateral de gaveta direita esquerda no traseiro de gaveta com parafuso 5x40 letra P e cavilha 6x30 letra F.

Fixar corrediças letra H nas marcações da lateral direita, esquerda e divisão inferior com parafuso 3,5x12 letra M.

Fixar frente de gaveta com cavilhas escalonada 6x8 letra G e cantoneira zamac letra E e parafuso 3,5x12 letra M
Apos encaixar o fundo prega no traseiro de gaveta com prego 8x8 letra S.


| Elaboração: | Aprovação: | E-mail para contato: | Data de elaboração: | Data de alteração: | Versão: | Página: |
|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| Rodrigo Costa | Kerliton Modenesi | assistencia@permobili.com.br | 04 / 06 / 2018 | 00 / 00 / 0000 | 00 | 4/6 |

MONTAGEM PASSO A PASSO





| Elaboração: | Aprovação: | E-mail para contato: | Data de elaboração: | Data de alteração: | Versão: | Página: |
|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------|---------|
| Rodrigo Costa | Kerliton Modenesi | assistencia@permobili.com.br | 04 / 06 / 2018 | 00 / 00 / 0000 | 00 | 5/6 |

MONTAGEM PASSO A PASSO




Fixar fundos com pregos 8x8 letra S e garras para fundo letra K.
Encaixa perfil I letra Q no lado das portas vazadas.



" IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. "

PERMÓBILI INDUSTRIA DE MÓVEIS EIRELI
CNPJ: 31781958/0001-90
Rua Vitorino Guidini, Nº 710 Polo Moveleiro
Bairro Canivete - Linhares - ES CEP: 29909 - 020
Tel.: (27) 3373-7950 www.permobili.com.br



CERTIFICADO DE GARANTIA

A Permóbili Indústria de Móveis Eireli garante que a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios da fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º - **03 (três) meses de garantia** para toda sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.
- 2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Permóbili Indústria de Móveis Eireli. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.
- 3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicita-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto a fábrica.
- 4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

6ª - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

- a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA PERMÓBILI INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI.**
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após intalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo.
- h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Permóbili Indústria de Móveis Eireli ou por um de seus revendedores autorizados.
- i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR

Data da compra: ____ / ____ / ____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.
Guarde sempre a Nota Fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

| Aprovação: | E-mail para contato: | Data de elaboração: | Data de alteração: | Versão: | Página: |
|---------------|----------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| Rodrigo Costa | Kerliton Modenesi | assistencia@permobili.com.br | 17 / 06 / 2018 | 29/09/2020 | 4 |

ADVERTÊNCIAS E ORIENTAÇÕES DE USO

- a) **ADVERTÊNCIA:** Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável;
- b) **ADVERTÊNCIA:** Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante;
- c) **ADVERTÊNCIA:** Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação; engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de presiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos;
- d) **ADVERTÊNCIA:** Nunca utilizar mais de um colchão no berço;
- e) **ADVERTÊNCIA:** O comprimento, largura e altura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual;
- f) **ADVERTÊNCIA:** Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades do berço;
- g) **ADVERTÊNCIA:**

**"ESTE PRODUTO ATENDE A
REGULAMENTAÇÃO PARA BERÇOS INFANTIS, NÃO
SENDO SUA DEMAIS FUNÇÕES SUJEITAS
À REGULAMENTAÇÃO."**

- h) **ADVERTÊNCIA:** Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados;
- i) A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70% o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações;
- j) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados;
- k) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal;
- l) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se;
- m) **A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de, pelo menos, 48cm na posição mais baixa do berço e de pelo menos 18cm da posição mais elevada da base do berço;**
- n) O tamanho máximo do colchão a ser utilizado com o berço é de 1,30m de comprimento e 70cm de largura, com espessura máxima de 12cm e densidade igual a 18kg/m³. O tamanho mínimo é de 1,28m de comprimento e 68cm de largura, com espessura mínima de 10cm e densidade igual a 18kg/m³;
- o) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão;
- p) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário;
- q) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros;
- r) **ADVERTÊNCIA PARA EVITAR RISCOS DE QUEDAS:** Atenção, quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso de crianças como capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço;

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umidificado em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.




NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acumulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS

| CÓDIGO | Nº | DIMENSÃO | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QTDA | CÓDIGO | Nº | DIMENSÃO | DESCRIÇÃO DA PEÇA | QTDA |
|---------|----|------------|-------------------|------|---------|----|-------------|--------------------|------|
| 8050001 | 01 | 808x230x25 | Moldura | 02 | 8010002 | 06 | 1300x45x22 | Barrote do estrado | 02 |
| 8050002 | 02 | 650x100x25 | Moldura inferior | 02 | 8010007 | 07 | 1300x680x25 | Grade | 02 |
| 8050003 | 03 | 764x667x15 | Painel | 02 | 8030001 | 08 | 1300x320x15 | Barra | 01 |
| 8050004 | 04 | 880x100x25 | Pé direito | 02 | 8030002 | 09 | 1294x689x6 | Chapa do estrado | 01 |
| 8050005 | 05 | 880x100x25 | Pé esquerdo | 02 | | | | | |


NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM




IDENTIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




A - Parafuso TP13 SXINT 1/4x60 s/ ponta 12 unid.



B - Parafuso TP13 SXINT 7x100 s/ ponta 4 unid.



C - Parafuso CH PHS 3,5x16 c/ ponta - 08 unid.



D - Parafuso FLANG PHS 3,5x14 c/ ponta - 14 unid.




E - Porca cilíndrica rosca 1/4" - 04 unid.



F - Chave allen zeta 01 unid.




G - Cantoneira Zamac 02 furos - 01 unid.



H - Anel fixador 26x11 p/ porca quadrada de 1/4 - 02 unid.



I - Porca quadrada rosca de 1/4 - 02 unid.




J - Bucha plástica p/ porca sextavada de 1/4 - 08 unid.




K - Porca sextavada rosca de 1/4 - 08 unid.



L - Espaçador plástico 12 x 5 - 04 unid.




M - Cola sachet 10g 01 unid.



N - Caviglia 6x30 01 unid.


IDEN TIFICAÇÃO DAS FERRAGENS E ACESSÓRIOS




O - Aplique 02 unid.




P - Suporte Cortinado 1300x430x4,2mm
01 unid.



Q - Cavilha 8x50
16 unid.



R - Rodízio chapa U 26 mm
Ø 50 mm s/ trava 02 unid.



S - Rodízio chapa U 26 mm
Ø 50 mm c/ trava 02 unid.


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.


2º - Passe cola nas furações das cavilhas nas molduras e painéis do berço. Encaixe as cavilhas no lugar, (as cavilhas são guias para facilitar a fixação dos pés).

3º - Passe cola nas furações das cavilhas nos pés do berço. Fixe-os nos painel e moldura de preferência na posição horizontal para facilitar a montagem utilizando o parafuso TP13 SXINT 7X100 sem ponta.


4º - Repita o mesmo processo para a montagem da outra cabeceira.



Detalhe da montagem da cabeceira na horizontal.




Detalhe da aplicação de cola nas furações.



MONTAGEM PASSO A PASSO


5º - Encaixe as porcas sextavadas rosca

de 1/4 nas buchas plásticas p/ porca
sextavada de 1/4.




6º - Encaixe as buchas com as porcas

nas furações da grade fixa , de modo que
no momento da montagem o parafuso
entre pelo lado contrário da porca,
conforme desenho abaixo:




7º - Monte uma das grades no berço, fixando
com o parafuso TP13 SXINT 1/4"x60 s/ ponta
nas buchas plásticas com porca sextavada de
1/4". Caso tenha dificuldade use uma chave de
fenda para alinhar a bucha.


8º - Fixe os barrotes na altura desejada para o
colchão utilizando o parafuso TP13 SXINT 1/4"x60
s/ ponta a porca cilíndrica e e o espaçador plastico entre o barrote
e o painel.



9º - Posicione a chapa do estrado sobre os barrotes. Para a montagem do estrado na regulagem inferior (mais baixa) com o auxilio de uma trena, posicione a chapa a uma distância de 8mm entre os painéis das cabeceiras, e uma distâncica de de 5mm entre as réguas da grade fixa. Para a montagem do estrado na regulagem superior (mais alta), com o au de uma trena, posicione a chapa a uma distância de 8mm entre os painéis das cabeceiras, e uma distâncica de 11,5mm entre os palitos da grade fixa.



**MEDIDAS DE MONTAGEM DO
ESTRADO NA REGULAGEM INFERIOR.**





**MEDIDAS DE MONTAGEM DO
ESTRADO NA REGULAGEM INFERIOR.**

MONTAGEM PASSO A PASSO

10º - Fixe a chapa nos barrotes utilizando o parafuso CH PHS 3,16x16 c/ ponta.

11º - Fixe a outra grade fixa repetindo a sequência do 7º passo a passo.

12º - Fixe os rodízios nos pés do berço. Fixe os rodízios com trava de um lado e os sem trava do outro lado, conforme indicado no desenho abaixo utilizando o 03 parafusos FLANG PHS 3,5x14 c/ ponta em cada rodízio.



13º - Encaixe o suporte para cortinado no painéis do berço.

14º - Fixe o aplicare na moldura, divida o centro da moldura e cole utilizando fita dupla face.



15º - Verifique se todas as conexões estão bem apertadas e se os mecanismos de travamento estão acionados antes de utilizar o berço.

ATENÇÃO: GUARDE OS ITENS ADICIONAIS COMO AS MOLDURAS E ACESSÓRIOS DA FERRAGEM PARA A MONTAGEM DA FUTURA MINICAMA.



ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO

ATENÇÃO: Caso seja necessário a identificação do lote de produção do berço, o mesmo, sempre irá informado na etiqueta de produção do produto ou carimbado na na parte inferior do painel.

- Exemplo da impressão na etiqueta:



- Exemplo do carimbo no painel:



DESMONTAGEM DO BERÇO


Caso seja necessário a desmontagem do berço ,
sigue os seguintes passos abaixo:

1º - Retire uma das grades fixas.

2º - Desparafuse os barrotes das cabeceiras,
(NUNCA SEPARA OS BARROTES DA CHAPA
DO ESTRADO).

3º - Desparafuse a outra grade fixa.

4º - Acomode as peças conforme o desenho
ao lado, de forma que as partes das peças que
terão contato fiquem devidamente protegidas e
evitando possíveis danos.



ATENÇÃO: NUNCA NÃO REMOVA OS RODÍZIOS.

TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM BERÇO-CAMA

CASO HAJA A NECESSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO DO BERÇO EM BERÇO-CAMA, SIGA O PASSO A PASSO ABAIXO:

1º - Remova o suporte para cortinado e os rodízios.

2º - Remova uma dasgrades fixas,
**(NÃO SEPARA OS BARROTES DA CHAPA
DO ESTRADO).**


3º - Encaixe a porca quadrada rosca de 1/4 no
anel fixador 25x11.

4º - Trave a barra nos pés conforme a imagem ao
lado utilizando o parafuso TP10 SXINT 1/4"x60 s/
ponta fixando no anel fixador 25x11mm com porca
quadrada de 1/4", usando a cavilha 6x30 como guia
da peça.

5º - Trave a base superior da barra no painel
conforme a imagem ao lado utilizando o
parafuso CH PHS 3,5x14 c/ ponta, fixando na
cantoneira zamac 02 furos.

**6º AO FINAL DA MONTAGEM DO BERÇO-CAMA
VERIFIQUE SE TODAS AS CONEXÕES DE
MONTAGEM ESTÃO BEM APERTADAS ANTES DE
UTILIZAR.**

**ATENÇÃO: APÓS O BERÇO SER MONTADO EM
MINICAMA ELE NÃO PODERÁ VOLTAR A SER
BERÇO NOVAMENTE.**



ASPECTO FINAL MONTAGEM DO BERÇO-CAMA

