# 12535 - Armário Canto Reto Unna

## 2 doors wall cabinet / armário 2 puertas

Português
English
Español

Sr Montador:
- Confira todas as peças das embalagens com a lista de peças contida neste manual;
- Separe os acessórios, confira as medidas dos parafusos com a escala;
- Siga todas as orientações deste manual de montagem para ter o direito à garantia do produto;
- Indicamos que a montagem seja feita por um profissional mediante a leitura e orientação desse manual de montagem

Mr. Assembler:
- Check all parts of the packages with the parts list contained in this manual;
- Separate the accessories, check the measurements of the screws with yhe scale above;
- Follow all the instructions in this assembly manual to be entitled to product warranty;
- We indicate the assembly by a professional according to the reading and orientation contained in the assembly scheme

Sr Montador:
- Verifique que todas las piezas de la lista están incluidas en el embalage;
- Separe los accesorios, confirme las medidas de los tornillos de acuerdo con la escala;
- Siga todas las instrucciones de este manual de armado para tener derecho a la garantia del producto;
-Indicamos el armado por un profisional según la lectura y orientación contenida en el esquema de armado



Ferramentas
herramientas/Tools
não fornecidas

Quantos Montadores?




Código da Peça
Piece Code
Código de la Pieza
00000 0 00 - 00

Padrões de Cor
Color default
Padrón de Color

Vídeo de Montagem
Montaje
Assembly


| Tabela de Cor | |
|---|---|
| Branco | 5 |
| Gris | 187 |

**Guarde a etiqueta colada na embalagem do produto lá estão informações importantes do seu produto, caso necessite de assistência técnica você precisa informar o número do lote contido na etiqueta.**





| COD | SEQ | DESCRIÇÃO | DESCRIPTION | DESCRIPCIÓN | QTD | COMP | LARG | ESP | MAT-PRIMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12535104 | 1 | BASE | BASE | BASE | 1 | 920 | 295 | 15 | MDP |
| 12535108 | 2 | LATERAL DIR | RIGHT SIDE | LADO DERECHO | 1 | 760 | 295 | 15 | MDP |
| 12535109 | 3 | LATERAL ESQ | LEFT SIDE | LADO IZQUIERDO | 1 | 760 | 295 | 15 | MDP |
| 12535110 | 4 | PRATELEIRA | SHELF | ESTANTE | 1 | 920 | 214 | 15 | MDP |
| 12535105 | 5 | CHAPÉU | TOP | TAPA | 1 | 920 | 295 | 15 | MDP |
| 12535103 | 6 | BATENTE | COLUMN | BATIENTE | 1 | 729 | 80 | 15 | MDP |
| 12535113 | 7 | FUNDO ARMÁRIO | CABINET BOTTOM | FONDO GABINET | 2 | 946 | 378 | 3 | HDF |
| 12535106 | 8 | FRENTE FALSA | FAKE FRONT | FALSO FRENTE | 1 | 760 | 350 | 15 | MDP |
| 12535111 | 9 | BASE/PRAT/CHAPÉU NICHO | BASE/SHELF/TOP BOTTLE SUPPORT | BASE/ESTANTE/TAPA DE NICHO | 3 | 170 | 295 | 15 | MDP |
| 12535107 | 10 | LATERAL DIR NICHO | BOTTLE SUPPORT RIGHT SIDE | LADO DE NICHO | 1 | 760 | 295 | 15 | MDP |
| 12535112 | 11 | FUNDO NICHO | BOTTOM SUPPORT BOTTOM | FONDO NICHO | 1 | 756 | 196 | 3 | HDF |
| 2470 | 12 | PORTA | DOOR | PUERTA | 2 | 756 | 292 | 15 | MDF-HDF |

Aspecto Final - Imagens ilustrativa
Final Aspect - Illustrative images
Aspecto final - Imágenes ilustrativas





*Medida Final /Final Measure*

Medidas Internas
Internal Measures




Pesos Suportados
Supported Weights
Pesos admitidos


kg




Os pesos indicados devem ser distribuídos em toda a peça
The weights indicated should be distributed throughout the piece
Los pesos indicados deben distribuirse por toda la pieza

Desenho - ELM - Edição - A12 - Data - 25/05/2026

Utilizar a régua para medir os componentes
*Utilice la medida abajo para medir los componentes*
*Use the ruller in order to measure the folowing components*









USAR RÉGUA DE MEDIDAS PARA CONFERENCIA DE MEDIDAS DOS PARAFUSO
USE MEASUREMENT RULER FOR SCREW MEASUREMENT CHECK
UTILICE LA REGLA DE MEDICIÓN PARA COMPROBAR LA MEDICIÓN DE TORNILLOS

# *Passos da Montagem*


## *Pasos del montaje / Mounting Steps*


Todos os parafusos da tabela são do tipo Philips
All screws in the table are Philips type.
Todos los tornillos de la mesa son tipo Philips.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parafuso Chato 4,0X25mm  A 10X | Parafuso Chato 4.0x14mm  B 38X | Cavilha madeira 6x30mm  C 8X | Prego 10x10mm  D 50X | Dobradiça Metal 35Ø  E 4X | Calço Médio  F 4X |
| Parafuso Chato 4,5x40mm  G 28X | Suporte L metal 52x35x3mm  H 4X | Bucha Plástica 8mm  I 4X | Parafuso 6.0X50mm flangeado  J 4X | Parafuso Chato 3,5x12mm  K 8X | Logo Poliman 12mm  L 1X |
| Junção de Fundo metal 12x12mm  M 7X | Giz Estaca 15x8mm  Cor do Produto Fume/Nog/Bco N 1X | Puxador Rumba plástico 31x33mm  O Cobre/Onix 2X | Capa Pástica Bege 55x35x5mm  P 4X | Tapa Furo Adesivo papel 18mm  000181 NOG 000180 FUME 02501BCO FOSCO Q 16X | Cantoneira Metálica 18x18mm  M 11X |


## MONTAGEM DO PRODUTO LADO DIREITO E ESQUERDO


Product assembly right and left side/Montaje del producto lado derecho e izquierdo






Passo 1
Paso /Step





| | | |
|---|---|---|
| Tapa Furo Adesivo papel 18mm  Carvalho OAK Q 8X | Calço Médio  F 4X | Parafuso Chato 4,0x14mm  B 8X |
| | | Parafuso Chato 4,0x40mm  G 16X |
| | | Cavilha madeira 6x30mm  C 8X |

Det 01




## Passo 2
Paso /Step





Parafuso Chato 4,0x40mm
G 12X

Suporte L metal 52x35x3mm
H 2X

Parafuso Chato 3.5x12mm
K 4X






## Passo 3
Paso /Step



Prego 10x10mm
D 14X


## Passo 4
Paso /Step









Cantoneira Metálica 18x18mm
M 11X

Parafuso Chato 4,0x14mm
B 22x








*O fundo do nicho deve estar no mesmo nível da lateral do armário.
*The bottom of the niche must be in the same cabinet side level.
*El fondo del nicho debe estar en el mismo nivel lateral del gabinete.

*Use a cantoneira metálica (M) mais os parafusos (B) para unir o nicho ao armário


## Passo 5
Paso /Step





Junção de Fundo metal 12x12mm
M 7X

Prego 10x10mm
D 36X

Passo 6
Paso /Step









Det02


*Mais os dois det02 do passo 2


| Capa Pástica Bege 55x35x5mm | Parafuso 6.0X50mm flangeado | Bucha Plástica 8mm | Suporte L metal 52x35x3mm | Parafuso Chato 3,5x12mm |
|---|---|---|---|---|
| P 4X | J 4X | I 4X | H 2X | K 4X |




Passo 7
Paso /Step








| Dobradiça Metal 35Ø | Parafuso Chato 4,0X25mm | Parafuso Chato 4,0x14mm | Puxador Rumba plástico 31x33mm |
|---|---|---|---|
| E 4X | A 10X | B 8X | O Cobre/Onix 2X |

*Use os parafusos (A) para unificar os módulos

Det03






## Termo de Garantia / Renuncia de Garantía / Warranty Term

poliman móveis

sac@poliaman.ind.br

Data de Emissão
Fecha de Expedicion
Date of Issue_____

Cliente / Client_____

_____
Vendedor /Loja
Vendedor/ Tienda
Seller/ Store

### Dicas de conservação / Dicas para Conservación / Conservation Tips

| | | |
|---|---|---|
| Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção<br>*Evite exposição ao sol. | Para limpiar o retirar manchas, utilice un paño humedecido en una solución de agua y alcohol, en la misma proporción.<br>*Evite la exposición directa al sol.. | To clean or remove stains, use a flannel moistened with water and alcohol solution in the same proportion.<br>*Avoid sun exposure. |

Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda, garante este produto (peças e mão de obra, por defeitos de fabricação), pelo prazo de noventa dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.
Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Garantiza este producto (piezas y mano de obra debido a defectos de fabricación), por un período de noventa días a partir de la fecha de emisión de la factura de venta del producto al consumidor.
Poliman Indústria e Comércio de Móveis Ltda. Warrants this product (parts and labor due to manufacturing defects), for a period of ninety days from the date of issuance of the sales invoice of the product to the consumer.

### Termo de Garantia Contratual/ Documento de Garantía Contractual/ Contractual Warranty Term

1) Apresentar este certificado de garantia acompanhado do recibo de compra do local de aquisição do produto.
1) Presente este certificado de garantía junto con el recibo de compra del establecimiento.
1) Submit this certificate of guarantee accompanied by the purchase receipt of the place of purchase of the product.
2) Esta garantia perderá sua validade mesmo dentro do prazo acima estipulado se:
2) Esta garantía perderá su validez, incluso dentro del plazo arriba estipulado en los siguientes casos:
2) This warranty will lose its validity even within the above time limit if:
- O produto apresentar danos por maus tratos, acidente, uso diferente do indicado ou uso em condições ambientais deficientes (contato direto com água, fogo, etc.);
- Si el producto está dañado por abuso, accidente, mal uso, uso diferente al indicado o utilizado en condiciones ambientales deficientes (contacto directo con agua, fuego, etc.);
- The product presents damages due to ill-treatment, accident, use other than the indicated one or use in terms of environment deficient (direct contact with water, fire, etc.);
- Os vidros e espelhos quebrarem ou trincarem após a entrega e montagem dos produtos;
- Cuando los vidrios y espejos se rompan se rallen después de la entrega y el montaje de los productos;
- Glasses and mirrors break after delivery and assembly of the products;
- Quando o produto não for montado por profissionais devidamente treinados pelo revendedor;
- Cuando el producto no sea instalado por profesionales debidamente entrenados por el concesionario;
- When the products is not assembled by professionals properly trained by the dealer
- Dobradiças, corrediças e puxadores somente terão sua garantia quando apresentarem defeitos de fabricação.
- Bisagras, correderas y tiradores sólo tendrán garantía cuando presenten defectos de fabricación.
- Hinges, slides and handles are only warranted when they have manufacturing defects
- O consumidor exceder o limite de peso estipulado para cada parte do produto, conforme especificado no Manual de Montagem.
- Cuando el consumidor supere el límite de peso estipulado para cada uno de los productos, tal como se especifica en el Manual de Instalación.
- The consumer exceeds the stipulated weight limit for each part of the product as specified in the Assembly Manual.
3) Todo e qualquer produto com avarias deverá ser feito vistoria por parte do técnico autorizado pelo revendedor e indústria. Em hipótese alguma será realizada a troca total do produto.
3) Cualquier producto con daños debe ser inspeccionado por un técnico autorizado por el distribuidor yla fábrica. En ningún caso se llevará a cabo el cambio completo del producto.
3) Any product with faults should be inspected by the dealer authorized technician and industry. Under no circumstances will the total exchange of the product be carried out

### Código Defesa do Consumidor / Código de Defensa del Consumidor / Consumer Defense Code

| | | |
|---|---|---|
| ATENDIMENTO DE PEÇAS<br>Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveisrespondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.<br><br>§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:<br>I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. | REPOSICIÓN DE PIEZAS<br>ART. 18. Los proveedores de productos de consumo duraderos o no duraderos responden,solidariamente, de los vicios de calidad o cantidad que los tornen impropios o inadecuados para el consumo al que se destinen o disminuyan su valor, así como de aquellos que sean resultado de la disparidad con las indicaciones que constan recipiente, embalaje, rotulado o mensaje publicitario, respetando las variaciones derivadas de la naturaleza de producto, pudiendo el consumidor exigir la sustitución de las partes viciadas.<br><br>1° No siendo el vicio subsanado en el plazo máximo de 30 días, el consumidor puede exigir alternativamente y en su elección:<br>I - La sustitución del producto por otro de la misma especie en perfectas condiciones de uso; II - La restitución inmediata del importe pagado, con actualización monetaria, sin perjuicio de las eventuales pérdidas y daños; III - La reducción proporcional del precio.. | PARTS ASSISTANCE<br>Art.18 - Suppliers of durable or non-durable consumer products are jointly and severally liable for quality or quantity which renders them unfit or unsuitable for the intended use or which diminish their value, as well as those arising from the disparity, the particulars in the container, the packaging, the labeling or the advertising message, subject to variations due to their nature, and the consumer may require the replacement of the defective parts.<br><br>§ 1° - If the defect is not remedied within a maximum of thirty days, the consumer may, alternatively and at his choice, request: I - the replacement of the product with another of the same species, in perfect conditions of use; II - the immediate return of amount paid, monetarily updated, without prejudice to any losses and damages; III - the proportional reduction of the price. |

| | | |
|---|---|---|
| GARANTIA LEGAL<br>Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:<br>II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis. | GARANTIA LEGAL<br>Art. 26. El derecho de reclamar por los vicios aparentes o de fácil constatación caduca en:<br>II - Noventa días, tratando-se de suministros de servicios y productos duraderos. | LEGAL GUARANTEE<br>Art. 26. The right to complain about apparent or easily found defects expires in:<br>II - ninety days, in the case of service provision and durable products. |

**POLIMAN IND. E COM. DE MÓVEIS LTDA Rod Herminio Antônio Pennachi PR 444KM 05 Parque Industrial 05 CEP 86702-025 Arapongas-PR**
**Fone; +55 43 3276-8600 Http://www.poliman.ind.br**