
madeiramadeira
CABECASA



2 anos de garantia

TORRE MICROONDAS ARIZONA

Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação **Obrigátoria** do produto na parede

CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.
E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.
Ao invés da gente dizer o que cabe
Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.
Agora cabe no bolso, cabe na vida
Cabe o que você quiser que caiba.
Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca original MadeiraMadeira, conheça nossa loja:



+ de **10 anos** de mercado



+ de **8 mil** entregas por dia



+ de 5 **milhões** de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1. Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2. Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone 

3. **Selecione o seu pedido, e depois a opção** "Quero trocar um produto."

4. Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

Garantia Cabecasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

• 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
• Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
• Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda ou www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa, que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

• Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;

• Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;

• Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;

• Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;

• Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluídos corporais;

• Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);

• Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;

• Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.

• Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.


Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.

Para realizar a montagem é necessário 2 pessoas.
Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Este produto tem grau de dificuldade: AVANÇADO
Exige experiência para realizar a montagem, pode ser desafiador.
Que tal chamar um profissional de montagem?

Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.







Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:





Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
A	Parafuso minifix		44
B	Cavilha 8x30mm		44
C	Paraf. cab. chata 3,5x14mm		38
D	Dobradiça caneco 35mm		4
E	Paraf. cab. chata 3,5x25mm		4
F	Paraf. cab. flangeada 3,5x30mm		6
G	Puxador alça		2
H	Tambor minifix		44
I	Prego 10x10		100
J	Bucha plástica Ø8mm		2
K	Capa para suporte de fixação “L”		2
L	Suporte de fixação “L”		2
M	Paraf. cab. flangeada 5x50mm		2
N	Presilha do rodapé		6
O	Puxador ponto		2
P	Trilho telescópico 400mm		4

LISTA DE FERRAGENS


REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD.
Q	Pé de cozinha regulável		4
R	Paraf. cab. flangeada 5x40mm		4
S	Paraf. cab. chata 3,5x40mm		8
T	Tapa furo adesivo		44
V	Garra metálica p/ fundo do móvel		24


LISTA DE PEÇAS


Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
				COMP.	LARG.	ESP.	
01	25012	Lateral Direita Superior	01	1350	500	15	6,89
02	25000	Prateleira Fixa	02	770	480	15	3,77
03	25008	Traseiro Gaveta	02	715	250	15	1,82
04	25001	Prateleira Fixa Maior	02	770	497	15	3,9
05	25007	Lateral Esquerda Gaveta	02	400	250	15	1,02
06	25006	Lateral Direita Gaveta	02	400	250	15	1,02
07	25003	Base	01	770	500	15	3,93
08	25002	Tampo	01	770	500	15	3,93
09	25011	Lateral Esquerda Superior	01	1350	500	15	6,89
10	25026	Costa	04	790	342	3	0,55
11	25029	Fundo Gaveta	02	730	398	3	0,6
12	25009	Régua Superior Traseira	02	770	70	15	0,55
14	25013	Régua Traseira	01	770	70	15	0,55
15	25014	Régua Frontal	01	770	70	15	0,55
16	25004	Lateral Esquerda Inferior	01	695	500	15	3,55
17	25005	Lateral Direita Inferior	01	695	500	15	3,55
21	25027	Costa Central	01	790	220	3	0,35
13	Variação de cor	Tampo Intermediáro	01	800	520	25	7,07
18	Variação de cor	Frente Gavetão	02	796	338	18	3,48
19	Variação de cor	Porta Direita/Esquerda	02	690	396	18	3,55
22	Variação de cor	Rodapé Frontal	01	800	140	12	0,35
23	Variação de cor	Rodapé Lateral	02	438	140	12	0,19

PEÇAS COM VARIAÇÃO DE COR


Nº PEÇA	CÓDIGO FORNECEDOR (CORES)							DESCRIÇÃO
	BRANCO	AZUL	MENTA	CZA CLARO	FIGUEIRA	AMADEIRADO	CINZA	
13	-	-	-	-	-	25010.0002	25010.0001	Tampo Interm.
18	26007	26017	26027	26037	26047	-	-	Frente Gavetão
19	26001	26011	26021	26031	46001	-	-	Porta Dir/Esq
22	23255	23355	23455	23555	-	-	-	Rodapé Frontal
23	23252	23352	23452	23552	-	-	-	Rodapé Lateral


10
8
10
21
2
19
9
4
19
1
2
12
12
16
13
14
15
17
10
4
18
10
5
3
11
6
23
7
22
23



1
B
x12
B
12
2x
B
B
B
14/15
B
5/6
B
2x


2
B
8
B
B
B
7
B
B
B
B
x24
B
2/4
B
B
2x
B


3




4





5




6





7
x10
A
A
B
A
A
1
A
A
A
A
A
A
B
B
x2



8
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
x10
A
A
9
B
B
B
x2




1º





2º



3º









4º


9




10




11





12




13





14
H
x6
16
H
H
H
15
4
14
7
T
H



15
15
H
4
H
H
7
17
H
H
H
x4
T
H

16




17







Regular pé nivelador em 140mm para encaixe do rodapé

18




19








20




Preserve a Segurança da sua Família!
Fixação Obrigatória do produto na parede.






21
S
5
3
11
6
S
x2
5
H
H
18
6
x2
H
x8
T
H


22
C
C
P
P
C
C
x2
P
C
P
C
x4
P
C
x4


23




24
1
9
13
18
17
18
x4
P
P
P
P


25
24
N
N
x2
N
x4
N
x2
N
N
23
24
23
24

26




Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza
Use um pano macio ou um papel toalha levemente umedecido com água e sabão neutro. Substâncias ácidas, básicas e abrasivas devem ser evitadas.

Manutenção
Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação
A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

Manuseio e Armazenamento
O produto deve permanecer em local que ofereça proteção, devendo ser evitada a exposição à umidade, calor, luz solar, poeiras e sujeiras. Este produto não é recomendado a instalação em áreas externas.



madeira madeira CABE CASA

V.01

Fixação obrigatória. A instalação incorreta pode causar a queda do móvel e ferimentos graves.
Nunca use o módulo aéreo sem fixação na parede.

madeiraORIGINALS

GUIA PARA FIXAÇÃO DE MÓDULO AÉREO NA PAREDE

Peças envolvidas


Cantoneira de fixação em L


Parafusos que prendem a cantoneira ao móvel


Bucha de parede


Parafuso de fixação na parede



Capa de acabamento

Destaque técnico: Broca de 8 mm para alvenaria




PASSO A PASSO CORRETO!

1




Fixar a cantoneira: Instale a **peça em L** na parte interna do armário durante a montagem, **conforme instrução do manual.**


2



Marcar a parede: Encoste o móvel para marcar o ponto de furo (ou transfira a medida com trena).



3



Afastar o móvel: Recue o armário para garantir acesso livre ao ponto demarcado.


4



Furar a parede: Realize a furação na parede utilizando uma **broca de 8 mm para alvenaria.**


⚠ Nunca com o móvel encostado ⚠

5




Inserir a bucha: Encaixe a bucha inteira na parede antes de aproximar o móvel.

6




Posicionar e parafusar: Encoste o móvel na parede, alinhe a cantoneira à bucha e aperte o parafuso firme.

7




Aplicar o acabamento: Encaixe a capa protetora sobre a cantoneira para finalizar.

✕ ERRADO



Furar e empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede, pelo furo da cantoneira:. **Sem acesso direto, a bucha não entra inteira na parede, fica sem ancoragem real, mesmo que o parafuso seja apertado firme depois.**

✓ CERTO



Com o móvel afastado para garantir acesso livre, fure a parede e insira a bucha diretamente nela até que fique totalmente encaixada e sem folga. **Nunca tente furar ou empurrar a bucha com o móvel já encostado na parede através do furo da cantoneira.** Por fim, posicione o móvel alinhado à furação e parafuse através da cantoneira diretamente na bucha já fixada.

⚠ ATENÇÃO ⚠

Vibração:

Vias movimentadas ou trilhos próximos desgastam a fixação ao longo do tempo (dica: se a água de um copo colocado na bancada ondular, há sinal de vibração). **Verifique as fixações periodicamente e reaperte se necessário.**

Parede fora do padrão (drywall e outros tipos):

O kit enviado atende apenas a alvenarias comuns. Para outras estruturas, adquira por conta própria os fixadores adequados — como a bucha metálica basculante (tipo Sforbolt, que já vem completa com parafuso), recomendada para drywall. Além disso, consulte um profissional antes da instalação para confirmar se a parede suporta o peso do móvel.

Parede antiga:

Reboco espesso e frágil exige perfurar mais fundo até atingir a camada firme, reforçar a fixação ou contratar apoio profissional.

Antes de usar o móvel, confira:

- ☐ A cantoneira está bem fixada na parte interna do móvel.
- ☐ A parede foi furada e a bucha inserida com o móvel afastado, nunca com o móvel já encostado.
- ☐ A bucha ficou inteira dentro da parede, sem sobrar para fora.
- ☐ O parafuso atravessou a cantoneira, por dentro do móvel, e prendeu firme na bucha.
- ☐ Todas as cantoneiras foram fixadas.

Se a bucha girar ou ficar folgada no furo, PARE. Não instale o móvel.

DÚVIDAS? ENTRE EM CONTATO PELO CHAT DO SITE. madeiramadeira

madeiramadeira
serviços

Agora que você já comprou o seu móvel, ele **merece ser montado do jeito certo.**

Erros de montagem causam mais de **60%** dos danos em móveis.

PARCELE EM ATÉ **3x** SEM JUROS

Por que **contratar?**

Tranquilidade do **início ao fim** da montagem

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS
Especialistas certificados na **MadeiraMadeira Serviços.**

FERRAMENTAS PROFISSIONAIS
que **protegem seus móveis.**

AGENDAMENTO EM 24 HORAS
escolha a data e o turno **ideais para você.**

GARANTIA DE 3 MESES
de cobertura **completa.**

Mais de **1 MILHÃO DE MONTAGENS**
★ com avaliação 4.7 ★

Mariana S., São Paulo
"Chegaram no horário e montaram tudo rapidamente. Serviço incrível!"
★★★★★

Carlos R., Belo Horizonte
"Tentei montar sozinho e foi um desastre. Com a **MadeiraMadeira Serviços** ficou perfeito."
★★★★★

Ana P., Rio de Janeiro
"Agendamento ágil e **montagem pontual e perfeita.** Recomendo demais!"
★★★★★

Agende agora pelo QR Code

MadeiraMadeira Serviços · Atendimento em todo o Brasil

Escaneie o QR Code