



**AÉREO ELENA 40CM**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**VERSÃO 01**



**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.**

**Obrigado**

*Antes de amar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*

*Gracias*


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**

*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**



| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO                 | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|---------------------------|-------|------|------|-----|
| 36392 | 01 | BASE                      | 1     | 370  | 320  | 15  |
| 36393 | 02 | LATERAL DIREITA           | 1     | 780  | 320  | 15  |
| 36394 | 03 | LATERAL ESQUERDA          | 1     | 780  | 320  | 15  |
| 36395 | 04 | PRATELEIRA                | 1     | 370  | 320  | 15  |
| 36396 | 05 | TAMPO                     | 1     | 370  | 320  | 15  |
| 36397 | 06 | PORTA FRISADA             | 1     | 692  | 384  | 15  |
| 36398 | 07 | MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR | 2     | 400  | 39   | 18  |
| 36399 | 08 | FUNDO                     | 2     | 396  | 355  | 2,5 |

**A 720**



Cavilha 6x30

12x

**B 756**



Parafuso 5x40 Philips

6x


**C 762**



Parafuso 3,5x14

28x


**D 107**



Bucha 10mm

2x


**E 781**



Cantoneira

2x


**F 759**



Parafuso 6x50

2x

**G 2506**



Capa

2x


**H 22809**



Tapa furo

6x


**I 24028**



Suporte Angular

6x


**J 23778**



Dobradiça

2x


**K 36573**



Puxador Lucca

1x


**L 764**



Parafuso 4x25

2x


**M 765**



Parafuso 4x30

2x


**N 11936**



Prego

25x


**O 24024**




Garra para fundo

3x


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) nas peça 01, 04 e 05;




**Passo 2:** Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso ( C );




**Passo 3:** Unir peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).




**Passo 4:** Fixar Fundo 08 usando Pregos (N);  
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Pregos (N).




**Passo 5:** Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 06 usando o Parafuso ( C ).




**Passo 6:** Fixar molduras 06 nas peças 01 e 05 usando o Parafuso ( C ).







**Passo 7:** Fixar dobradiça (J) na peça 07 usando o Parafuso ( C ).



**Passo 4:** Fixar Dobradiça (J) nas peça 03 usando o Parafuso ( C );  
Fixar Puxador (K) na peça 07 usando o parafuso 4x30 (M).



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta





**Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



**Cuidados com o seu móvel**

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

## AEREO GELADEIRA ELENA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

### VERSÃO 01



**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.**

**Obrigado**

*Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*

*Gracias*


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you













**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**

*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
 This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO                 | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|---------------------------|-------|------|------|-----|
| 36424 | 01 | BASE                      | 1     | 770  | 320  | 15  |
| 36425 | 02 | LATERAL DIREITA           | 1     | 350  | 320  | 15  |
| 36426 | 03 | LATERAL ESQUERDA          | 1     | 350  | 320  | 15  |
| 36427 | 04 | TAMPO AEREO               | 1     | 770  | 320  | 15  |
| 36428 | 05 | PORTA BASCULA             | 1     | 785  | 262  | 15  |
| 36429 | 06 | MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR | 2     | 800  | 39   | 18  |
| 36430 | 07 | FUNDO AEREO GELADEIRA     | 1     | 796  | 285  | 2,5 |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 720</b><br><br>Cavilha 6x30 <b>8x</b>         | <b>B 756</b><br><br>Parafuso 5x40 Philips <b>6x</b> | <b>C 762</b><br><br>Parafuso 3,5x14 <b>32x</b>   |
| <b>D 107</b><br><br>Bucha 10mm <b>2x</b>           | <b>E 781</b><br><br>Cantoneira <b>2x</b>            | <b>F 759</b><br><br>Parafuso 6x50 <b>2x</b>      |
| <b>G 2506</b><br><br>Capa <b>2x</b>                | <b>H 1551</b><br><br>Haste <b>4x</b>                | <b>I 1894</b><br><br>Parafuso M4 <b>4x</b>       |
| <b>J 23779</b><br><br>Dobradiça <b>2x</b>          | <b>Q 765</b><br><br>Parafuso 4x30 <b>2x</b>         | <b>L 764</b><br><br>Parafuso 4x25 <b>2x</b>      |
| <b>M 9152</b><br><br>M1 M2 Pistão Comum <b>1x</b> | <b>N 36573</b><br><br>Puxador <b>1x</b>            | <b>O 24028</b><br><br>Suporte Angular <b>8x</b> |
| <b>P 11936</b><br><br>Prego <b>20x</b>           | <b>Q 22809</b><br><br>Tapa furo <b>6x</b>         |                                                                                                                                     |


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02;




**Passo 2:** Fixar Cantoneira (E) nas peça 02 e 03 usando o Parafuso (C);  
Fixar acessório M1 na peça 03.




**Passo 3:** Fixar peça 02 e 03 nas peças 01 e 04 com o parafuso 5x40 (B).




**Passo 4:** Fixar Fundo 07 usando Pregos (P).




**Passo 5:** Fixar Suporte Angular nas Moldura 06, usando o Parafuso ( C ).




**Passo 6:** Fixar molduras 06 nas peças 01 e 04 usando o Parafuso ( C ).



**Passo 7:** Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso ( C );  
Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso ( C );  
Fixar Puxador (N) na peça 05 usando o parafuso (Q).





**Passo 8:** Fixar peça 05 na peça 04 pelo dobradiça (J).usando o Parafuso M4 (I) e a Haste (H);




#### **Passo 09: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



# MONTAGEM DAS MOLDURAS




## Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

**AEREO MICROONDAS ELENA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

**VERSÃO 01**



**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado**


*Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*

*Gracias*  
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
Thank you

**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**


*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**



| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO                 | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|---------------------------|-------|------|------|-----|
| 36472 | 01 | BASE                      | 1     | 800  | 420  | 25  |
| 36473 | 02 | LATERAL DIREITA           | 1     | 755  | 320  | 15  |
| 36474 | 03 | LATERAL ESQUERDA          | 1     | 755  | 320  | 15  |
| 36475 | 04 | PRATELEIRA                | 1     | 770  | 320  | 15  |
| 36476 | 05 | TAMPO                     | 1     | 770  | 320  | 15  |
| 36477 | 06 | PORTA BASCULA             | 1     | 785  | 303  | 15  |
| 36479 | 07 | FUNDO INFERIOR            | 1     | 796  | 316  | 2,5 |
| 36480 | 08 | FUNDO SUPERIOR            | 1     | 796  | 420  | 2,5 |
| 36478 | 09 | MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR | 2     | 800  | 39   | 18  |


**A 764**



Parafuso 4x25

2x


**B 759**



Parafuso 6x50

4x

**C 720**



Cavilha 6x30

12x


**D 756**



Parafuso 5x40 Philips

6x


**E 758**



Parafuso 4x20

2x


**F 765**



Parafuso 4x30

2x


**G 762**



Parafuso 3,5x14

36x


**H 107**



Bucha 10mm

2x


**I 781**



Cantoneira

4x


**J 2506**



Capa

2x


**K 23779**



Dobradiça

2x


**L 1551**



Haste

4x


**M 1894**



Parafuso M4

4x


**N 36573**



Puxador

1x


**O 24028**



Suporte Angular

8x


**P 11936**



Prego

30x

**K 24024**



Garra para fundo

5x


**R 22809**



Tapa furo

10x


**S 36821**



Parafuso 5x60

4x


**T 9152**




T1 T2  
Pistão comum

1x


**1º Passo:** Fixar cavilhas (C) nas peças 02, 03, 04 e 05.




**2º Passo:** Fixar cantoneira (I) nas peças 02 e 03 usando com o parafuso 3,5x14 (G). Fixar acessório (T1) na peça 03 usando o Parafuso 3,5x14 (G);




**3º Passo:** Fixar peças 02 e 03 nas peças 04 e 05 usando o parafuso 5x40 (D). Fixar peça 01 nas peças 02 e 03 usando o Parafuso 5x80 (S).




**4º Passo :** Fixar peça 07 e 08 no móvel montada usando o prego (P) e a garra (U).




**5º Passo :** Fixar dobradiça (K) na peça 06 usando o parafuso 3,5x14 (G). Fixar acessório (T2) usando o parafuso 3,5x14 (G).




**6º Passo:** Fixar suporte Angular (O) nas peças 09 usando o parafuso 3,5x14 (G).




**08º Passo:** Unia as peça 09 as peças 014, 05 através do suporte angular (O) com o parafuso 3,5x14 (G).




**09º Passo:** Fixar peça 06 na peça 05 pela dobradiça (K) usando a Haste (L) juntamente com o parafuso M4 (M).




**10º Passo:** Fixar pistão (T) nos acessórios (T1) e (T2).



**11º Passo:** Fixar puxador (N) na peça 06 usando o parafuso 4x30 (F).





Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



Colocar tapa furo

**Passo 12: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.  
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (I)  
3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (H) no furo e aperte até o final para travar.




**Cuidados com o seu móvel**

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

## AEREO ELENA 120CM REFLECTA

VERSÃO 01



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO                 | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|---------------------------|-------|------|------|-----|
| 36456 | 01 | BASE                      | 1     | 1170 | 320  | 15  |
| 36457 | 02 | LATERAL DIREITA           | 1     | 780  | 320  | 15  |
| 36458 | 03 | LATERAL ESQUERDA          | 1     | 780  | 320  | 15  |
| 36459 | 04 | DIVISAO                   | 1     | 685  | 320  | 15  |
| 36460 | 05 | PRATELEIRA                | 2     | 577  | 320  | 15  |
| 36461 | 06 | PORTA DE VIDRO DIREITA    | 1     | 692  | 590  | 15  |
| 36578 | 07 | PORTA DE VIDRO ESQUERDA   | 1     | 692  | 590  | 15  |
| 36456 | 08 | TAMPO                     | 1     | 1170 | 320  | 15  |
| 36462 | 09 | MOLDURA INFERIOR/SUPERIOR | 2     | 1200 | 39   | 18  |
| 36462 | 10 | FUNDO                     | 2     | 1196 | 355  | 2,5 |

A 720



Cavilha 6x30

16x

B 756



Parafuso 5x40 Philips

8x


C 762



Parafuso 3,5x14

48x


D 107



Bucha 10mm

4x


E 781



Cantoneira

4x


F 759



Parafuso 6x50

4x


G 2506



Capa

4x


H 24582



Cavilha 6x50

2x


I 24028



Suporte Angular

8x

J 23778



Dobradiça

4x


K 36574



Puxador Self Dourado

2x


L 764



Parafuso 4x25

4x


M 36572



Arruela Silicone

2x


N 11936



Prego

40x

O 24024



Garra para fundo

5x


P 22809




Tapa furo

7x


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) nas peças 01, 04, 05 e 08;  
Unir as peças 05 na peça 04 usando cavilha (H);




**Passo 2:** Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso (C);




**Passo 3:** Unir peças 01, 04, 05 e 06 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B).




**Passo 4:** Fixar Fundo 10 usando Prego (N);  
Unir os fundo usando Fixador de fundo (O) e Prego (N).




**Passo 5:** Fixar Suporte Angular (I) na Moldura 09 usando o Parafuso ( C ).




**Passo 6:** Fixar molduras 09 nas peças 01 e 08 usando o Parafuso ( C ).




**Passo 7:** Fixar dobradiça (J) nas peças 06 e 07 usando o Parafuso ( C ).



**Passo 4:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso ( C );  
Fixar Puxador (K) e Arruela Silicone (M) na peça 06 e 07 usando o parafuso (L).



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta





**Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



**Cuidados com o seu móvel**

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

## BALCÃO ELENA 40CM

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

### VERSÃO 01




**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado**

*Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*  
Gracias  
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
Thank you

**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**


*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO        | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|------------------|-------|------|------|-----|
| 36325 | 01 | BASE             | 1     | 400  | 516  | 15  |
| 36326 | 02 | LATERAL DIREITA  | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36327 | 03 | LATERAL ESQUERDA | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36328 | 04 | PRATELEIRA       | 1     | 370  | 496  | 15  |
| 36329 | 05 | TRAVESSA         | 2     | 370  | 70   | 15  |
| 36330 | 06 | TAMPO            | 1     | 400  | 496  | 15  |
| 36330 | 07 | PORTA            | 1     | 647  | 383  | 15  |
| 36331 | 08 | MOLDURA          | 1     | 400  | 39   | 18  |
| 36332 | 09 | FUNDO            | 2     | 396  | 337  | 2,5 |


#### A 32276




#### B 759




#### C 720




#### D 756



#### E 764




#### F 765




#### G 22809




#### H 36573




#### I 762




#### J 107




#### K 781




#### L 2506




#### M 23778




#### N 22497




#### O 22496




#### P 24024




#### Q 11936



**Passo 1:** Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (D);




**Passo 2:** Fixar Cavilha (C) na peça 04 e 05;





**Passo 3:**


Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I);  
Fixar Cavilha ( C ) nas peças 02 e 03;




**Passo 4:** Unir peças 02, 03 e 04 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D);  
**Passo 5:** Fixar Xfix Parafuso (O) na peça 06; Fixar peças 05 usando parafuso 5x40 (D) .




**Passo 6:** Fixar peça 06 nas peças 02 e 03 usando tambor Bigfix (N);




**Passo 7:** Fixar Peça 07 na peça 05 usando o parafuso 4x25 (E);




**IMPORTANTE:** Ao iniciar a fixação deve-se alinhar a peça 07 a peça 06;




**Passo 8:** Fixar peça 09 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);



**Passo 9:** Fixar peça 08 na peça 03 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 08 usando o parafuso 4x30 (F);




Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



**Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE**

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.  
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)  
3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.




**Cuidados com o seu móvel**


1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas  
2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.  
3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.  
4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.  
5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.  
6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.  
7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.  
8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.  
A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:  
1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.  
2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;  
3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;  
4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;  
5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;  
6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.  
Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

## BALCÃO ELENA 80

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.



### VERSÃO 01




**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado**

*Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*  
Gracias  
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
Thank you

**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**

*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO         | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|-------------------|-------|------|------|-----|
| 36341 | 01 | BASE              | 1     | 800  | 516  | 15  |
| 36342 | 02 | LATERAL DIREITA   | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36343 | 03 | LATERAL ESQUERDA  | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36344 | 04 | PRATELEIRA        | 1     | 770  | 496  | 15  |
| 36347 | 05 | MOLDURA           | 1     | 800  | 39   | 18  |
| 36789 | 06 | TRAVESSA FRONTAL  | 1     | 770  | 70   | 15  |
| 36790 | 07 | TRAVESSA TRASEIRA | 1     | 770  | 70   | 15  |
| 36345 | 08 | TAMPO             | 1     | 800  | 496  | 15  |
| 36348 | 09 | FUNDO             | 2     | 796  | 339  | 2,5 |
| 36346 | 10 | PORTA             | 2     | 647  | 391  | 15  |

#### A 32276

Pé 4x

#### B 759

Parafuso 6x50 6x

#### C 720

Cavilha 6x30 16x

#### D 756

Parafuso 5x40 Philips 12x

#### E 764

Parafuso 4x25 6x

#### F 765

Parafuso 4x30 4x

#### G 22809

Tapa furo 8x

#### H 36573

Puxador Lucca 2x

#### I 762

Parafuso 3,5x14 32x

#### J 107

Bucha 10mm 2x

#### K 781

Cantoneira 2x

#### L 2506

Capa 2x

#### M 23778

Dobradiça 4x

#### N 22497

Tambor Bigfix 4x

#### O 22496

Xfix Parafuso 4x


#### P 24024

Garra para fundo 5x


#### Q 11936

Prego 30x


**Passo 1:** Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (B);




**Passo 2:** Fixar Cavilha (C) na peça 06, 07 e 04;




**Passo 3:** Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar Cavilha (C) nas peças 02 e 03;




**Passo 4:** Unir peças 02 e 03 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D); Fixar peças 04, 06 e 07 usando parafuso 5x40 (D) .




**Passo 6:** Fixar peça 08 nas peças 02 e 03 usando o Tambor Bigfix (N);




**Passo 5:** Fixar Xfix parafuso (O) na peça 08;




**Passo 7:** Fixar Peça 05 na peça 06 usando o parafuso 4x25 (E);




**IMPORTANTE:** Ao começar a fixação deve-se alinhar a peça 05 sobre a face e quina da peça 08;




**Passo 9:** Fixar peça 09 na peça 07 usando parafuso 3x14 (I) ;




**Passo 11:** Fixar 10 nas peças 02 e 03 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (F);



**Passo 8:** Fixar peça 09 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);



**Passo 10:** Fixar Dobradiça (M) na peça 10 usando o parafuso 3,5x14 (I);





#### Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.

Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta




#### Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

## BALCÃO ELENA 1,20

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

### VERSÃO 01



**Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado**


*Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.*

Gracias  
Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.  
Thank you

**Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.**


*Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.*  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO                  | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|----------------------------|-------|------|------|-----|
| 36357 | 01 | BASE                       | 1     | 1200 | 516  | 15  |
| 36358 | 02 | LATERAL DIREITA            | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36359 | 03 | LATERAL ESQUERDA           | 1     | 680  | 496  | 15  |
| 36360 | 04 | DIVISAO                    | 1     | 610  | 496  | 15  |
| 36361 | 05 | PRATELEIRA                 | 1     | 775  | 496  | 15  |
| 36362 | 06 | TRAVESSA FRONTAL           | 1     | 1170 | 70   | 15  |
| 36363 | 07 | TRAVESSA TRASEIRA          | 1     | 1170 | 70   | 15  |
| 36370 | 08 | MOLDURA BALCAO 120         | 1     | 1200 | 39   | 15  |
| 36364 | 09 | TAMPO                      | 1     | 1200 | 496  | 15  |
| 36371 | 10 | FUNDO                      | 2     | 1196 | 339  | 2,5 |
| 36365 | 11 | PORTA                      | 2     | 647  | 393  | 15  |
| 36366 | 12 | FRENTE DE GAVETA           | 3     | 392  | 213  | 15  |
| 36367 | 13 | LATERAL DE GAVETA DIREITA  | 3     | 385  | 125  | 15  |
| 36368 | 14 | LATERAL DE GAVETA ESQUERDA | 3     | 385  | 125  | 15  |
| 36369 | 15 | TRASEIRO DE GAVETA         | 3     | 325  | 125  | 15  |
| 36372 | 16 | FUNDO GAVETA               | 3     | 380  | 336  | 2,5 |

### A 32276




Pé 5x

### B 759




Parafuso 6x50 7x

### C 720




Cavilha 6x30 32x

### D 756




Parafuso 5x40 Philips 26x

### E 764




Parafuso 4x25 12x

### F 765




Parafuso 4x30 10x

### G 23780




Corrediça 3x

### H 36573




Puxador Lucca 5x

### I 762




Parafuso 3,5x14 57x

### J 107




Bucha 10mm 2x

### K 781




Cantoneira 2x

### L 2506




Capa 2x

### M 23778




Dobradiça 4x

### N 22497




Tambor Bigfix 10x

### O 22496




Xfix Parafuso 10x

### P 24024




Garra para fundo 5x

### Q 11936



Prego 40x

### S 22809




Tapa furo 6x

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.



**Passo 01**  
Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.


**Passo 02**  
Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

Parte A


Parte B




**Passo 3:** Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso 6x50 (B);



**Passo 4:** Fixar Cavilha (C) na peça 06 e 07;




**Passo 5:** Fixar Cavilha (C) na peça 05;




**Passo 6:**


Fixar parte A das corrediça na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (I);  
Fixar cantoneira (K) nas peças 02 e 03 usando o parafuso 3,5x14 (I);  
Fixar Cavilha ( C ) nas peças 02 e 03;




**Passo 7:** Fixar a corrediça lado A na peça (04 ) usando com o parafuso 3,5x14 (I);  
Fixar Cavilha ( C ) na peça 04




**Passo 8:** Unir peças 02, 03 e 04 a peça 01, usando parafuso 5x40 (D);  
Fixar peças 05, 06 e 07 usando parafuso 5x40 (D) .




**Passo 9:** Fixar Xfix parafuso (O) na peça 01 com;




**Passo 10:** Fixar peça 01 nas peças 02 e 03 usando o Tambor Bigfix (N);




**Passo 11:** Fixar Peça 08 na peça 06 usando o parafuso 4x25 (E);




**IMPORTANTE:** Ao começar a fixação deve-se alinhar a peça 08 sobre a face e quina da peça 09;




**Passo 12:** Fixar peça 10 usando prego (Q) e Garra para fundo (P);




**Passo 13:** Fixar peça 10 na peça 07 usando parafuso 3x14 (I) ;




**Passo 14:** Fixar Cavilha (C) nas peças 13 e 14;




**Passo 15:** Fixar Parafuso Bigfix (O) na peça 12;




**Passo 16:** Fixar peça 15 usando o parafuso 5x40 (D).




**Passo 17:** Fixar peças 13 e 14 na peça 12 usando o Tambor Bigfix (N).





**Passo 18:** Fixar Parte B da Corrediça nas peças 13 e 14 com o Parafuso 3,5x12 (I).




**Passo 19:** Fixar puxador (H) na peça 12 com o parafuso 4x30 (F);




**Passo 20:** Fixar Dobradiça (M) na peça 11 usando o parafuso 3,5x14 (I);




**Como retirar as Gavetas.**



**Passo 21:** Fixar 11 nas peças 03 e 04 pela dobradiça (M), usando o parafuso 3,5x14 (I); Fixar puxador (H) na peça 11 usando o parafuso 4x30 (F);




Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



#### Passo 19: FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

- 1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível
- 2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (K)
- 3-Insira o conjunto de parafuso (B) e bucha (J) no furo e aperte até o final para travar.




#### Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

**TORRE QUENTE ELENA**  
**01 FORNO**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**VERSÃO 01**



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you














Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**




| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO             | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|-----------------------|-------|------|------|-----|
| 36489 | 01 | BASE                  | 1     | 700  | 516  | 15  |
| 36490 | 02 | LATERAL DIREITA       | 1     | 2050 | 496  | 15  |
| 36491 | 03 | LATERAL ESQUERDA      | 1     | 2050 | 496  | 15  |
| 36492 | 04 | PRATELEIRA            | 3     | 670  | 496  | 15  |
| 36493 | 05 | PRATELEIRA MICROONDAS | 1     | 670  | 496  | 15  |
| 36495 | 06 | TAMPO                 | 1     | 670  | 496  | 15  |
| 36494 | 07 | TRAVESSA              | 1     | 670  | 70   | 15  |
| 36501 | 08 | MOLDURA SUPERIOR      | 2     | 700  | 39   | 18  |
| 36502 | 09 | MOLDURA INFERIOR      | 1     | 700  | 39   | 18  |
| 36513 | 10 | PORTA SUPERIOR        | 2     | 889  | 339  | 15  |
| 36718 | 11 | PORTA INFERIOR        | 1     | 647  | 339  | 15  |
| 36498 | 12 | FUNDO INFERIOR        | 2     | 696  | 352  | 2,5 |
| 36499 | 13 | FUNDO CENTRAL FURADO  | 2     | 696  | 424  | 2,5 |
| 36500 | 14 | FUNDO SUPERIOR        | 1     | 696  | 478  | 2,5 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A 720</b><br><br>Cavilha 6x30 28x   | <b>B 756</b><br><br>Parafuso 5x40 Philips 24x | <b>C 762</b><br><br>Parafuso 3,5x14 76x      |
| <b>D 107</b><br><br>Bucha 10mm 2x      | <b>E 781</b><br><br>Cantoneira 2x             | <b>F 759</b><br><br>Parafuso 6x50 6x         |
| <b>G 2506</b><br><br>Capa 2x          | <b>H 22809</b><br><br>Tapa furo 20x          | <b>I 24028</b><br><br>Suporte Angular 9x    |
| <b>J 23778</b><br><br>Dobradiça 8x   | <b>K 36573</b><br><br>Puxador Lucca 4x      | <b>L 764</b><br><br>Parafuso 4x25 2x       |
| <b>M 765</b><br><br>Parafuso 4x30 8x | <b>N 11936</b><br><br>Prego 70x             | <b>O 24024</b><br><br>Garra para fundo 15x |
| <b>P 32276</b><br><br>Pé 4x          |                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |


**Passo 1:** Fixar pé (P) nas peça 01 usando parafuso 6x50 (F);




**Passo 2:** Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




**Passo 3:** Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;  
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




**Passo 4:** Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




**Passo 5:** Fixar Suporte Angular (I) nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x14 (C)



**Passo 6:** Fixar molduras 08 e 09 nas peças 04,05 e 06 usando o Parafuso 3,5x14 ( C ) através do Suporte Angular (I);




**Passo 7:** Fixar peças 12, 13 e 14 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)




**IMPORTANTE**  
Começar a fixação dos fundos de baixo para cima

**Passo 8:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 10 e 11 usando o parafuso 3,5x14 ( C );



**Passo 4:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso ( C );  
Fixar Puxador (K) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (M);  
Fixar Puxador (R) na peça 11, usando o parafuso 4x30 (M);





### Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.





1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



### Regulagem da Porta Door Adjustment Ajuste de la Puerta



### Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas dos móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

**TORRE QUENTE CRISTALEIRA**  
**REFLECTA ELENA**

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
 Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
 Product subject to change without notice.

**VERSÃO 01**



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas. Obrigado


Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras. Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references. Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños. This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.

**Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly**



| CÓD   | Nº | DESCRIÇÃO             | QUANT | COMP | LARG | ALT |
|-------|----|-----------------------|-------|------|------|-----|
| 36522 | 01 | BASE                  | 1     | 700  | 516  | 15  |
| 36523 | 02 | LATERAL DIREITA       | 1     | 2050 | 496  | 15  |
| 36524 | 03 | LATERAL ESQUERDA      | 1     | 2050 | 496  | 15  |
| 36525 | 04 | PRATELEIRA            | 4     | 670  | 496  | 15  |
| 36526 | 05 | PRATELEIRA MICROONDAS | 1     | 670  | 496  | 15  |
| 36494 | 06 | TRAVESSA              | 1     | 670  | 70   | 15  |
| 36527 | 07 | TAMPO                 | 1     | 670  | 496  | 15  |
| 36501 | 08 | MOLDURA SUPERIOR      | 1     | 700  | 39   | 18  |
| 36502 | 09 | MOLDURA INFERIOR      | 1     | 700  | 39   | 18  |
| 36528 | 10 | PORTA INFERIOR        | 2     | 649  | 339  | 15  |
| 36728 | 11 | PORTA REFLECTA        | 2     | 1304 | 339  | 15  |
| 36531 | 12 | FUNDO INFERIOR        | 2     | 696  | 352  | 2,5 |
| 36532 | 13 | FUNDO CENTRAL         | 2     | 696  | 360  | 2,5 |
| 36533 | 14 | FUNDO (696X300X2,5)   | 1     | 696  | 300  | 2,5 |
| 36726 | 15 | FUNDO SUPERIOR        | 1     | 696  | 340  | 2,5 |


**A 720**



Cavilha 6x30

32x


**B 756**



Parafuso 5x40 Philips

28x


**C 762**



Parafuso 3,5x14

76x


**D 107**



Bucha 10mm

2x


**E 781**



Cantoneira

2x


**F 759**



Parafuso 6x50

6x

**G 2506**



Capa

2x


**H 22809**



Tapa furo

24x


**I 24028**



Suporte Angular

6x


**J 23778**



Dobradiça

10x


**K 36573**



Puxador Lucca

2x


**L 764**



Parafuso 4x25

2x


**M 765**



Parafuso 4x30

6x


**N 11936**



Prego

74x

**O 24024**



Garra para fundo

15x


**P 36574**



Puxador Self PT Dourado

2x


**Q 32276**




Pé

4x


**Passo 1:** Fixar pé (Q) nas peças 01 usando parafuso 6x50 (F);




**Passo 2:** Fixar Cavilha (A) nas peças 04, 05, 06 e 07;




**Passo 3:** Fixar Cavilha (A) nas peças 02 e 03;  
Fixar cantoneira (E) nas peças 01 e 02, usando o parafuso 3,5x14 (C)




**Passo 4:** Unir peças 01, 04, 05, 06 e 07 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);




**Passo 5:** Fixar Suporte Angular (I) nas peças 08 e 09, usando o parafuso 3,5x14 (C)



**Passo 6:** Fixar molduras 08 e 09 nas peças 05 e 07 usando o Parafuso 3,5x14 ( C ) através do Suporte Angular (I);




**Passo 7:** Fixar peças 12, 13, 14 e 15 usando Pregos (N) e Garra do fundo (O)




**IMPORTANTE**  
Começar a fixação dos fundos de baixo para cima

**Passo 8:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 10 e 11 usando o parafuso 3,5x14 ( C );



**Passo 4:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso ( C );  
Fixar Puxador (K) na peça 10 usando o parafuso 4x30 (M);  
Fixar Puxador (P) na peça 11, usando o parafuso 4x30 (M);




### Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.






1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível

2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



### Regulagem da Porta Door Adjustment Ajuste de la Puerta



### Cuidados com o seu móvel

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tampos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar deslocamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;

6º. Ataque de cupins, fungos e outras pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.