




MANUAL TÉCNICO

Berço Údine - 3180(Bco/Mad) 3428(Cinza/Mad) 3429(Rosa/Mad)
3556(Branco) 3560(Cinza) 3564(Rosa)


Numero de Registro Inmetro: 6687/2021 | OCP: 0097 Exata Certificadora



É necessário uma pessoa
para montar.

Desenho meramente ilustrativo.

Ferramentas necessárias para montagem:
(Não acompanham o produto).



**IMPORTANTE LER COM
ATENÇÃO E GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS**

**"O REGISTRO NO INMETRO E O
SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE REFEREM-SE
SOMENTE AO BERÇO"**

ADVERTÊNCIAS

- a) "Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável."
- b) "Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante."
- c) "Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo ao berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como, por exemplo, cordas, cordões de persiana/cortina, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos."
- d) Caso seja permitida a utilização de colchão," Nunca utilizar mais de um colchão no berço."
- e) "Crianças pequenas não podem brincar, sem vigilância, nas proximidades de um berço."
- f) Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de 1,30 m (1300 mm) e o máximo de 1,31 m (1310 mm), largura mínima de 70 cm (700 mm) e máxima de 71 cm (710 mm) e altura máxima 12 cm (120 mm) com densidade mínima 18kg/m³ (D-18)". "O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"
- g) "Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço, ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar-se sozinhas, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço."
- h) "Este produto atende à regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas à regulamentação."
- i) "Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados."

ORIENTAÇÕES

- a) "A Sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em **70%** o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações."
- b) "Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados."
- c) "O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal."
- d) "A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se."
- e) "As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente, ao longo do uso do berço, e reapertadas conforme necessário."
- f) "Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros."
- g) Caso seja permitida a utilização de colchão, orientações quanto à densidade de espuma mínima, à espessura máxima e ao tamanho mínimo e máximo (largura, comprimento) do colchão que pode ser utilizado com o berço, considerando as seguintes diretrizes:
- h.1) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que **30 mm** entre as laterais ou extremidades e o colchão.
- h.2) "A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos **480 mm** na posição mais baixa da base do berço e pelo menos **180 mm** na posição mais elevada da base do berço."
- i) Colchão indicado, "O Comprimento mínimo é de **1,30 m (1300 mm)** e o máximo de **1,31 m (1310 mm)**, largura mínima de **70 cm (700 mm)** e máxima de **71 cm (710 mm)** e altura máxima **12 cm (120 mm)** com densidade mínima **18kg/m³ (D-18)**".
"O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste Manual"

ATENÇÃO

- Leia atentamente todas as instruções antes de iniciar a montagem.
- Montar o produto em superfície limpa e plana.
- Forrar o local a fim de não danificar o produto. Aconselha-se usar a própria embalagem.
- Não apoiar os componentes sobre ferramentas ou acessórios.
- Evitar batidas e contato com objetos cortantes.
- Área necessária para montagem é de aproximadamente **4m²**.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES:

Confira a presença de todos os itens antes de iniciar a montagem. Após a montagem reaperte todos os parafusos.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA:

Não deixe o móvel exposto ao sol. A luz solar direta ou indireta, ou luminosidade excessiva alteram a cor original do móvel escurecendo-o e amarelando-o. Para a limpeza utilizar pano levemente umedecido em água, seguido de pano seco. Se necessário utilizar somente sabão neutro glicerinado. Não utilizar produtos químicos ou abrasivos (tais como: solventes, álcool, limpadores instantâneos,...). Não utilizar lustra móvel.

COLOQUE AS FERRAGENS DENTRO DE UMA EMBALAGEM PLÁSTICA.
ESTE PROCEDIMENTO TEM A FINALIDADE DE EVITAR PERDAS
OU DANOS SE OS COMPONENTES FICAREM SOLTOS.

Agradecemos por sua escolha, garantindo os produtos por **90 (noventa) dias, contra vícios ou defeitos, a contar da data do faturamento, nos termos trazidos pelo (CDC).**

Confira as especificações de uso e as condições que devem ser respeitadas para que o produto esteja assegurado pela garantia aqui declarada.

Salienta-se ainda, que o desgaste natural dos móveis e/ou a má utilização não serão alcançados por esta garantia.

* Condições básicas

- 1) Danos decorrentes de montagem ou transporte realizados por pessoas não autorizadas não estarão cobertos pela garantia;
- 2) Deverão ser obedecidas as regras para conservação e limpeza, afastando-se totalmente a garantia quando houver a utilização de produtos impróprios para limpeza;
- 3) Alterações realizadas nas estruturas ou especificações dos móveis, modificando suas características, não estarão asseguradas pela garantia;
- 4) Danos causados por vazamentos hidráulicos, umidade ou exposição excessiva à água, tendo em vista que madeiras e seus derivados não suportam tais condições de uso, cancelam a garantia;
- 5) Oxidação de peças metálicas ou espelhos, decorrentes da utilização normal dos móveis, não será coberta pela garantia, uma vez que isso é causado pelo desgaste natural dos produtos;
- 6) **ATENÇÃO:** são realizadas inspeções e controle minucioso contra ataques de insetos nocivos a madeira e derivados (tais como: cupim, carunchos, vespas, etc.), por isso não se faz possível a cobertura da garantia quanto a este tipo de incidente. Porém, como forma de melhor atender os consumidores, os produtos são assegurados contra estes ataques, pelo prazo de **2 (dois) meses**, período com vasta extensão para que a identificação destes seja realizada;

ACESSÓRIOS E FERRAGENS

Código	Descrição	Desenhos	Quant.
422	Ponteira 25x50mm		4
848	Parafuso 4,5x40 Flangeado - Não desmontável		20
876	Parafuso 3,5x12 C.C		12
950	Varão p/ Mosquiteiro 1300x450x5mm		1
1323	Parafuso 1/4 x 2" TP - Desmontável		8
2200	Porca Cilíndrica Rosca 1/4 Branco		8
2323	Rodízio RB50 sem trava		2
2324	Rodízio RB50 com trava		2

SAPATA ABA - MODELO ALTERNATIVO

12	Parafuso 2,5x12 C.C / Sapata Aba "U"			4
876/614	Parafuso 3,5x12 C.C / Sapata Aba "L"			4

ESTRADO DO BERÇO

845	Parafuso 3,5x20 C.C. - Não Desmontável		10
886	Bucha Zamac 1/4x15		4
1323	Parafuso 1/4 x 2" TP - Desmontável		4

TRANSFORMAÇÃO EM CAMA SOFÁ E MINICAMA SOFÁ

125	Cavilha 6x30 C.C		3
876	Parafuso 3,5x12 C.C		6
886	Bucha Zamac 1/4x15		2
1801	Cantoneira Zamac		3

FICHA TÉCNICA DOS COMPONENTES

Código	Descrição	Quant.	Nº Caixa	Medidas (mm)
56	Travessa do Estrado	2	1/1	1310x49x25
1950	Grade da Minicama	1	1/1	670x200x15
1968	Barra Lateral	1	1/1	1310x100x15
CONJUNTO GRADE FIXA		2	1/1	1310x700x25
1948	Travessa Inferior	2	1/1	1310X50X25
1949	Travessa Superior	2	1/1	1300X50X25
2390	Palito	20	1/1	636x64x9

CHAPA DO ESTRADO - MODELO 2 CHAPAS

1947 Chapa do Estrado 2 1/1 707x652x4.5

CHAPA DO ESTRADO - MODELO 3 CHAPAS

2581	Chapa do Estrado 01	2	1/1	707x530x4,5
2582	Chapa do Estrado 02	1	1/1	707x244x4,5


CABECEIRA/PESEIRA

5462	Travessa Cabeceira/Peseira (Pinus)	2	1/1	750x75x20
4281	Travessa Cabeceira/Peseira (Branco)			
6347	Travessa Cabeceira/Peseira (Cinza)	2	1/1	750x75x15
6348	Travessa Cabeceira/Peseira (Rosa)			
5463	Montante	4	1/1	1100x110x12
5464	Chapa da Cabeceira/Peseira	2	1/1	950x750x12

Revisão 01: 14/06/2023.

1

PEÇAS




PREPARAÇÃO E MONTAGEM

OBSERVAÇÃO
Os parafusos **"848"** uma vez fixados **NÃO PODEM** ser desmontados, mesmo para desmontagem e transporte do berço.




Etiqueta na face interna da cabeceira

Detalhe A




Detalhe E

3 PREPARAÇÃO E MONTAGEM




4 ESTRADO MODELO 3 CHAPAS



5 TRANSFORMAÇÃO EM CAMA SOFÁ

Para transformação em Cama Sofá. Retirar o conjunto grade fixa e instalar a barra lateral "1968" com a Grade da Minicama "1950" na chapa da cabeceira/Peseira "5464".



6 TRANSFORMAÇÃO EM MINICAMA SOFÁ

Possibilidade de montagem da grade traseira para a posição inferior.

