




**Instruções de Montagem**  
**Instrucciones de Montaje / Assembly Instructions**  
Avenida dos moveleiros, Nº 1580 Polo Moveiro - Canivete  
Linhares - ES CEP: 29909 - 120 Tel.: (27) 3372 - 0270  
www.mgmmoveis.com.br sac@mgmmoveis.com.br

### AEREO DIVINA 80CM GELADEIRA 1PT BASCULANTE

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

#### VERSÃO 02



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.


Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of children.

#### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly



CÓD	Nº	DESCRIPÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT	
24481	01	BASE	1	770	320	15	
24483	02	LATERAL DIREITA	1	418	320	15	
24484	03	LATERAL ESQUERDA	1	418	320	15	
24482	04	TAMPO	1	770	320	15	
24485	05	PORTA	1	764	303	12	
24486	06	FUNDO	1	796	336	2,5	
A 720		Cavilha 6x30	8X	Parafuso 5x40 Philips	4x	Parafuso 3,5x14	10x
D 107		Bucha 10mm	2x	Cantoneira	2x	Parafuso 6x50	2x
G 2506		Capa	2x	Parafuso 3,5x12	9x	Calço 3mm	2x
J 24116		Dobradiça 35mm de imbutir	2x	Prego	20x	Puxador Cover 256mm Gold	1x
M 9152		M1 M2 Pistão Comum	1x	Haste	4x	Parafuso M4X12	4x
J 842		Suporte Pino Bala	1x				
F 764		Parafuso 4x25	2x				


**Passo 1:** Fixar Cavilha (A) na peça 01 e 02; Unir Calço dobradiça (K) com o parafuso de união (H,I) na peça 01 e 02;




**Passo 2:** Fixar Cantoneira (E) nas peças 03 e 04 usando o Parafuso (C);

Fixar acessório M1 na peça 03;


Fixar Suporte Pino Bala (J) na peça 04.



**Passo 3:** Fixar peça 03 e 04 nas peças 01 e 02 com o parafuso 5x40 (B).




**Passo 4:** Fixar Fundo 6 usando Prego (K);  
Unir os fundos usando Fixador de fundo (M) e Prego (L).




**Passo 5:** Fixar Dobradiça (J) na peça 05 usando o Parafuso (H);

Fixar acessório M2 na peça 05 usando parafuso (H);


Fixar Puxador (L) na peça 05 usando o parafuso (H).



**Passo 06:** Fixar Peças 09 na peça 03 pela dobradiça (J)  
Fixar o parafuso (N) e (O);



**Passo 7:** Fixar Pistão (M) nos acessórios M1 e M2;





#### **Passo 8: FIXAÇÃO NA PAREDE**



**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.

1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)

3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



#### **Cuidados com o seu móvel**

1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas

2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tâmpos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.

3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.

4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.

5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitára marcas indesejáveis.

6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.

7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.

A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:

1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.

2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;

3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;

4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;

5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;


6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.

Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

### AEREO 2PORTAS 1,20CM DIVINA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

Versão: 02



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.

Gracias


Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

Este produto contém peças pequenas, mantenha fora do alcance das crianças.

Este producto contiene piezas pequeñas, mantener fuera del alcance de los niños.  
This product contains small pieces, please keep it out of reach of childrens.


### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly




CÓD	Nº	DESCRICAÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT
24464	01	BASE	1	1170	320	15
24469	02	LATERAL DIREITA	1	900	320	15
24470	03	LATERAL ESQUERDA	1	900	320	15
24468	04	DIVISÃO MENOR	1	208	301	15
24466	05	TAMPO CENTRAL	1	1170	320	15
24467	06	DIVISÃO	1	647	301	15
24472	07	PRATELEIRA	2	577	301	12
24465	08	TAMPO	1	1170	320	15
24471	09	PORTA ESQUERDA	1	640	580	12
25415	10	PORTA DIREITA	1	640	580	12
24474	11	FUNDO ESTREITO	1	1196	229	2,5
24473	12	FUNDO SUPERIOR	2	1196	333	2,5

A 720	24x	B 756	8x	C 762	32x
Cavilha 6x30		Parafuso 5x40 Philips		Parafuso 3,5x14	
D 107	2x	E 781	2x	F 759	2x
Bucha 10mm		Cantoneira		Parafuso 6x50	
G 2506	2x	H 22497	2x	I 25131	4x
Capa		Xfix Castanha 12x8		Calço para dobradiça	
J 24032	4x	K 765	2x	L 11936	45x
Dobradiça 35mm curva com Pistão		Parafuso 4x30		Prego	
M 24024	10x	N 24019	2x	O 24582	2x
Garra para fundo		Puxador Grace		Cavilha 6x50	
P 24026	1x	Q 764	2x		
Astea Dupla		Parafuso 4x25			


**Passo 1:** Fixar Cavidha (A) nas peças 01, 05, 07 e 08;




**Passo 2:** Fixar Cavidha (A) nas peças 04 e 06;  
Fixar Cavidha (O) na peça 04;



**Passo 3:** Fixar Cantoneira (E) nas peças 02 e 03 usando o Parafuso 3,5x14 (C);




**Passo 4:** Fixar peças 01, 04 e 05 as peças 02 e 03 com o parafuso 5x40 (B);  
Fixar Parafuso Minifix Astea Dupla (P) na peça 04 com o Tambor (Q);




**Passo 5:** Fixar peças 06 na peça 05 com o Tambor Minifix (Q);

Encaixar a peça 07;


Fixar a peça 08 com o Parafuso 6x50 (B);




**Passo 6:** Fixar Fundo 11 e 12 usando Prego (L);  
Unir os fundos usando Fixador de fundo (M) e Prego (L).



**Passo 07:** Fixar Dobradiça (J) nas peças 09 e 10 usando o parafuso 3,5x14 ( C );








**Passo 08:** Fixar Peças 09 e 10  
nas peças 02 e 03 pela dobradiça (J)  
usando o parafuso 3,5x14 ( C );  
Fixar Puxador (N) nas peças 09 e 10  
usando o parafuso 4x30 (K);



## Passo 27: FIXAÇÃO NA PAREDE

**ATENÇÃO:** Antes de fixar o armário na parede verifique se o local possui condições adequadas para suportar o produto.  
1-Posicione o armário na parede e alinhe-o utilizando um nível  
2-Fure a parede com a broca de 8mm através do furo da cantoneira (E)  
3-Insira o conjunto de parafuso (F) e bucha (D) no furo e aperte até o final para travar.



**IMPORTANTE:** Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (Q).

### Cuidados com o seu móvel


- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tâmpos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitára marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustra móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.

Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta

### BALCÃO 2 PORTAS 2 GAVETA 120 CM DIVINA

Produto sujeito a alterações sem aviso prévio.  
Producto sujeto a cambios sin previo aviso.  
Product subject to change without notice.

### VERSÃO 02



Antes de montar o móvel, leia cuidadosamente o Manual de instruções e o mantenha para futuras consultas.

Obrigado

Antes de armar el mueble, por favor lea el manual de instrucciones y o mantenga para consultas futuras.


Gracias

Before assembling your furniture, read the instructions manual carefully and keep it for future references.

Thank you

### Requisitos para montagem / Requisitos para el montaje / Requirements for assembly

#### Versão 02




CÓD	Nº	DESCRÍÇÃO	QUANT	COMP	LARG	ALT			
24492	01	BASE	1	1200	470	15			
24494	02	LATERAL DIREITA	1	670	470	15			
24495	03	LATERAL ESQUERDA	1	670	470	15			
24496	04	DIVISÃO	1	670	456	15			
24497	05	PRATELEIRA	1	577	456	12			
25170	06	TRAVESSA	1	577	80	15			
24493	07	TAMPO	1	1200	470	15			
24498	08	POR TA MAIOR	1	662	580	12			
24499	09	POR TA MENOR	1	580	330	12			
24500	10	FRENTE DE GAVETA	2	580	161	12			
24501	11	LATERAL DIREITA DE GAVETA	2	385	125	12			
24690	12	LATERAL ESQUERDA DE GAVETA	2	385	125	12			
24502	13	TRASEIRO DE GAVETA	2	528	125	12			
24503	14	FUNDO DE GAVETA	2	540	380	2,5			
24504	15	FUNDO	2	1196	348	2,5			
A 24012		Pé	5x	B 759	Parafuso 6x50	5x	C 720	Cavilha 6x30	28x
D 756		Parafuso 5x40 Philips	17x	E 761	Parafuso 3,5x12	38x	F 762	Parafuso 3,5x14	14x
G 25131		Calço Dobradiça	4x	H 24032	Dobradiça embutir Slow Motion	2x	I 1551	Aste	4x
J 1894		Parafuso M4X12	4x	K 24116	Dobradiça 35mm embutir	2x	L 24018	Puxador	4x
M 22497		Tambor Aço	6x	N 22496	Xfix Parafuso Aço	10x	O 11936	Prego	40x
P 24024		Garra para fundo	5x	Q 23780	Corredica	2x	R 776	S1 S2 Pistão	1x
S 764		Parafuso 4x25	2x	M 24027	Xfix Castanha 12x8,5	4x			

Para instalar as corrediças telescópicas é necessário seguir os passos, separando as partes que compõem a corrediça.



**Passo 01**

Corrediça Telescópica aberta




Para separar as partes da corrediça, puxe o engate que esta na parte traseira da corrediça (desenho ao lado) no sentido anti-horário, separando as duas partes, para facilitar a fixação no móvel.



**Passo 02**


Com as partes da corrediça separadas, fixar-las no móvel.

**Parte A**




**Parte B**


**Passo 3: Fixar o Pé (A) na peça 01 com o parafuso B (6x50);**




**4º Passo:** Fixar a corrediça lado A nas peças 02 e 04 usando com o parafuso (E) 3,5x12. Fixar Cavidha C nas peças 02, 03 e 04; Fixar acessório S1 na peça 02 usando o parafuso 3,5x14 (F);




**Passo 5:** Unir peças 1,2,3 e 4 usando o parafuso 5x40 (D);




**Passo 6:** Fixar Cavilha (C) nas peças 05 e 06;




**Passo 7:** Fixar peças 5 com o parafuso 5x40 (D);




**Passo 8:** Fixar peças 6 entre as peças 02 e 04;




**Passo 9:** Fixar Parafuso Bigfix (N) peça 07;




**Passo 10:** Fixar peça 07 usando o Tambor Bigfix (M);




**Passo 11:** Fixar peças 15 e 16 usando prego (O) e Garra para fundo (P);




**Passo 12:** Fixar Puxador (L) na peça 08 usando o Parafuso 3,5x12 (E);  
Fixar Dobradiça Slow Motion (H) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




**Passo 13:** Fixar Puxador (L) na peça 09 usando o Parafuso 3,5x12 (E);  
Fixar Dobradiça (K) sobre o Calço 3mm (G) na peça usando o Parafuso 3,5x12 (E);




**Passo 14:** Fixar peças 09 pelo Calço de Dobradiça (L) e Dobradiça (K);




**Passo 15:** Encaixe o Pistão (S) nos acessórios S1 e S2.




**Passo 16:** Fixar Cavilha (C) nas peças 11 e 12;  
Fixar Parafuso Bigfix (N) na peça 10;




**Passo 17:** Fixar peças 11,12 e 13 usando o parafuso 5x40 (D);




**Passo 18:** Fixar peças 11 e 12 no Parafuso Bigfix (N) usando o Tambor Bigfix (M);




**Passo 19:** Fixar Parte B da Corrediça nas peças 11, 12 com o Parafuso 3,5x12 (E).



**Passo 20:** Fixar puxador (M) na peça 10 com o parafuso 3,5x12 (E);




**Parte B**





**Passo 21:** Posicione as gavetas pelas partes A e B da corrediça, empurre levemente.

**Passo 22:** Fixar Peça 08 na Peça 03, pela Dobradiça Slow Motion usando o Parafuso 3,5x14 (F).



Regulagem da Porta  
Door Adjustment  
Ajuste de la Puerta



**IMPORTANTE:** Para unir a outro módulo use o parafuso 4x25 (S).

#### Cuidados com o seu móvel

- 1º. A instalação deve ser feita por um profissional capacitado e com as ferramentas adequadas
  - 2º. Mantenha o móvel livre de umidade ou à luz solar direta, fontes de calor. Utilize vedantes de silicone para vedar a junção dos tâmpos e pias com revestimento das paredes. Verifique as instalações hidráulicas periodicamente, a fim de evitar vazamentos.
  - 3º. Não coloque peso excessivo sobre os móveis, nunca se apoie sobre as portas, pois poderá ocasionar desarregulamento ou deslocamento das mesmas.
  - 4º. Não estenda toalhas úmidas ou molhadas sobre as portas do móveis, pois, ao longo do tempo, a umidade poderá causar danos permanentes.
  - 5º. Caso algum líquido tenha sido derramado no móvel, limpe o mais rápido possível. Isso evitará marcas indesejáveis.
  - 6º. Usar flanela macia e seca, se necessário, use-a levemente umedecida em água pura, não se pode usar produtos de limpeza como álcool, lustre móveis e etc.
  - 7º. Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
  - 8º. Garantia contra defeitos de fabricação 3 meses.
- A garantia de 3 meses da MGM é válida para defeitos relacionados à matéria-prima e à produção do móvel. Outros defeitos que não se enquadram na cobertura da garantia são:
- 1º. Desgaste no acabamento do produto, ocorrido por uso intenso ou exposição a condições adversas como umidade, maresia, frio e calor intensos, entre outros.
  - 2º. Defeitos ou desgastes causados por mau uso, esforços indevidos ou qualquer tipo de uso diferente daquele proposto pela empresa para o produto comprado;
  - 3º. Problemas causados por condições inadequadas do local onde o produto foi instalado, como, por exemplo, piso desnivelado, umidade excessiva, parede pouco resistente, entre outros;
  - 4º. Maus tratos, descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela empresa;
  - 5º. Alterações feitas na estrutura ou acabamento do produto, diferente da forma como recebeu o produto em casa;
  - 6º. Ataque de cupins, fungos e outras Pragas: Certifique-se, antes da instalação dos móveis da MGM, de que sua residência não possui focos de cupins, fungos ou outras pragas. Caso possuir, providencie uma dedetização no local, imediatamente, antes da instalação dos móveis.
- Lembre-se de que a substituição do produto não resolve o problema, pois, permanecendo o foco, o novo produto também terá sua estrutura e estética danificada. Assim, recomenda-se dedetizar o local da instalação dos móveis periodicamente, a fim de evitar o ataque dessas pragas.