

MANUAL DE INSTRUÇÕES - CANTO INFERIOR SYRAH - Cód. 8047



MÓVEIS RONIPA LTDA

CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

www.moveisronipa.com.br

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:


Data da compra: ___/___/___

Número da Nota Fiscal: _____

Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.



TERMO DE GARANTIA

A Móveis Ronipa Ltda garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Móveis Ronipa Ltda. Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA MÓVEIS RONIPA LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Ronipa Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	873x455x25	01	8051	13	Puxador Alumínio Livello	256mm	01	3634
02	Base	744x450x15	01	8052	14	Pé Plas.Quad. Cha. New	170mm	04	3636
03	Prateleira	744x376x15	01	8053	15	Batente p/ dobradiça	686x74x15	01	8214
04	Porta	683x326x15	01	8054					
05	Fechamento Frente	716x410x15	01	8055					
06	Rodabanca Maior	873x75x15	01	8056					
07	Rodabanca Menor	470x75x15	01	8057					
08	Lateral Direita	701x450x12	01	8058					
09	Lateral Esquerda	701x450x12	01	8059					
10	Fundo	764x359x2,8	02	8060					
11	Moldura Lateral	716x27x15	01	8067/8068					
12	Modura Inferior	331x27x15	01	8069/8070					

Elaboração:
Jeanderson D. Bolonini

E-mail contato:
ppcp@moveisronipa.com.br

Data de elaboração:
03/02/2022


















Versão:
00

Data de alteração:
00/00/0000


Código documento:
8063

Página:
1/4

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


 <p>A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 09 UN</p>	 <p>B - Cavilha 6x20 12 UN</p>	 <p>C - Prego 10 x 10 40 UN</p>	 <p>D - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN</p>	 <p>E - Minifix tambor 12x8,5 - 04 UN</p>
 <p>F - Dobradiça curva 26 mm 02 UN</p>	 <p>G - Calço dobradiça 12 mm (albras) 02 UN</p>	 <p>H - Garra para fundo 06 UN</p>	 <p>I - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN</p>	 <p>J - Cantoneira 02 furos zamac 03 UN</p>
 <p>K - Contaneira angular 06 un</p>	 <p>L - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 22 UN</p>	 <p>M - Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont - 02 UN</p>	 <p>N - Parafuso Flang PHS 5,0 x 60 c/ pont - 04 UN</p>	 <p>O - Capa plást p/ cantoneira 04 UN</p>
 <p>P - Cantoneira suporte aéreo 04 UN</p>	 <p>Q - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN</p>	 <p>R - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 02 UN</p>	 <p>S - Parafuso CH PHS 3,5 x 30 c/ pont - 06 UN</p>	 <p>T - Afastador de dobradiça 02 UN</p>
 <p>U - Parafuso Flang PHS 5,0 x 40 c/ pont - 05 UN</p>		 <p>W - Pé regulável 170 mm 04 UN</p>	 <p>X - puxador Livello 256mm 01 UN</p>	 <p>Z - Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont - 05 UN</p>
 <p>A1 - cantoneira (L) 30x15 01 UN</p>				

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:



MONTAGEM PASSO A PASSO






- 1º - Identifique as peças e acessórios.
- 2º - Fixe os pés na base com Parafuso Flang PHS 5x40 c/ pont.
- 3º - Fixe as Laterais na base com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
- 4º - Fixe a prateleira nas laterais com Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont e cavilha 6x20.
- 5º - Fixe o batente com cavilha 6x20, Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

6º - Fixe o tampo nas laterais e no batente com cavilha 6x20, com Minifix haste PHS ROSC SOB e Minifix tambor 12x8,5 e cantoneira 2 furos zamac.




Escolha o lado de sua preferência para a montagem.



IMPORTANTE
O produto de canto inferior, foi planejado com uma parte afastado da parede para corrigir qualquer desnivelamento nada parede.

7º - Fixe as rodabancas no tampo com Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont

8º - Fixe a frente na lateral e base com parafuso 3,5 x 30 c/ pont, e no batente com cantoneira 2 furos zamac e Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont




MONTAGEM PASSO A PASSO

8º - Fixe os fundos com garra e prego 10x10.

10º - Fixe as molduras com cantoneira angular e Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

11º Fixe os calços no batente com parafuso ch PHS 3,5 x 12 c/ pont.



11º - Fixe as dobradiças na porta com Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont

12º - Fixe a porta no calço já fixado na lateral.

13º - Depois que já foi escolhido o lado da montagem, fixe o puxador na porta com Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont.

14º - Fixe o batente da porta na lateral com Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont.

