
Gelius

CASINHA


cama | cama | bed




Peso máximo suportado

110kg


maximum supported weight 110 kg





Nº	*Cód.*	*Peças*	*Piezas*	*Parts*	*Medida / Size*	*Qtd.*	*Vol.*
01	03017	Barras	Lateral del travessaño	Side bar	1900x373x15	02	01
02	03018	Peseira	Pesera	Footboard	960x370x15	01	01
03	03019	Telhado maior	Tejado mayor	Roof	820x260x15	01	01
04	03020	Telhado menor	Tejado menor	Minor roof	770x255x15	01	01
05	03021	Cabeceira	Respaldar	Headboard	945x375x15	01	01
06	03022	Lateral	Lateral	Lateral	820x200x15	02	01
07	03023	Divisão	División	Division	880x190x15	01	01
08	03024	Base	Base	Base	945x195x15	01	01
09	03025	Prateleiras	Entrepaños	Shelves	465x185x15	02	01
10	03026	Fundo inferior	Fondo inferior	Lower back	965x425x2,5	01	01
11	03027	Fundo superior esquerdo	Fondo superior izquierdo	Left upper back	485x475x2,5	01	01
12	03030	Fundo superior direito	Fondo superior derecho	Right upper back	485x475x2,5	01	01
13	01895	Ripas	Rípias	Lath	1850x45x9	07	01
14	01163	Travessa	Travessaño	Crossbar	915x45	05	01


Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardwares



A — cód. 30017779 — 034 un.




B — cód. 30000711 — 008 un.



C — cód. 30000843 — 002 un.



D — cód. 30012945 — 035 un.




E — cód. 30000853 — 008 un.




F — cód. * — 004 un.




G — cód. 30000783 — 044 un.




H — cód. 30013579 — 045 un.



I — cód. 30000733 — 002 un.



J — cód. 30009342 — 002 un.





K — cód. 30001136 — 001 un.





L — cód. 30001073 — 002 un.


01













02




03

MONTAGEM DO KIT PÉ


***Vendido separadamente**




Fixar com os parafusos que acompanha o kit pé.




04





Fixar as ripa.
Fixar las rípias.
Fix the lath.







05










06












07









Pregar os fundos
Clavar los fondos
To nail the backs

Gelius


SUPREMO 220
SUPREMO SLIM 174

painel | panel | panel






Supremo 220



Supremo slim 174



Supremo 220

Nº	*Cód.*	*Peças*	*Piezas*	*Parts*	*Medida / Size*	*Qtd.*	*Vol.*
01	09363	Painel	Panel	Panel	2500x445x24	04	1/2
02	09364	Painel passa fio	Panel pasacables	Wire pass panel	2500x420x24	01	2/2
03	09353	Régua lateral	Regla lateral	Side ruler	2500x34x15	02	1/2
04	09360	Régua meia esquadria parede	Regla de inglete pared	Mitre wall ruler	2070x60x15	03	1/2
05	07690	Régua meia esquadria menor	Regla de inglete más pequeña	Smaller miter ruler	350x60x25	15	1/2
06	07691	Gabarito	Plantilla	Template	1070x40x15	01	1/2

Supremo slim 174

Nº	*Cód.*	*Peças*	*Piezas*	*Parts*	*Medida / Size*	*Qtd.*	*Vol.*
01	09512	Painel	Panel	Panel	1800x445x24	03	1/1
02	09513	Painel passa fio	Panel pasacables	Wire pass panel	1800x420x24	01	1/1
03	09509	Régua lateral	Regla lateral	Side ruler	1800x34x15	02	1/1
04	09508	Régua meia esquadria parede	Regla de inglete pared	Mitre wall ruler	1600x60x15	03	1/1
05	07690	Régua meia esquadria menor	Regla de inglete más pequeña	Smaller miter ruler	350x60x25	12	1/1
06	09510	Gabarito	Plantilla	Template	720x40x15	01	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!
- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
-jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
-evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
-ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

*Cliente:*_____

*Rua:*_____*Nº:*_____*Bairro:*_____

*Cidade:*_____*UF:*_____*Loja onde comprou:*_____

*Data da compra:*_____/_____/_____*Nota Fiscal:*_____


*Data da reclamação na loja:*_____/_____/_____

*Defeito constante:*_____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations

Atenção
Atención
Attention


Este produto deve ser montado por um profissional.
Este producto debe ser ensamblado por un profesional.
This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejandolo completamente limpio y con bueno spacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).


Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).


Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | *Recommended tools*



Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardwares




A cód. 30017472 015 un.




B cód. 30016649 030 un.



C cód. 30014537 020 un.




D cód. 30000770 030 un.




E cód. 30011974 015 un.



F cód. 30017789 001 un.



G cód. 30000790 003 un.



H cód. 30021906 010 un.

ATENÇÃO | ATENCIÓN | ATTENTION

Este manual de montagem contempla diferentes variações deste produto. Alguns modelos podem apresentar diferenças de dimensões e componentes, porém o padrão e o processo de montagem permanecem os mesmos para todas as versões.

Este manual de montaje contempla diferentes variaciones de este producto. Algunos modelos pueden presentar diferencias en dimensiones y componentes; sin embargo, el estándar y el proceso de montaje permanecen iguales para todas las versiones.


This assembly manual covers different variations of this product. Some models may have differences in dimensions and components; however, the assembly standard and process remain the same for all versions.

01


Atenção: antes de fixar a régua meia esquadria menor (05) ,nos painéis (01) faça conforme instruções abaixo:

Versão Supremo 220

CONJUNTO A
2 placas com a ripa para a esquerda




CONJUNTO B
2 placas com a ripa para a direita




Versão Supremo slim 174

CONJUNTO A
2 placas com a ripa para a esquerda



CONJUNTO B
1 placa com a ripa para a direita



1. Conjunto A (Esquerdo) - 02 Unidades
Posição da Ripa: Deve ficar voltada para o lado esquerdo.


Fixação da Grapa: Fixar a grapa na posição padrão (Lado A).


2. Conjunto B (Direito) - 02 Unidades
Posição da Ripa: Deve ficar voltada para o lado direito.

Fixação da Grapa: Atenção: Para que a ripa mude de lado,
a grapa deve ser fixada de forma invertida em relação ao Conjunto A.


02


Aplicar cola em todas as cavilhas.
Aplicar cola en todas las espigas.
Apply glue to all dowels.






03







04




05





Instale o passa-fio no painel.
Instale el pasacables en el panel.
Install the cable grommet on the panel.


06



Utilize o gabarito (06) para determinar a distância entre as réguas.

Utilice la plantilla (06) para determinar la distancia entre las reglas.

Use the template (06) to determine the distance between the rulers.




A altura entre o chão e o início do painel fica a critério do cliente.

La altura entre el suelo y el inicio del panel queda a criterio del cliente.

The height between the floor and the beginning of the panel is at the client's discretion.

07



Encaixe os painéis conforme a sequência mostrada ao lado.


Encaje los paneles según la secuencia mostrada al lado.

Fit the panels according to the sequence shown beside.

Gelius


NATIVE 217
NATIVE 145

nicho | nicho| niche



NATIVE 145 / 217

nicho | nicho | niche



NATIVE 145

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09488	Base	Base	Base	1416x260x15	01	1/1
02	09294	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	340x260x15	01	1/1
03	09296	Divisória	División	Divider	295x260x15	02	1/1
04	09295	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	340x260x15	01	1/1
05	09487	Tampo	Tablero	Top	1416x260x15	01	1/1
06	09489	Régua de apoio	Regla de apoyo	Support ruler	900x40x15	01	1/1
07	09301	Porta	Puerta	Door	722x338x15	02	1/1

NATIVE 217

Nº	Cód.	Peças	Piezas	Parts	Medida / Size	Qtd.	Vol.
01	09293	Base	Base	Base	2140x260x15	01	1/1
02	09294	Lateral esquerda	Lateral izquierda	Left side	340x260x15	01	1/1
03	09296	Divisória	División	Divider	295x260x15	02	1/1
04	09295	Lateral direita	Lateral derecha	Right side	340x260x15	01	1/1
05	09292	Tampo	Tablero	Top	2140x260x15	01	1/1
06	09298	Régua de apoio	Regla de apoyo	Support ruler	1800x40x15	01	1/1
07	09301	Porta	Puerta	Door	722x338x15	03	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!
- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
-jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
-evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
-ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

*Cliente:*_____

*Rua:*_____*Nº:*_____*Bairro:*_____

*Cidade:*_____*UF:*_____*Loja onde comprou:*_____

*Data da compra:*_____/_____/_____*Nota Fiscal:*_____


*Data da reclamação na loja:*_____/_____/_____

*Defeito constante:*_____


Recomendações | Recomendaciones | Recommendations

Atenção
Atención
Attention


Este produto deve ser montado por um profissional.
Este producto debe ser ensamblado por un profesional.
This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.
Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejandolo completamente limpio y con bueno spacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.
Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).
Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).
How to use the Minifix Set (when used in the product).



Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).
Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).
Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | *Recommended tools*




Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardwares


Os parafusos mostrados na lista de acessórios têm o mesmo tamanho dos reais. Para saber qual usar, coloque o parafuso em cima do desenho e veja se os tamanhos são iguais.

Los tornillos mostrados en la lista de accesorios tienen el mismo tamaño que los reales. Para saber cuál usar, coloca el tornillo sobre el dibujo y verifica que los tamaños sean iguales.


The screws shown in the accessory list are the same size as the real ones. To identify the correct one, place the screw over the drawing and check that the sizes match.



A — cód. 30010093 — 004 un.




B — cód. 30009275 — 009 un.




C — cód. 30000716 — 006 un.




D — cód. 30014537 — 048 un.



E — cód. 30014538 — 010 un.




F — cód. 30000770 — 008 un.




G — cód. 30006753 — 012 un.




H — cód. 30001073 — 012 un.




I — cód. 30001160 — 006 un.



J — cód. 30011974 — 009 un.



K — cód. 30020203 — 006 un.




L — cód. 30020204 — 006 un.




M — cód. 30007801 — 010 un.



N — cód. 30014540 — 015 un.



O — cód. 30018654 — 006 un.





P — cód. 30020202 — 003 un.

Atenção: os passos de montagem se aplicam para ambas as versões 145 e 217


considerar as quantidades de ferragens necessárias para cada versão. (na versão 145 usam-se menos ferragens).


01






Na versão 145, são apenas uma peça numero 03






02


Na versão 145, são apenas uma peça numero 03







03


Na versão 145, são apenas uma peça numero 03







04







Na versão 145, são apenas 2 portas





05





Fixe o pino nas marcações indicadas e encaixe o pistão no pino.

Fije el pasador en las marcas indicadas y encaje el pistón en el pasador.


Fix the pin at the indicated markings and fit the piston onto the pin.

Na versão 145, são apenas 2 portas


Com o pistão aberto, posicione-o nas portas para fixá-lo, usando os parafusos que o acompanham.


Con el pistón abierto, colóquelo en las puertas para fijarlo, usando los tornillos que lo acompañan.

With the piston open, position it on the doors to fix it, using the screws that come with it.



06






Escolha a altura desejada, posicione a régua de apoio (06) como guia e faça as marcações na parede. Importante: verifique se está nivelado.

Elija la altura deseada, coloque la regla de apoyo (06) como guía y haga las marcas en la pared. Importante: verifique que esté nivelada.

Choose the desired height, position the support ruler (06) as a guide, and make the markings on the wall. Important: make sure it is level.


07




Coloque o nicho em cima da régua de apoio (06) e marque na parede usando os furos das cantoneiras como referência.

Coloque el nicho sobre la regla de apoyo (06) y marque en la pared usando los agujeros de las escuadras como referencia.


Place the niche on top of the support ruler (06) and mark the wall using the bracket holes as a guide.




Para fixar na parede



Para fixar no painel



08




INSTALAÇÃO DO LED

Cole a fita de LED na parte inferior do nicho e escolha o local onde deseja fixar o botão touch.

Pegue la tira de LED en la parte inferior del nicho y elija el lugar donde desea instalar el botón táctil.

Stick the LED strip to the bottom part of the niche and choose the location where you want to install the touch button.



Organize a fiação com os acessórios M e E.


Organiza el cableado con los accesorios M y E.


Organize the wiring with accessories M and E.


Gelius

SUPREMO 038

TORRE







Nº	*Cód.*	*Peças*	*Piezas*	*Parts*	*Medida / Size*	*Qtd.*	*Vol.*
01	09549	Prateleiras	Estante	Shelf	352x205x15	04	1/1
02	09550	Lateral	Lateral	Side	1800x220x15	02	1/1
03	09551	Fundo	Fondo	Back panel	1798x370x2,5	01	1/1
04	09602	Base / Tampo	Base / Buzón	Base / Top	352x215x15	02	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou resalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!
- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
-jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
-evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
-ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

*Cliente:*_____

*Rua:*_____*Nº:*_____*Bairro:*_____

*Cidade:*_____*UF:*_____*Loja onde comprou:*_____

*Data da compra:*_____/_____/_____*Nota Fiscal:*_____


*Data da reclamação na loja:*_____/_____/_____

*Defeito constante:*_____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations

Atenção
Atención
Attention


Este produto deve ser montado por um profissional.
Este producto debe ser ensamblado por un profesional.
This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejandolo completamente limpio y con bueno spacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).


Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | *Recommended tools*




Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardwares




A — cód. 30012904 — 004 un.



B — cód. 30014537 — 008 un.




C — cód. 30011974 — 004 un.




D — cód. 30006753 — 024 un.




E — cód. 30001073 — 024 un.



F — cód. 30001160 — 004 un.



G — cód. 30020203 — 004 un.



H — cód. 30020204 — 004 un.





I — cód. 30000782 — 038 un.




J — cód. * — 024 un.


02







03







02




B
x08
G
x04


04
03
02
B+G


03



A
x04
C
x04
F
x04
G
x04
H
x04
01
03
02
A+F
C
Parede / Parede / Wall

Gelius

SUPREMO 046
SUPREMO SLIM 046

painel | panel | panel





Nº	Cód. 046	Cód. slim 046	Peças	Piezas	Parts	Medida/Size 046	Medida/Size slim 046	Qtd.	Vol.
01	09356	09512	Painel	Panel	Panel	2500x445x24	1800x445x24	01	1/1
02	09354	09666	Ripa lateral	Ripa lateral	Side slat	2500x49x20	1800x49x20	01	1/1
03	09353	09509	Régua lateral	Regla lateral	Side ruler	2500x34x15	1800x34x15	01	1/1
04	07688	07688	Régua meia esquadria parede	Regla de inglete pared	Mitre wall ruler	350x60x15	350x60x15	03	1/1
05	07690	07690	Régua meia esquadria menor	Regla de inglete más pequeña	Smaller miter ruler	350x60x25	350x60x25	03	1/1
06	07691	09510	Gabarito	Plantilla	Template	1070x40x15	720x40x15	01	1/1

ATENÇÃO: Este manual é utilizado para diferentes versões deste produto. Por isso, algumas etapas de montagem, peças ou acessórios descritos podem não se aplicar à versão adquirida. Caso você identifique itens que não correspondam ao seu modelo (como espelho, pés, LED, entre outros), desconsidere essas instruções e componentes. A presença desses itens no manual ou na embalagem não configura erro ou falta de peças.

Recorte aqui e guarde seu certificado de garantia!

Certificado de garantia

A Gelius Indústria de Móveis confia na qualidade de seus produtos e por isso o garante pelo prazo de 90 dias para defeitos de fabricação em condições normais de uso.

Resultarão nula a garantia e sem efeito a cobertura, se o produto, (incluindo vidros e ou espelhos que o compõe):

- sofrer dano provocado por acidente, agente da natureza.
- uso indevido ou maus tratos como arrastar, subir em cima, colocar produtos com excesso de peso).
- não utilizado para os fins a que se destina.
- conter manchas provocadas por uso de produtos químicos em sua limpeza.
- excesso de umidade ou água.

Ao detectar qualquer defeito em seu móvel, entre em contato com a loja onde foi efetuada a compra. A comprovação de que o móvel a ser consertado ou substituído encontra-se dentro do prazo de garantia é de total responsabilidade do fabricante e deve ser feita mediante a apresentação desse certificado corretamente preenchido e sem rasuras ou ressalvas.

Cuidados com seu móvel Gelius!
- para limpeza do seu móvel, utilize apenas pano macio e seco.
-jamais limpe-o com palha de aço, álcool ou qualquer outro produto químico ou abrasivos, óleos de peroba ou produtos do gênero.
-evite deixá-lo sob raios solares ou chuva.
-ao transportar o seu móvel Gelius, prenda-o firmemente para que não ocorra quedas indesejáveis.

Seguindo corretamente as informações acima, você conservará por muito mais tempo o seu móvel Gelius!

GARANTIA DO CLIENTE:

*Cliente:*_____

*Rua:*_____*Nº:*_____*Bairro:*_____

*Cidade:*_____*UF:*_____*Loja onde comprou:*_____

*Data da compra:*_____/_____/_____*Nota Fiscal:*_____


*Data da reclamação na loja:*_____/_____/_____

*Defeito constante:*_____

Recomendações | Recomendaciones | Recommendations

Atenção
Atención
Attention


Este produto deve ser montado por um profissional.
Este producto debe ser ensamblado por un profesional.
This product must be assembled by a professional.



Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho. Utilize o papelão da própria embalagem para separar e apoiar as peças retiradas da caixa.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejandolo completamente limpio y con bueno spacio para comenzar el trabajo. Utilice el cartón de la embalaje para separar y apoyan las piezas desmontadas de las cajas.


Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work. Use the cardboard of the packaging to separate and support the parts removed from the boxes.



Como usar o acessório Pino e Tambor Minifix (quando utilizado no produto).

Como usar el herraje Pino y Tambor Minifix (cuando se usa en el producto).

How to use the Minifix Set (when used in the product).




Aplicar cola nas cavilhas de madeira (quando utilizado no produto).


Aplicar pegamento a las clavijas de madera (cuando se usa en el producto).

Apply glues to the wooden dowels (when used in the product).

Ferramentas recomendadas para montagem | Herramientas de montaje recomendadas | *Recommended tools*




Acessórios e ferragens | Herrajes | Hardwares




A — cód. 30017472 — 006 un.




B — cód. 30014537 — 020 un.




C — cód. 30016649 — 006 un.




D — cód. 30000770 — 006 un.



E — cód. 30011974 — 006 un.




F — cód. 30021906 — 010 un.




G — cód. 30000790 — 002 un.


01


Aplicar cola em todas as cavilhas.
Aplicar cola en todas las espigas.
Apply glue to all dowels.







02






03






04




Aplicar a cola no canal da ripa lateral (02).

Aplicar el pegamento en el canal de la ripa lateral (02).

Apply the glue to the channel of the side slat (02).




05



Utilize o gabarito (06) para determinar a distância entre as réguas.

Utilice la plantilla (06) para determinar la distancia entre las reglas.

Use the template (06) to determine the distance between the rulers.




A altura entre o chão e o início do painel fica a critério do cliente.

La altura entre el suelo y el inicio del panel queda a criterio del cliente.

The height between the floor and the beginning of the panel is at the client's discretion.

06



Posicione o painel (01) na parede.

Coloque el panel (01) en la pared.

Place the panel (01) on the wall.