




Tempo de Montagem
 Assembly Time
 Tiempo de Ensamblaje

ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:

UNDERSTANDING THE CODES
 STAMPED IN THE PARTS:

ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS
 CARIBE EN LAS PIEZAS:

00000 000 00

Número da peça
 Piece number
 Número de pieza

Número do lote
 Lot number
 Número de lote

Código do produto
 Product code
 Código del producto

Nº	PEÇAS	PIECES	PIEZA	QTD
1	BASE	BASIS	BASE	1
2	TAMPO	COVER	CUBRIR	1
3	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LADO IZQUIERDO	1
4	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LADO DERECHO	1
5	DIVISORIA ESQUERDA	LEFT PARTITION	PARTICIÓN IZQUIERDA	1
6	DIVISORIA DIREITA	RIGHT PARTITION	PARTICIÓN DERECHA	1
7	LATERAL CURVA	CURVED SIDE	LADO CURVO	2
8	BATENTE PORTA	DOOR STOP	TOPE DE PUERTA	2
9	PORTA ESQUERDA	LEFT DOOR	PUERTA IZQUIERDA	1
10	PORTA DIREITA	RIGHT DOOR	PUERTA DERECHA	1
11	TRAVA LATERAL	SIDE LOCK	BLOQUEO LATERAL	2
12	TRAVA TRASEIRA	REAR LOCK	BLOQUEO TRASERO	2
13	FUNDO MENOR	SMALLER BOTTOM	FONDO MÁS PEQUEÑO	2
14	FUNDO MAIOR COM FURAÇÃO	LARGER BOTTOM WITH HOLES	FONDO MÁS GRANDE CON AGUJEROS	1



Ao solicitar assistência, informe número da peça e código do acessório

When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory

Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio



Atualizado em:

CDIP-009-35758



Revisão - 00





01°

COMEÇAR MONTAGEM PELO TAMPO
START ASSEMBLY FROM THE TOP
COMIENCE EL MONTAJE DESDE ARRIBA



FORRAR CHÃO PARA COMEÇAR A MONTAGEM
COVER THE FLOOR TO START ASSEMBLY
CUBRA EL PISO PARA INICIAR EL MONTAJE



02°





03°








04°

FIXAR TRAVA LATERAL (11) NA LATERAL CURVA (07)
 ATTACH SIDE LATCH (11) TO THE CURVED SIDE (07)
 FIJE EL PESTILLO LATERAL (11) AL LADO CURVO (07)

**2X**

PARA MAIS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DA PARTE CURVA
 APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR DO QR CODE AO LADO.
 FOR MORE INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY THE CURVED PART
 POINT YOUR CELL PHONE CAMERA AT THE QR CODE TO THE SIDE.
 PARA MÁS INSTRUCCIONES SOBRE EL MONTAJE DE LA PARTE CURVA
 APOYA LA CÁMARA DE TU CELULAR AL CÓDIGO QR AL LADO.




**05°****06°**

35758 - BANCADA ADELE




07°

APÓS TERMINAR DE COLOCAR OS PÉS, VIRAR A BANCADA
AFTER YOU FINISH PLACING YOUR FEET, TURN THE COUNTER
DESPUÉS DE TERMINAR DE COLOCAR LOS PIES, GIRA EL MOSTRADOR

UTILIZAR ESTE FURO PARA POSICIONAR O PÉ
USE THIS HOLE TO POSITION THE FOOT
UTILICE ESTE AGUJERO PARA POSICIONAR EL PIE





08°






09°

INSERIR PRATELEIRA DE VIDRO (R) POR TRÁS DA BANCADA
INSERT GLASS SHELF (R) BEHIND THE COUNTERTOP
INSERTE EL ESTANTE DE VIDRIO (R) DETRÁS DE LA ENCIMERA



10°



Cuidados para conservação e limpeza do móvel:

Cleaning and care of furniture:
Cuidados para la conservación y la limpieza del mueble:



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.
No moje el mueble y no ponga en local humedo.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
Do not expose furniture next to heat sources.
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Não usar produtos abrasivos.
Do not use abrasive products.
No utilice productos abrasivos.




Limpe com flanela limpa e seca.
For cleaning use a clean and dry cloth.
Limpe con franela limpia e seca.

Instruções para a montagem do produto:

Instructions for mounting the product:
Instrucciones para el montaje del producto:



Separe as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separe las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two person to assembly the product.
Se requiere dos personas a para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)

Required tools (not supplied)
Herramientas necesarias (no incluidas)



Chave Philips
Philips Key
Llave Philips



Chave Fenda
Screwdriver
Llave Fenda



Martelo
Hammer
Martillo



Parafusadeira
Electric Screwdriver
Tornillo Eléctrico

Certificado de Garantia

90

DIAS

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE DJ MOVEIS

Siga as instruções de montagem e de conservação constantes neste manual. A montagem deve ser realizada por um profissional especializado. Forre o chão com o papelão da embalagem, evitando possíveis riscos ao produto. Utilizar ferramentas adequadas: chave de fenda, philips, martelo de borracha. Obs. Cuidado especial ao apertar os parafusos com parafusadeira. Na limpeza, utilize flanela seca ou úmida. Não utilize produto de origem química tais como: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo (eles podem reagir com o verniz do produto e danificá-lo). Não exponha o produto diretamente à luz do sol. Não coloque o produto em paredes ou pisos que contenham umidade ou estejam irregulares.

CLIENTE: _____



NOTA FISCAL: _____

Esta garantia não cobre defeitos por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos de limpeza não especificados nesse certificado e excesso de peso.


SR. MONTADOR, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.

ASPECTO FINAL / Final Aspect

SUPOSTA TV ATÉ "65
TV HOLD UP TO "65
TV SOPORT HASTA "65



COD.	ACESSÓRIOS	ACCESSORIES	ACCESORIOS	QT.
A	DOBRADICA ALTA 35MM COM AMORTECEDOR E CALÇO MEDIO FIXO	35MM HIGH HINGE WITH SHOCK ABSORBER AND FIXED MEDIUM SHIM	BISAGRA DE 35MM DE ALTO CON AMORTIGUADOR Y CUÑA FIJA MEDIA	4
B	CAVILHA 6X30MM	DOWEL 6X30MM	CLAVIJA 6X30MM	32
C	CAVILHA 8X20MM	DOWEL 8X20MM	CLAVIJA 8X20MM	4
D	JUNCAO DE FUNDO	BOTTOM JOINT	JUNTA INFERIOR	6
E	PARAFUSO 3.5 X 35 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 35 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 35 CABECA PLANA	16
F	PARAFUSO 3.5 X 25 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 25 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 25 CABECA PLANA	26
G	PARAFUSO 3.5 X 12 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 12 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 12 CABECA PLANA	4
H	PARAFUSO 3.5 X 40 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 40 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 40 CABECA PLANA	8
I	PARAFUSO 4X14MM CABECA FLANGEADA	SCREW 4X14MM FLANGE HEAD	TORNILLO 4X14MM CABECA BRIDA	20
J	PARAFUSO 4X12MM CABECA FLANGEADA	SCREW 4X12MM FLANGE HEAD	TORNILLO 4X12MM CABECA BRIDA	34
K	PARAFUSO MINIFIX	MINIFIX SCREW	TORNILLO MINIFIX	8
L	PREGO 10X10 COM CABECA	10X10 NAIL WITH HEAD	CLAVO 10X10 CON CABECA	40
M	TAMBOR MINIFIX 15MM	MINIFIX DRUM 15MM	TAMBOR MINIFIX 15MM	8
N	CANTONEIRA DE FIXAÇÃO COM FURO E VENTOSA	FIXING Angle with hole and suction cup	Ángulo de FIJACIÓN con orificio y ventosa	4
O	PE METALICO LATERAL 145MM TUBO 16MM DOURADO	SIDE METALLIC PE 145MM TUBE 16MM GOLDEN	LATERAL METALICO PE 145MM TUBO 16MM DORADO	4
P	PÉ METÁLICO PONTUAL 145MM TUBO 16MM DOURADO	POINT METAL FOOT 145MM TUBE 16MM GOLDEN	PIE METAL PUNTA 145MM TUBO 16MM DORADO	1
Q	SAPATA PARA TUBO REDONDO 16	SHOE FOR ROUND TUBE 16	ZAPATO PARA TUBO REDONDO 16	5
R	VIDRO INCOLOR 450x363x6MM CANTO RETOS EMBALADO	COLORLED GLASS 450x363x6MM STRAIGHT CORNER PACKED	VIDRIO COLOREADO 450x363x6MM RECTO ESQUINA EMBALADO	1
S	GIZ DE CORREÇÃO 15X8MM	CORRECTION CHALK 15X8MM	TIZA CORRECTORA 15X8MM	1
T	TAPA FURO ADESIVO 19MM	ADHESIVE HOLE COVER 19MM	TAPA AGUJERO ADHESIVO 19MM	8
U	TAPA FURO ADESIVO 10MM	ADHESIVE HOLE COVER 10MM	TAPA AGUJERO ADHESIVO 10MM	6



Tempo de Montagem
Assembly Time
Tiempo de Ensamblaje

ENTENDENDO OS CÓDIGOS CARIMBADO NAS PEÇAS:

UNDERSTANDING THE CODES
STAMPED IN THE PARTS:

ENTENDIENDO LOS CÓDIGOS

CARIBE EN LAS PIEZAS:

00000 000 00

Número da peça
Piece number
Número de pieza

Número do lote
Lot number
Número de lote

Código do produto
Product code
Código del producto

Nº	PEÇAS	PIECES	PIEZA	QTD
1	PAINEL DIREITO / ESQUERDO	RIGHT / LEFT PANEL	PANEL DERECHO / IZQUIERDO	2
2	PAINEL LATERAL	SIDE PANEL	PANEL LATERAL	2
3	PAINEL CENTRAL ESQUERDO	LEFT CENTER PANEL	PANEL CENTRAL IZQUIERDO	1
4	PAINEL CENTRAL DIREITO	RIGHT CENTER PANEL	PANEL CENTRAL DERECHO	1
5	TRAVA MAIOR	BIGGER LOCK	BLOQUEO MÁS GRANDE	2
6	TRAVA TRASEIRA	REAR LOCK	BLOQUEO TRASERO	2
7	TRAVA LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE LOCK	BLOQUEO DEL LADO DERECHO	1
8	TRAVA LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE LOCK	BLOQUEO DEL LADO IZQUIERDO	1
9	SUORTE PAINEL PAREDE	WALL PANEL SUPPORT	SOPORTE DE PANELES DE PARED	2

Cuidados para conservação e limpeza do móvel:

Cleaning and care of furniture:

Cuidados para la conservación y la limpieza del mueble:



Não molhar o móvel e não expor em lugar úmido.
Do not moisten the furniture and not to expose in moist places.
No moje el mueble y no ponga en local húmedo.



Não expor o móvel próximo de fontes de calor.
Do not expose furniture next to heat sources.
No exponga el mueble cerca de fuentes emitan calor.



Não usar produtos abrasivos.
Do not use abrasive products.
No utilice productos abrasivos.



Limpe com flanela limpa e seca.
For cleaning use a clean and dry cloth.
Limpe con franela limpia e seca.

Instruções para a montagem do produto:

Instructions for mounting the product:

Instrucciones para el montaje del producto:



Separar as peças e acessórios de maneira organizada.
Separate the parts and accessories in an organized way.
Separar las piezas y accesorios de forma organizada



Forrar o chão com o papelão das embalagens.
Cover the floor with the cardboard from the pack.
Cubra el suelo con el papelón de los embalajes.



É necessário duas pessoas para montar o produto.
It's necessary two person to assembly the product.
Se requiere dos personas a para montar el producto.

Ferramentas necessárias (não fornecidas)
Required tools (not supplied)
Herramientas necesarias (no incluidas)




Ao solicitar assistência, informe número da peça e código do acessório
When requesting assistance, tell the part number and serial number of accessory
Al solicitar asistencia, informe el número de pieza y número de serie del accesorio



Atualizado em:
CDIP-009-35705
Revisão - 00



01°




1º PASSO: PASSAR O PLUG COM CUIDADO DENTRO DO TUBO
REPETIR O MESMO PASSO DO OUTRO LADO DO TUBO
1ST STEP: PASS THE PLUG CAREFULLY INSIDE THE TUBE
REPEAT THE SAME STEP OTHER SIDE OF THE TUBE
1ER PASO: PASAR EL ENCHUFE CUIDADOSAMENTE DENTRO DEL TUBO
REPITE EL MISMO PASO OTRO LADO DEL TUBO



3º PASSO: RETIRAR O OUTRO PLUG COM CUIDADO
REPETIR O MESMO PASSO DO OUTRO LADO DO TUBO
3rd STEP: REMOVE THE OTHER PLUG CAREFULLY
REPEAT THE SAME STEP OTHER SIDE OF THE TUBE
3er PASO: QUITAR EL OTRO ENCHUFE CUIDADOSAMENTE
REPITE EL MISMO PASO OTRO LADO DEL TUBO

FIXAR TUBO METALICO NA TRAVA MAIOR (5)
ATTACH METAL TUBE TO THE BIGGER LATCH (5)
FIJE EL TUBO DE METAL AL PESTILLO MÁS GRANDE (5)



2X





PARA MAIS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO TUBO METALICO
APONTE A CÂMERA DO SEU CELULAR NO QR CODE ACIMA
FOR MORE METAL TUBE ASSEMBLY INSTRUCTIONS
POINT YOUR PHONE CAMERA AT THE QR CODE ABOVE
PARA MÁS INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE TUBO DE METAL
APOYA LA CÁMARA DE TU TELÉFONO AL CÓDIGO QR ARRIBA

2º PASSO: RETIRAR UM PLUG PUXANDO O FIO COM CUIDADO
REPETIR O MESMO PASSO DO OUTRO LADO DO TUBO
2ND STEP: REMOVE A PLUG PULLING THE THREAD CAREFULLY
REPEAT THE SAME STEP OTHER SIDE OF THE TUBE
2º PASO: QUITAR UN ENCHUFE TIRAR DEL HILO CON CUIDADO
REPITE EL MISMO PASO OTRO LADO DEL TUBO



02°




03°






04°



05°



06°



Certificado de Garantia

90
 DIAS

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO COM A QUALIDADE DJ MOVEIS

Siga as instruções de montagem e de conservação constantes neste manual. A montagem deve ser realizada por um profissional especializado. Forre o chão com o papelão da embalagem, evitando possíveis riscos ao produto. Utilizar ferramentas adequadas: chave de fenda, philips, martelo de borracha. Obs. Cuidado especial ao apertar os parafusos com parafusadeira. Na limpeza, utilize flanela seca ou úmida. Não utilize produto de origem química tais como: álcool, removedores, polidor ou qualquer produto abrasivo (eles podem reagir com o verniz do produto e danificá-lo). Não exponha o produto diretamente à luz do sol. Não coloque o produto em paredes ou pisos que contenham umidade ou estejam irregulares.

CLIENTE: _____


NOTA FISCAL: _____

Esta garantia não cobre defeitos por mau uso, montagem inadequada, utilização de produtos de limpeza não especificados nesse certificado e excesso de peso.

SR. MONTADOR, este CERTIFICADO é de uso exclusivo do CONSUMIDOR, favor entregá-lo ao mesmo.

ASPECTO FINAL / Final Aspect

07°



COD.	ACESSÓRIOS	ACCESSORIES	ACCESORIOS	QT.
A	BUCHA UX 8X50 NYLON COM ABA	UX BUSHING 8X50 NYLON WITH FLAP	CASQUILLO UX 8X50 NYLON CON SOLAPA	4
B	CAVILHA 8X20MM	DOWEL 8X20MM	CLAVIJA 8X20MM	18
C	CHAPA DE JUNÇÃO 46X46MM 4 FUROS	JOINT PLATE 46X46MM 4 HOLES	PLACA JUNTA 46X46MM 4 AGUJEROS	6
D	SUPORTE COAXIAL S/ PREGO	COAXIAL SUPPORT WITHOUT NAIL	SOPORTE COAXIAL SIN CLAVO	10
E	PARAFUSO 3 X 16 CABECA CHATA	SCREW 3 X 16 FLAT HEAD	TORNILLO 3 X 16 CABEZA PLANA	10
F	PARAFUSO 3.5 X 25 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 25 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 25 CABEZA PLANA	52
G	PARAFUSO 3.5 X 35 CABECA CHATA	SCREW 3.5 X 35 FLAT HEAD	TORNILLO 3.5 X 35 CABEZA PLANA	24
H	PARAFUSO 4 X 12MM CABECA FLANGEADA	SCREW 4 X 12MM FLANGE HEAD	TORNILLO 4 X 12MM CABEZA BRIDA	28
I	PARAFUSO 6 X 75 CABECA CHATA ROSCA 70MM	SCREW 6 X 75 FLAT HEAD 70MM THREAD	TORNILLO 6 X 75 CABEZA PLANA ROSCA 70MM	4
J	PARAFUSO 1/4X1 1/4 CABECA CHATA ROSCA	SCREW 1/4X1 1/4 FLAT HEAD THREAD	TORNILLO 1/4X1 1/4 ROSCA CABEZA PLANA	2
K	PASSA FIO 40MM	40MM WIRE THROUGH	CABLE DE 40MM PASANTE	1
L	DISTANCIADO RETANGULAR 25MM	RECTANGULAR DISTANCE 25MM	DISTANCIA RECTANGULAR 25MM	2
M	GIZ DE CORREÇÃO 15X8MM	CORRECTION CHALK 15X8MM	TIZA CORRECTORA 15X8MM	1
N	SACHE DE COLA	GLUE SACHET	BOLSA DE PEGAMENTO	1
O	TUBO 21MM METALICO 519MM	21MM METALLIC TUBE 519MM	TUBO METALICO 21MM 519MM	2
P	KIT 4 MODULOS LED PIXEL 3000K COM CHAVE E PUSH BUTTON	KIT 4 3000K PIXEL LED MODULES WITH KEY AND PUSH BUTTON	KIT 4 MÓDULOS LED 3000K PIXELS CON LLAVE Y PULSADOR	1