




Phoenix Ind. e Com. de Móveis e Estofados
Rua Rouxinol, 3.987 - Vila Aparecida
Arapongas - PR - CEP 86706-190
CNPJ-07.668.649/0001-24

SAC: 0xx43 3055-2114
e-mail: contato@phoenixbaby.com.br


BERÇO HELENA



CONTRATAR UM PROFISSIONAL DA ÁREA




LISTA DE PEÇAS					
Ref	Descrição	Compr	Larg	Esp	Qtde.
1	PESEIRA	880	750	15	1
2	CABECEIRA	880	750	15	1
3	GRADE BERÇO	1300	660	25	2
4	BARRA DO ESTRADO	1300	55	25	2
5	BASE ESTRADO	680	180	6	7
6	BASE DA BARRA DE APOIO	1300	135	15	1
7	BARRA DE APOIO	880	135	15	1



Peso Suportado: 25Kg

ASPECTO FINAL




Acessórios					
P1 Parafuso 1/4 X 60 mm Qt. 12	P2 Porca 1/4 Branca Qt. 4	P3 Porca Cilindrica Qt. 4	P4 Parafuso 3,5x14 Qt. 4	P5 Porca 1/4 Branca Qt. 8	C Chapinha Reta Qt. 1
P7 Parafuso 4,5x45 Qt. 5	C2 Cavilha 6x30 mm Qt. 2	P6 Parafuso 3,0x30 Qt. 14	R5 Rodízio Trava Qt. 2	R6 Rodízio Sem Trava Qt. 2	P8 Parafuso 4,0x16 Qt. 12


Versão: 03

Data: 14/01/2026


1º Passo




2º Passo



3º Passo




4º Passo




5º Passo

Tirar Grade (3) colocar Barra (6) e Mini Grades (7) ,
Usar (P7+P2) e (P4) (C1) (C2).



6º Passo



PARA EVITAR O PERIGO DE ASFIXIA, MANTER ESTA EMBALAGEM PLÁSTICA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.	ORIENTAÇÕES
INSTRUÇÕES DE USO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS. ADVERTÊNCIAS E INSTRUÇÕES DE USO: O REGISTRO NO INMETRO E O SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE REFEREM-SE SOMENTE AO BERÇO.	A) A sociedade Brasileira de Pediatria orienta colocar o bebê para dormir com a barriga para cima, pois diminui em 70 % o risco de morte súbita. Recomendamos conversar com o pediatra de seu filho para maiores informações; B) Só utilize o berço quando estiver totalmente montado conforme as orientações do Manual de Instruções e após certificar que seus sistemas de travamento estão devidamente acionados; C) O berço deve ser colocado sobre um piso horizontal; D) A posição mais baixa é a mais segura e a base deve ser sempre utilizada nessa posição tão logo o bebê tenha idade suficiente para sentar-se; E) Quando existirem dispositivos de apoio destacáveis para apoiar a base do berço acima da sua posição mais baixa: antes que o berço seja utilizado na sua posição mais baixa, devem ser removidos os dispositivos usados para apoiar a base em posições mais altas; F) As conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e verificadas regularmente ao longo do uso do berço e reapertadas conforme necessário; G) Caso alguma parte do berço quebre ou apresente defeito, deve-se procurar assistência técnica especializada e não serem realizados consertos caseiros. H) De acordo com a NBR 13579-1, o colchão deve ter um tamanho de comprimento 1,30 m (tolerância $\pm 0,5$ cm) largura de 70cm (tolerância $\pm 0,5$ cm) e 12cm de altura (tolerância $\pm 0,5$ cm), sendo a densidade mínima de D18 / 18Kg/m³ (tolerância $\pm 2,0$ KG / m³) I) O comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem ser tais que nunca seja possível a formação de espaço maior que 30mm entre as laterais ou extremidades e o colchão; J) A espessura do colchão deve ser tal que a altura interna (da superfície do colchão até a borda superior da armação do berço) seja de pelo menos 480mm na posição mais baixa da base do berço e pelo menos 180mm na posição mais elevada a base do berço; * K) Não desmontar as peças 04, 05, R5 e R6 para fins de transporte, armazenamento e alteração de função; *Na mudança do estrado de Altura , se necessário afrouxar as grades e a cabeceira , pode soltar os parafusos e deslocar se houver necessidade Base (5) deve ser alinhada a grade na parte de baixo . * As Cabeceiras e Grades devem ser montadas alinhadas na parte superior e na parte lateral.
ADVERTÊNCIAS	TERMO DE GARANTIA
A) Não posicionar ou utilizar o produto perto de chama aberta e outras fontes de calor, tais como aquecedores elétricos, aquecedores a gás ou outras fontes, pois o material é inflamável; B) Não utilize o berço se alguma parte estiver quebrada, rasgada ou faltando. Utilizar somente peças de reposição recomendadas pelo fabricante; C) Não deixe nenhum objeto dentro ou próximo do berço que possa servir de ponto de apoio ou ofereça risco de sufocação, engasgamento ou estrangulamento, como por exemplo, cordas, cordões de persianas/cortinas, protetores, almofadas, brinquedos, fios e cabos de aparelhos elétricos; D) Caso seja permitida a utilização de colchão, nunca utilizar mais de um colchão no berço; E) Crianças pequenas não podem brincar sem vigilância nas proximidades de um berço; F) Caso seja permitida a utilização de colchão, o comprimento e a largura do colchão utilizado com o berço devem atender as especificações deste manual; G) Atenção: quando a criança for capaz de escalar o berço ele não pode mais ser utilizado por essa criança, pois este berço foi construído para uso por crianças com capacidade motora para sentar-se, ajoelhar-se e/ou levantar sozinha, porém que ainda não sejam capazes de escalar o berço; H) Para berços com mais de uma função não sujeita a regulamentação: este produto atende a regulamentação para berços infantis, não sendo as suas demais funções sujeitas a regulamentação; I) Este berço não pode ser alterado, seja em sua estrutura ou em seus adornos, pois riscos à segurança da criança podem ser gerados.	A montagem é de responsabilidade única e exclusiva do ponto de venda do produto. A garantia do produto se estende à todas as peças, partes e componentes que eventualmente apresentarem defeito de fabricação no prazo de 6 meses a partir da data de emissão da nota fiscal. Durante esse período serão substituídas sem qualquer ônus para o cliente. Manutenção periódica e preventiva ou ajustes são de responsabilidade do cliente. Orientação de limpeza: utilizar um pano úmido ou um pano seco sem qualquer tipo de produto de limpeza (exemplo: lustra-móveis, álcool, desinfetante).