


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500



 @moveishenn
www.henn.com.br
**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****CADEIRA ELENA | SILLA ELENA | CHAIR ELENA****S40-502 Nature/Linho****S40-538 Nature/Creme****S40-539 Nature/Cacao****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.






ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A  Parafuso 4,0x14mm CHT. x56	B  Haste Roscada 1/4x60mm. x8	C  Haste Roscada 1/4x90mm. x8	D  Prego 12x12 Anelado. x8
E  Sapata Deslizadora 14x4x4mm. x8	F  Arruela Meia Lua 30x11mm. x16	G  Bucha Rosca 1/4x19mm. x8	H  Porca Sextavada para Boca 11mm. x16
I  Cantoneira 17,5x17x5x44mm x12	J  Chave de Boca Cementada. x1	K  Giz de Correção. x1	

A



B



C



LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	2	PÉ FRONTAL ESQUERDO PIE DELANTERO IZQUIERDO FRONT FOOT LEFT	425	50	27
2	1/1	2	PÉ FRONTAL DIREITO PIE DELANTERO DERECHO FRONT FOOT RIGHT	425	50	27
3	1/1	4	TRAVESSA FRONTAL TRASEIRA PLATO DELANTERO TRASERO FRONT PLATTER	370	50	25
4	1/1	2	PÉ TRASEIRO ESQUERDO PIE TRASERO IZQUIERDO HIND FOOT LETF	425	152	27
5	1/1	2	PÉ TRASEIRO DIREITO PIE TRASERO DERECHO HIND FOOT RIGHT	425	152	27
6	1/1	2	TRAVESSA LATERAL ESQUERDA PLATO LATERAL IZQUIERDO SIDE PLATTER LEFT	330	50	25
7	1/1	2	TRAVESSA LATERAL DIREITA PLATO LATERAL DERECHO SIDE PLATTER RIGHT	330	50	25
8	1/1	2	ENCOSTO ESTOFADO RESPALDO TAPIZADO UPHOLSTERED BACKREST	500	430	60
9	1/1	2	ASSENTO ESTOFADO ASIENTO TAPIZADO UPHOLSTERED SEAT	450	440	70

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.


O volume contém peças para montagem de 2 Cadeiras.

El volumen contiene piezas para montar 2 sillas.

The volume contains parts for mounting 2 Chairs.



REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAJE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.



Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
Illustrative images, not included with the product.



PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ FRONTAL ESQUERDO	x2
2	PÉ FRONTAL DIREITO	x2
4	PÉ TRASEIRO ESQUERDO	x2
5	PÉ TRASEIRO DIREITO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
C		08
D		08
E		08
G		08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1

PEÇAS REQUERIDAS

1	PÉ FRONTAL ESQUERDO	x2
2	PÉ FRONTAL DIREITO	x2
3	TRAVESSA FRONTAL TRASEIRA	x4
4	PÉ TRASEIRO ESQUERDO	x2
5	PÉ TRASEIRO DIREITO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		08
H		08
J		01





PEÇAS REQUERIDAS

6	TRAVESSA LATERAL ESQUERDA	x2
7	TRAVESSA LATERAL DIREITA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

F		08
H		08
J		01



MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3




PEÇAS REQUERIDAS

8	ENCOSTO ESTOFADO	x2
9	ASSENTO ESTOFADO	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		08
---	--	----



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		48
I		12


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Posicione o Assento Estofado (8) de forma centralizada nas Travessas (3, 6 e 7) e fixe-o utilizando as Cantoneiras (I).

Coloque el asiento tapizado (8) de modo que centrado en los Travesaños (3, 6 y 7) y fíjalo usando los ángulos (I).


Position the Upholstered Seat (8) centrally on the Crossbars (3, 6 and 7) and secure it using the Corner Brackets (I).




ACESSÓRIOS REQUERIDOS

K		01
---	--	----


Pesos máximos recomendados com carga distribuída
 Peso máximo recomendado con la carga distribuida
 Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
 CORRECCIÓN PERFECTA





PRODUTO CONCLUÍDO
 PRODUCTO TERMINADO
 FINISHED PRODUCT



HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**BASE MESA LINS | BASE MESA LINS | LINS TABLE BASE****S427-128 Nature****Todas medidas em mm.****Todas las medidas en mm.****All measurements in mm.****Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements**

Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho.
Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A**x16****B****x22****C****x4****D****x4****E****x8****F****x2****G****x8****H****x4**

Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws

1:1

LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES



Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	BASE MAIOR BASE MÁS GRANDE BIGGER BASE	655	180	25
2	1/1	02	BASE MENOR BASE MÁS PEQUEÑA SMALLER BASE	365	180	25
3	1/1	01	FUNDO FONDO BOTTOM	400	150	6
4	1/1	04	PÉ PIE FOOT	746	178	25
5	1/1	01	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	1000	500	15

PASSO 1

ITM/S427-





PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
D		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 2


PEÇAS REQUERIDAS

1	BASE MAIOR	x1
2	BASE MENOR	x2
3	FUNDO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		10
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 3

ITM/S427-

PEÇAS REQUERIDAS

4

PÉ

x4


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A



08

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 4

PEÇAS REQUERIDAS

5

TAMPO ESTRUTURAL

x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A



08


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto reto com Vidro (S914-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
esquina recta con vidrio (S914-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
straight corner with Glass (S914-139)**




**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(E)**



**La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(E)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (E)**


Produto Concluído (S427 + S914)
Producto Terminado (S427 + S914)
Finished Product (S427 + S914)




**Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
 canto reto sem Vidro (S916-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1200x800
 esquina recta sin vidrio (S916-139)**

**Mounting Option with Top 1200x800
 straight corner without Glass (S916-139)**




Produto Concluído (S427 + S916)
Producto Terminado (S427 + S916)
Finished Product (S427 + S916)




Opção de Montagem com o Tampo 1200x800
canto moeda com Vidro (S919-139)

Opción de montaje con parte superior 1200x800
Esquina de monedas con vidrio (S919-139)

Mounting Option with Top 1200x800
Coin corner with Glass (S919-139)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (E)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (E)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (E)


Produto Concluído (S427 + S919)
Producto Terminado (S427 + S919)
Finished Product (S427 + S919)




**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)**




**A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(E)**



**La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(E)**

**The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (E)**


Produto Concluído (S427 + S908)
Producto Terminado (S427 + S908)
Finished Product (S427 + S908)




**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
 canto reto sem Vidro (S910-139)**

**Opción de montaje con parte superior 1600x900
 esquina recta sin vidrio (S910-139)**

**Mounting Option with Top 1600x900
 straight corner without Glass (S910-139)**




Produto Concluído (S427 + S910)
Producto Terminado (S427 + S910)
Finished Product (S427 + S910)



**Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-128/139)**

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-128/139)

Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-128/139)





Na opção S909-128 o vidro é incolor

En la opción S909-128 el vidrio es incoloro

In option S909-128 the glass is colorless

S909-139


A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (E)

S909-139


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (E)

S909-139

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (E)




Produto Concluído (S427 + S909)
Producto Terminado (S427 + S909)
Finished Product (S427 + S909)



Opção de Montagem com o Tampo 1400x1400
Redondo com Vidro (S926-139)

Opción de montaje con parte superior de 1400x1400
Redondo con vidrio (S926-139)

Assembly Option with 1400x1400 Top
Round with Glass (S926-139)




A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(E)


La pintura de vidrio
debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona
(E)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (E)


Vidro Rendondo
1398x1398x4




Produto Concluído (S427 + S926)
Producto Terminado (S427 + S926)
Finished Product (S427 + S926)



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA



Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

