



## Cadeira Antonella

### Instruções de Montagem



#### Recomendações de Montagem:

- Prestar muita atenção nas imagens, especialmente ao lado de cada peça
- Não utilize nenhuma ferramenta de cantos afiados, ela pode riscar o seu produto
- Realizar a montagem com calma, a pressa pode gerar batidas e deformações
- Se precisar de um martelo para inserir buchas ou qualquer outra ferragem, execute-o levemente
- E se tiver algum amigo perto de você, peça ajuda. O trabalho em equipe é mais fácil e mais divertido.

#### Cuidados com o produto

- A madeira é um material natural e requer cuidados especiais.
- Não a coloque sob luz solar direta ou em áreas humidas.
- Evite colocar superfícies quentes diretamente sobre a madeira, ela pode manchar, queimar ou danificar o seu acabamento.
- Objetos afiados podem danificar a madeira.
- Limpar com um pano macio, limpo e seco.
- Álcool, perfume e outros produtos químicos podem causar graves danos no acabamento.

Produzida no Brasil com madeira reflorestada

[www.gammamoveis.com.br](http://www.gammamoveis.com.br)

## O que está na caixa?

1 Encosto




1 Assento



2 Cantoneiras



2 Laterais



8 Cavidhas 8 x 30



2 Parafusos 1/4 x 40



4 Parafusos 7 x 50



2 Parafusos 7 x 100



1 Chave allen

01




Encaixe as 2 laterais,  
conforme imagem.

02



Insira as 8 cavilhas nos furos,  
conforme mostra abaixo;



03




Encaixe o encosto,  
usando as cavilhas como guia;


04




Insira os parafusos 1/4 x 40  
Com o auxilio da chave Allen,  
Gire para apertar o parafuso,  
mas não o aperte até o final.



05




06



07



08



09



Posicione o assento utilizando as cavilhas como guias;

10




Utilizando a chave Allen,  
Gire para apertar  
os 2 parafusos;

11



Com cuidado e o auxilio de uma mesa,  
posicione sua cadeira com os pés para cima e insira o  
parafuso 7 X 100;




Utilizando a chave Allen,  
Gire para apertar  
o parafuso;

12



Insira o outro parafuso 7 x 100;



Utilizando a chave Allen,  
Gire para apertar  
o parafuso;