


8956 / 9267 - CRISTALEIRA TEMPRANILLO



Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

















Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____




No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Lateral direita	2135x485x12	01	9136	07	Fundo inferior	696x360x2,5	02	9139
02	Lateral esquerda	2135x485x12	01	9137	08	Fundo superior	696x465x2,5	03	9140
03	Porta inferior	649x318x15	02	9138	09	Moldura fur. latreal	2150x27x15	02	9043
04	Base	676x485x15	01	9141	10	Moldura fur. topo	647x27x15	03	9042
05	Prateleira	676x485x15	03	9142	11	Porta de vidro reflecta	1374x318x15	02	9045
06	Tampo sup. / central	676x485x12	02	9143	12	Porta de vidro cancelado	1374x318x15	02	9269

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 24 UN	 B - Prego 10 x 10 90 UN	C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 10 UN	 D - Garra para fundo 28 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 28 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 10 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 40 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 06 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 10 UN	J - Cantoneira angular 25 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 56 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça 10 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	S - Puxador Perfil aluminio 318mm 02 UN	T - Puxadora Alu Silky 256mm 02 UN
 U - Pé regulável 170 mm 04 UN	 V - Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont - 4 UN			

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:	 01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
----------------------------------	--	--	--	--	---	--

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.




MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.

3º - Fixe os "P" afastadores de dobradiça com "F" parafuso 3,5x16 ch.phil.bi.


4º - Fixe os pés com "R" Parafuso Flang. PHS 5x40 c/ pont.



4º - Fixe a base, as prateleiras, os tampos central e superior, nas laterais direita e esquerda com "A" parafuso 5x40 s/ ponta.

5º - Fixe os fundos na caixa montada com "B" prego 10x10.

6º - Fixe as molduras com "J" Cantoneira angular e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.




MONTAGEM PASSO A PASSO

7º - Fixe as **"C"** dobradiças nas portas com **"E"** parafuso 3,5x12 ch com ponta.

8º - Fixe as portas no **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça, com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.

9º - Fixe os puxadores perfil nas portas inferiores com **"V"** parafuso 3,5x25 flang.

10º - Fixe os puxadores comuns nas portas de vidro com **"V"** Parafuso Flang. PHS 3,5x25 c/ pont.




FIXAÇÃO NA PAREDE:

- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as **"N"** cantoneiras nas laterais com **"E"** parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com **"L"** parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** parafuso 3,5x22 CH com ponta.

8954 - BALCÃO 800 2pts TEMPRANILLO

Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

















Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____




No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	800x490x27	01	9125	07	Lateral direita	701x485x12	01	9133
02	Base	776x485x15	01	9128	08	Lateral esquerda	701x485x12	01	9134
03	Rodabanca	800x75x15	01	9129	09	Fundo	796x354x2,5	02	5058
04	Prateleira	776x384x15	01	9130	10	Moldura Fur lateral	716x27x15	02	9039
05	Porta	649x368x15	02	9131	11	Moldura Fur. topo	747x27x15	01	9041
06	Regua	776x50x15	01	9132					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 10 UN	 B - Prego 10 x 10 10 UN	C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 08 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 04 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 16 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 05 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 06 UN	J - Cantoneira angular 09 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 24 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça 04 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 S - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN	 T - Minifix tambor 12x8,5 04 UN
 U - Pé regulável 170 mm 04 UN	 V - Puxador Perfil alumínio 368mm 02 UN			

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:					ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.		
	01 Montador	Chave Philips	Trena	Parafusadeira		Broca 8 mm	Chave Fenda


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO


2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.



3º - Fixe as laterais direita e esquerda na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixe as laterais direita e esquerda na regua com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


5º - Fixe a base na lateral esquerda e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixe o tampo no produto com "S" Minifix haste PHS ROSC SOB e "T" Minifix tambor 12x8,5.

7º - Fixe a rodabamca no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.


8º - Fixe os fundos com "B" Pregos 10x10, "D" Garra p/ fundo.



MONTAGEM PASSO A PASSO


9º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



10º - Fixe a porta na lateral esquerdo e lateral direita com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5x28 c/ pont.



11º - Fixe o puxador na porta com **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



12º - Esse produto vem com marcação para auxiliar no corte do tampo para encaixe de cooktop.

- Com uma furadeira e uma broca de 10mm (**NÃO INCLUSO**), vaze as furações indicado abaixo.


- Com uma serra tictico (**NÃO INCLUSO**), corte ligando uma furação a outra.



8952 - BALCÃO 1200 2pts 3gav TEMPRANILLO

Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

















No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.




Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração: Jeanderson D. Bolonini	E-mail contato: projetos@moveisriodoce.com.br	Data de elaboração: 03/03/2023	Versão: 02	Data de alteração: 23/01/2025	Código documento: 9001	Página: 1/6
---------------------------------------	--	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	---------------------------	----------------

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	1200x490x27	01	9095	12	Traseira gav pequena	317x91x15	02	9116
02	Base	1172x485x15	01	9100	13	Regua frontal	1172x50x15	01	9117
03	Rodabanca	1200x75x15	01	9101	14	Regua traseira	1172x50x15	01	9118
04	Prateleira	800x320x15	01	9102	15	Regua pequena	357x50x15	01	9119
05	Divisão	636x485x15	01	9109	16	Lateral direita	701x485x12	01	9120
06	Porta	649x389x15	02	9110	17	Lateral esquerda	701x485x12	01	9121
07	Frente gaveta grande	352x306x15	01	9111	18	Fundo maior	818x354x2,5	02	9122
08	Frente gaveta pequena	352x134x15	02	9112	19	Fundo menor(s/ pintar)	714x374x2,5	01	9123
09	Lateral gaveta grande	352x190x15	02	9113	20	Fundo gaveta	370x299x2,5	03	9124
10	Traseira gav grande	317x171x15	01	9114	21	Moldura furação lat.	716x27x15	02	9039
11	Lateral gaveta pequena	352x110x15	04	9115	22	Moldura furação topo	1143x27x15	01	9040

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 22 UN	 B - Prego 10 x 10 60 UN	C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 16 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 75 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 14 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 08 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 06 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 06 UN	J - Contoneira angular 11 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 54 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça e corredeja 06 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Cavilha 6x20 24 UN	 S - Cantoneira 02 furos zamac 12 UN	
 U - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 05 UN	 V - Parafuso 6X10 sem pont - 06 UN	 W - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN	 X - Minifix tambor 12x8,5 04 UN	Y - Puxador Perfil aluminio 389mm 02 UN
Z - Puxador Perfil aluminio 352mm 03 UN	 A2 - Pé regulável 170 mm 05 UN	 B2 - Corredeja telescópica 03 PARES	C2 - DISPOSITIVO F.L. 15MM 02 UN	 D2 - Afastador de calço p/ dobradiça 02 UN

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:					ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.		
	01 Montador	Chave Philips	Trena	Parafusadeira		Broca 8 mm	Chave Fenda


MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.




MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.




2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.




3º - Fixe a lateral esquerda e a divisão na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixe a base na lateral esquerda, divisão e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO


5º - Fixe as reguas frontal, traseira e pequena, na caixaaria do produto com, "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont, "C2" DISPOSITIVO F.L. 15MM e "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.



6º - Fixe o tampo no produto com "W" Minifix haste PHS ROSC SOB e "X" Minifix tambor 12x8,5.


7º - Fixe a rodabamba no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.

8º - Fixe os fundos com "B" Pregos 10x10, "D" Garra p/ fundo e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.



9º - Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.




MONTAGEM PASSO A PASSO

10º - Fixe tres corrediças com **"V"** Parafuso 6x10 sem pont. nos afastadores fixados na lateral direita.

11º - Fixe as outras corrediças na divisão com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.


12º - Fixe as molduras com **"J"** Cantoneira angular e **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.

13º - Para alinhamento das molduras utilize o **"H"** Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.



14º - Fixação na parede:


- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont



15º - Montagem das gavetas:


- Coloque as **"R"** Cavilhas 6x20 nas furações das laterais de gavetas;
- Fixe o traseiro de gaveta nas laterais com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ Pont.
- Encaixe as laterais de gaveta nas furações da frente de gaveta e fixe com **"S"** Cantoneira 02 furos zamac e com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ Pont.
- Encaixe o fundo de gaveta no canal das laterais de gavetas e fixe com **"B"** Prego 10x10.
- Fixe o puxador com **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.
- Fixe a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta com **"E"** Parafuso CH PHS 3,2x12 c/ pont.

OBS: Repita esses procedimentos para montagem da gaveta grande.




MONTAGEM PASSO A PASSO


16º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".
caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA. Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.
Repita o procedimento para gaveta maior.



17º - Fixe a porta na divisão com "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.
18º - Fixe o puxador na porta com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



19º - Fixe a porta na lateral esquerdo com "G" Parafuso CH PHS 3,5x28 c/ pont.
20º - Fixe o puxador na porta com "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ Pont.



Porta na Lateral Esquerda



M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA


CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

8945 - AÉREO 800 2pts TEMPRANILLO



TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:
















Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____





No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Prateleira	776x320x15	01	8964	09	Mold. vertical(fur. lado)	743x27x15	02	8976
02	Porta	649x358x15	02	8965					
03	Base	776x320x12	01	8966					
04	Lateral direita	743x320x12	01	8967					
05	Lateral esquerda	743x320x12	01	8968					
06	Tampo	776x320x12	01	8969					
07	Fundo HDF	796x354x2,5	02	8970					
08	Mold. horiz.(fur. topo)	747x27x15	02	8977					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 12 UN	 B - Prego 8 x 8 40 UN	 C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 08 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 16 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 04 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 16 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 04 UN	 I - Tapa furo adesivo 12mm - 04 UN	 J - Contoneira angular 12 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 30 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 4 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Afastador de calço p/ dobradiça 04 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Puxador perfil aluminio 368mm 02 UN		

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:					
					
01 Montador	Chave Philips	Chave Fenda	Trena	Parafusadeira	Broca 8 mm

MONTAGEM PASSO A PASSO


1º - Separe e identifique.




MONTAGEM PASSO A PASSO

2° - Fixe as **"C"** Dobradiças nas portas, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .


3° - Fixe os **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça nas laterais direita e esquerda, com **"F"** Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont .



4° - Fixe as laterais direita e esquerda, na base, na prateleira e no tampo, com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.




5° - Certifique-se de que o produto está no esquadro e fixe os fundos com **"B"** prego 8 x 8 e com **"D"** Garra para fundo.




MONTAGEM PASSO A PASSO

- 6° - Fixe as cantoneiras angulares, nas molduras com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.
 7° - Fixe as molduras no aéreo, com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont .
 8° - Parafuse as molduras para alinhamento com **"H"** Parafuso CH PHS 3,5 x 40 c/ pont.



Fixar moldura na caixaria







ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.

9° - Fixação na parede:

- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont

10° - Fixe os puxadores nas portas com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.

11° - Fixe as portas na caixaria com **"C"** Dobradiça 35 mm super curva com calço e **"G"** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.



10723 / 10724 - AÉREO 1200 3pts TEMPRANILLO

Riodoce

M Ó V E I S



INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA

CNPJ:06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: __/__/__ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.
















Elaboração:	E-mail contato:	Data de elaboração:	Versão:	Data de alteração:	Código documento:	Página:
Jeanderson D. Bolonini	projetos@moveisriodoce.com.br	06/02/2024	02	23/01/2025	10744	1/5

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


VOLUME 02/02 PEÇAS CAIXARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	1176x320x12	01	8980
02	Base	1176x320x12	01	8981
03	Lateral direita	743x320x12	01	8982
04	Lateral esquerda	743x320x12	01	8983
05	Lateral adega	689x320x12	02	8984
06	Prateleira grande	660x320x15	01	8985
07	Prateleira pequena	334x320x15	01	8986
08	Divisão adega	320x191x15	05	8987
09	Fundo Horizontal HDF	676x354x2,5	02	8990

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
10	Fundo nicho HDF	708x347x2,5	01	8991
11	Fundo adega HDF	708x170x2,5	01	8992
12	Mold. hor.(fur. topo)	1147x27x15	02	9036
13	Mold. vertical(fur. lado)	743x27x15	02	8976
14	Mold. adega sem fur.	689x27x15	02	9037
VOLUME 01/02 PEÇAS PORTAS REFLECTA				
15	Porta vidro reflecta	683x318x15	03	9044
VOLUME 01/02 PEÇAS PORTAS LISAS				
16	Porta Lisa	649x318x15	03	10737


 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 32 UN	 B - Prego 10x10 70 UN	 C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 04 UN	 D - Garra para fundo 28 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 26 UN
 F - Parafuso CH PHS 3,5 x 16 c/ pont - 02 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont - 16 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 04 UN	 J - Contoneira angular 22 un	 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 48 UN
 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 5 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 05 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 05 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 05 UN	 P - Afastador de calço p/ dobradiça 02 UN
 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	Puxador para portas Reflectas  S - Parafuso Flang PHS 3,5 x 25 c/ pont - 06 UN		Puxador para portas Lisas  K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 09 UN	
	 R - Puxadora Alu Silky 160mm 02 UN		 T - Puxador Perfil aluminio 318mm 03 UN	

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:




MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.




MONTAGEM PASSO A PASSO


2º - Fixe o **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça na lateral esq. e dir. com **"F"** Par. CH PHS 3,5 x 25 c/ pont .
 3º - Fixe as **"C"** Dobradiças nas portas, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .



4º - Fixe a **"J"** Contoneira angular nas Mold. adegas sem fur., com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.
 5º - Fixe a Mold. adegas sem fur, nas laterais da adega com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.
 6º - Fixe a Lateral adega na Prateleira grande, com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
 7º - Fixe a Lateral adega na Prateleira pequena, com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.





8º - Fixe a Base nas Laterais adega com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
 9º - Fixe o tampo nas Laterais adega com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.
 10º - Fixe as Laterais na Base, no Tampo, e nas prateleiras com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



MONTAGEM PASSO A PASSO

11º - Unir as Divisões da adega com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

12º - Encaixe a adega pela parte traseira do produto.






13º - Certifique-se de que o produto está no esquadro e alinhado, fixe os fundos com "B" prego 8 x 8 e com "D" Garra para fundo.

14º - Fixe as "J" cantoneiras angulares, nas molduras com "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont .

15º - Fixe as molduras no aéreo, com "K" Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .

16º - Parafuse as molduras para alinhamento com "H" Parafuso CH PHS 3,5 x 40 c/ pont.

Fixar cantoneira nas molduras




ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.

H

MONTAGEM PASSO A PASSO

17º - Fixação na parede:

- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont






18º - Fixe uma porta no **"P"** Afastador de calço p/ dobradiça, com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5 x 28 c/ pont.



19º - Fixe a outra portas na lateral da adega com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ pont.

Porta na Lateral Esqueda

Porta na Lateral de Adega



20º-Fixe os puxadores nas portas com **"S"** Parafuso Flang PHS 3,5x25 c/ pont.



8950 - AÉREO GELADEIRA 800 TEMPRANILLO

Riodoce

M Ó V E I S


INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA

CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197



TERMO DE GARANTIA

A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - **Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

i) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:















Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.




Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	776x320x12	01	9062					
02	Porta	740x306x15	01	9063					
03	Lateral direita	400x320x12	01	9064					
04	Lateral esquerda	400x320x12	01	9065					
05	Base	776x320x12	01	9066					
06	Fundo	796x354x2,5	01	9870					
07	Moldura lateral	400x27x15	02	9038					
08	Moldura horizontal	747X27X15	02	8977					


 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 08 UN	 B - Prego 10x10 30 UN	 C - Dobradiça 35 mm super curva com calço - 02 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 10 UN	 H - Parafuso CH PHS 3,5 x 45 c/ pont - 4 UN
 I - Tapa furo adesivo 12mm - 04 UN	 J - Contoneira angular 10 un	 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 24 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 02 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 02 UN
 N - Cantoneira suporte aéreo 02 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 02 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 T - Caviha 6x20 04 UN	 U - Parafuso união 16 mm 04 UN
 V - Cantoneira 02 furos zamac 01 UN	 W - Puxador Perfil aluminio 740mm 01 UN	 X1 - Pistão - 01 unid	 X - Kit pistão a gás 60 N - 01unid	 X2 - Conector dobrado - 01 unid
			 X3 - Conector redondo - 01 unid	 X4 - Paraf. pan. - 05 unid

NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:




MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Separe e identifique.




MONTAGEM PASSO A PASSO

- 1º - Fixe a lateral esquerda na base com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois no tampo com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e **"T"** Caviha 6x20.
- 2º - Fixe a lateral direita na base com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon, e depois fixe no tampo com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pon e **"T"** Caviha 6x20.
- 3º - Certifique-se de que o produto está na esquadra e alinhado e fixe os fundos com **"B"** prego 8 x 8.



- 4º - Fixe as molduras horizontais e laterais com **"J"** Cantoneira Angular e **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12c/ pont.
- 5º - Para alinhamento das molduras utilize o **"H"** Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.
- 6º - Fixe **"C"** Dobradiças na porta, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont .
- 7º - Fixe o puxador com **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.




MONTAGEM PASSO A PASSO

8º - Fixe a porta no tampo com **"C"** Dobradiças e com **"U"** Parafuso união 16 mm.

9º - Fixe o **"X"** Pistão a gás na lateral e no tampo com:

- **"X2"** - Conector dobrado.
- **"X3"** - Conector redondo .
- **"X4"** - Paraf. pan.

10º - Fixe a **"V"** Cantoneira 2 furos zamac, com **"E"** Parafuco CH PHS 3,5x12 por cima do tampo e na lateral onde foi fixado o pistão a gás.



11º - Fixação na parede:

- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont

