

Manual de Instalação – Placas Marmorizadas

Características do Produto

- **Dimensões:** 2,44 m × 1,22 m (cobre \approx 2,97 m²)
 - **Espessura:** 3 mm
 - **Composição:** polímero de alta densidade (PEAD) com acabamento marmorizado, base vinílica
 - **Peso médio:** ~18 kg
 - **Principais vantagens:** leve, impermeável, fácil de cortar, ideal para áreas molhadas (como banheiros e cozinhas)
-

Passo a Passo de Instalação

1. Prepare a parede

- Certifique-se de que esteja limpa, seca e livre de poeira, gordura ou umidade. Pode aplicar sobre superfícies como cerâmica antiga

2. Marque o alinhamento

- Use régua e lápis para traçar uma linha guia horizontal e vertical, definindo o posicionamento preciso da primeira placa.

3. Corte se necessário

- Utilize um estilete comum para ajustar a placa em cantos, rodapés ou tomadas — o material é flexível e fácil de cortar

4. Aplique o adesivo

- Use **silicone PU** ou **fita dupla-face de alta aderência** no verso da placa, distribuindo na parte central e bordas

5. Fixação na parede

- Posicione a placa na linha guia e pressione firmemente, do centro para as laterais, para eliminar bolhas.

- Certifique-se de que as emendas fiquem bem alinhadas entre as placas.

6. Limpeza final

- Limpe o excesso de cola com pano úmido ainda fresco.
 - Após 24 horas (tempo de cura), utilize apenas pano seco ou levemente úmido; o material é impermeável e fácil de manter
-



Recomendações Adicionais

- **Ambientação:** ideal para aplicação em paredes e tetos. Não indicado para pisos ou áreas externas .
 - **Acabamento premium:** imita mármore polido, valorizando ambientes com sofisticação, sem peso e manutenção pesada
 - **Aplicações indicadas:**
 - Cozinhas e banheiros
 - Bancadas, áreas de serviço
 - Cabeceiras de cama, painéis de TV
 - Escritórios, consultórios e recepções
 - **Cuidados:** evite aplicação no chão; não expor diretamente ao sol ou chuva.
-



Ficha Técnica Resumida

Característica	Especificação
Dimensões	2,44 m x 1,22 m
Área de cobertura	~2,97 m ²
Espessura	3 mm
Peso	~18 kg
Material	PEAD + pó de pedra
Acabamento	Polido (mármore)

Adesivo recomendado Silicone PU / fita dupla-face

Locais recomendados Paredes e tetos internos

Cuidados especiais Não instalar no chão ou ambientes externos