


MESA BEATRIZ , LUCI E STYLLO (com ou sem vidro)

FICHA TÉCNICA


No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.	No	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANT.
1	Lateral Cherry Mel Rústico	755x150x25mm 5011950134 5011950132 5011950178	4 un	5A	Tampo Luci quadrado Mel com superfície preta e vidro incolor Off-white com vidro incolor Rústico com superfície preta e vidro incolor	900x900x25mm 1011878441 1011957152 1011957184	1 un
2	Pé Maior Cherry Mel Rústico	500x150x25mm 5011950234 5011950232 5011950278	1 un	5B	Tampo Cristal chanfrado Mel com vidro preto colado Off-white com vidro colado Off-white brilho sem vidro Rústico com vidro preto colado	900x900x25mm 1011878441 1011878452 1011878554 1011878484	1 un
3	Pé Menor Cherry Mel Rústico	175x150x25mm 5011950334 5011950332 5011950378	2 un	5C	Tampo Beatriz chanfrado Off-white fosco sem vidro	900x900x18mm 1011206152	1 un
4	Apoio do tampo Sem acabamento	450x450x15mm 5011950401	1 un	5D	Tampo Stylo redondo Mel com vidro preto colado Off-white com vidro colado Off-white brilho sem vidro Off-white fosco sem vidro	1000x1000x22mm 1011967141 1011967152 1011966154 1011968152	1 un

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Não utilizar furadeira. Se usar parafusadeira, defina o torque máximo em 10 para evitar danos ao produto.

FERRAGENS E ACESSÓRIOS




PASSO 1




Encaixe o topo da base (4) nas laterais (1) utilizando as cavilhas (A) como guias. Depois, fixe o conjunto utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 2




Encaixe o pé maior (2) no conjunto montado anteriormente utilizando as cavilhas (A) como guias e depois fixe a peça utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 3



Encaixe os pés menores (3) na estrutura montada utilizando as cavilhas (A) como guias e depois fixe as peças utilizando os parafusos 5x50 (B).

PASSO 4





Fixe o centro da base utilizando a chapa (C) e os parafusos 3,5x14 (D). Depois, fixe as sapatas (E) utilizando os pregos 8x8 (F).

Sonetto

MÓVEIS

PASSO 5**TAMPO LUCI QUADRADO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5A) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).


**CONCLUÍDO**

Cole os silicões adesivos (H) nos locais indicados sobre o tampo da mesa e depois centralize o vidro sobre a mesa.


Medidas finais:
900x900x825

PASSO 5**TAMPO BEATRIZ OU CRISTAL QUADRADO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5B ou 5C) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).

**ATENÇÃO:**


O vidro já está colado no tampo da mesa, caso a configuração do produto contenha vidro.

CONCLUÍDO


Luci: 825mm com vidro
Beatriz: 815mm sem vidro

PASSO 5**TAMPO STYLLO REDONDO**

Centralize a base montada no tampo da mesa (5D) e fixe-a utilizando os parafusos 4,5x30 (G).

**ATENÇÃO:**

O vidro já está colado no tampo da mesa, caso a configuração do produto contenha vidro.

CONCLUÍDO

810mm sem vidro
815mm com vidro

Sonetto
MÓVEIS

Rod. SC 283, Km 03, Chapecó - SC. Telefone: (49) 3324-1186

CADEIRA BEATRIZ E ELEGANCE


FICHA TÉCNICA E CÓDIGOS DE PEÇAS

Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)	Nº	Descrição	(dimens)	(quant)
1A	Encosto Elegance	465x980x140	(x1)	1B	Encosto Beatriz	465x980x140	(x1)	3	Pé frontal	50x440x25	(x2)
	- Rústico CQ caramelo	5012630101			- Cherry caramelo	5012790105			- Mel	5012630332	
	- Rústico CQ castor	5012630102			- Cherry LM veludo cinza	5012790106			- Rústico	5012630378	
	- Mel CQ caramelo	5012630104		2	Assento	465x480x110	(x1)		- Cherry	5012630334	
	- Mel CQ castor	5012630103			Veludo chocolate	5012630233		4	Espaldar	395x55x25	(x1)
	- Rústico LM preto	5012631489			Veludo cinza	5012630234			- Mel	5012630932	
	- Rústico LM cinza	5012631495			Veludo preto	5012630236			- Rústico	5012630978	
	- Mel LM caramelo	5012631404			Veludo caramelo	5012630237					
	- Mel LM veludo preto	5012630188			Veludo castor	5012630240					
	- Mel LM veludo chocolate	5012631497									
	- Mel LM veludo cinza	5012631498									


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



FERRAGENS E ACESSÓRIOS




PASSO 1




Coloque as porcas cilíndricas (A) nos locais indicados, depois coloque as barras roscadas (B) nas porcas cilíndricas (A) girando-a com as mãos. É necessário que a barra dê pelo menos 5 voltas completas para garantir a fixação da cadeira.

PASSO 2




Coloque as arruelas meia-lua (C) no assento (2). Depois encaixe o assento (2) no encosto (1) utilizando as barras roscadas (B) fixadas anteriormente.

Sonetto
MÓVEIS


PASSO 3

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, coloque a porca 1/4 (D) na ponta da barra roscada e utilize a chave de boca 11mm para fixar o assento (2) no encosto da cadeira (1A ou 1B).


PASSO 4

Com a cadeira virada de acordo com a ilustração, utilize a chave de boca 11mm com os parafusos 1/4x1.3/4" (E) e as arruelas 1/4x5/8 (F) para fixar os pés frontais (3) no assento da cadeira (2).


!
Aperte bem estes parafusos.

PASSO 5

Utilize uma chave Philips com os parafusos 5x40 (G) para reforçar a fixação dos pés frontais (2) e o assento da cadeira (1A ou 1B).

PASSO 6

Fixe as sapatas (H) utilizando o martelo e os pregos 8x8 (I).

CONCLUÍDO

O espaldar (4A) já é enviado colado de fábrica no topo do encosto das cadeiras Elegance. Nas cadeiras Beatriz o espaldar não é aplicado.

!
Utilize o mini giz (J) para corrigir pequenos detalhes na pintura.



O mini giz (J) também pode ser utilizado para corrigir detalhes na pintura da mesa.

Sonetto
MÓVEIS