

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ME02-Quarto Modulado Solteiro 6 Peças Seletto

Referência/Cor
c ME02-133 Areia HP


Opção 1
Opción 1
Option 1

Opção 2
Opción 2
Option 2

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measure- ments) (mm)
01	2/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2400x520x15
02	1/3	01	Rodapé frontal Pie delantero Front baseboard	770x73x15
03	1/3	01	Rodapé traseiro Pie trasero Rear baseboard	770x73x15
04=08	1/3	01	Base Tampo Base Tapa Base and Top	770x520x15
05	2/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2400x520x15
06	1/3	02	Prateleira estante shelf	770x450x15
07	1/3	03	Prateleira móvel Estante móvil Mobile shelf	770x450x15
08=04	1/3	01	Base Tampo Base Tapa Base and Top	770x520x15
09	2/3	01	Fundo superior arriba abajo top bottom	790x489x3
10	2/3	02	Fundo Fondo Bottom	1829x393x3
11	3/3	02	Porta Puerta Door	2320x391x15
11	3/3	02	Porta Espelho Puerta de espejo Mirror Door	2320x391x20

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE


El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



Ferragens | Herrajes | Hardware


A 08x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 05x Parafuso União Metal Tornillo Unión Metal Metal Union Screw	C 08x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 04x Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	E 48x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F 08x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 20x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	H 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm
I 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	J 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	K 70x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	L 08x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	M 02x Puxador Aleno Fit Alumínio Mango de alumínio Aleno Fit Aleno Fit Aluminum Handle	N 04x Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	O 02x Cabideiro Alum. 762mm Alum. 762mm percha Alum. coat hanger 762mm	P 08x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim
Q 08x Dobradilha SlideOn Alta Amort. 35mm Bisagra SlideOn Alta Amort. 35mm Hinge SlideOn High damper 35mm	R 32x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	T 12x Suporte Prateleira 15x9 Soporte Estantería 15x9 Shelf Support 15x9	U 04x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.	V 01x Per 1 "H" 1812mm Per 1 "H" 1812mm Pro le "H" 1812mm	W 12x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	



Fazer furação passante para fixar os puxadores, utilizando as pré marcações existentes nas portas.

Taladre agujeros para fijar las manijas, utilizando las marcas pre-vias en las puertas.

Drill through holes to fix the handles, using the pre-markings on the doors.





HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**Roupeiro 02 Portas 03 Gavetas Seletto**
Armario 02 Puertas 03 Cajones Seletto
Wardrobe 02 Doors 03 Drawers Seletto**Referência/Cor**

- c MC03-133 - Areia HP
- c MC03-184 - Areia HP/Jequitibá
- c MC04-133 - Areia HP
- c MC04-184 - Areia HP/Jequitibá

Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration onlyOpção 1
Opción 1
Option 1Opção 2
Opción 2
Option 2**Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensiones (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2400x520x15
02	2/3	01	Rodapé frontal Pie delantero Front baseboard	770x73x15
03	2/3	01	Rodapé traseiro Pie trasero Rear baseboard	770x73x15
04=07	2/3	01	Base Tampo Base Tapa Base and Top	770x520x15
05	1/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2400x520x15
06	2/3	02	Prateleira Estante Shelf	770x450x15
07=04	2/3	01	Base Tampo Base Tapa Base and Top	770x520x15
08	1/3	05	Fundo Fondo Bottom	790x365x3
09	1/3	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	790x489x3
10	1/3	02	Ripa lateral Listón lateral Ripa side	530x80x25
11	2/3	02	Prateleira Móvel Estante móvil Mobile Shelf	770x450x15
12	2/3	03	Frente de gaveta Frente de cajón Front of drawer	712x152x15
13	2/3	06	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x122x15
14	2/3	03	Fundo de gaveta Recortado Fondo de cajón recortado Drawer bottom trimmed	676x361x3
15	2/3	03	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	695x122x15
16	3/3	02	Porta Puerta Door	2320x391x15
16	3/3	02	Porta Espelho Puerta de espejo Mirror Door	2320x391x20

Pesos máximos recomendados com carga uniformemente distribuídas.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida uniformemente.
Recommended maximum weights with evenly distributed.




A união (V) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.

La unión (V) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.

The union (V) should be used only when this module is coupled to another Module Henn, to join two pieces of 15mm. If it is used separately, the use of the union is not necessary.

Ferragens | Herrajes | Hardware


A 08x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 38x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	C 08x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	D 04x Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	E 54x Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F 46x Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	G 14x Parafuso 3,0x16mm CHT. Tornillo 3,0x16mm CHT. Screw 3,0x16mm CHT.	H 44x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
I 14x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	J 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	K 74x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	L 08x Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	M 06x Cantoneira plástica Cantenera plástica Plastic angle brackets	N 06x Cantoneira suporte triangular Cantenera soporte triangular Triangle support angle	O 06x Distanciador de correção Distanciador de deslizamiento Sliding spacer	P 08x Dobradilha SlideOn Alta Amort. 35mm Bisagra SlideOn Alta Amort. 35mm Hinge SlideOn High damper 35mm
Q 08x Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	R 03x Correção telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	S 02x Puxador Aleno Fit 593mm Tirador Aleno Fit 593mm Handle Aleno Fit 593mm	T 03x Perfil "I" 777mm Perfil "I" 777mm Profile "I" 777mm	U 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	V 05x Parafuso União Metal Tornillo Unión Metal Metal Union Screw	W 01x Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	X 01x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag
Y 06x Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.	Z 06x Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	AA 01x Cabideiro Alum. 762mm Alum. 762mm percha Alum. coat hanger 762mm	AB 02x Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	AC 08x Suporte Prateleira 15x9 Soporte Estantería 15x9 Shelf Support 15x9	AD 04x Parafuso 3,5x25mm FLA. Tornillo 3,5x25mm FLA. Screw 3,5x25mm FLA.		




Observação: As ferragens que serão utilizadas nas portas, já acompanham o produto.

Nota: El hardware que se usará en las puertas, ya acompañar el producto.

Note: The hardware that will be used on the doors, already accompany the product.



4 Gaveta 03x Cajon 03x Drawer 03x




Canto Oblíquo 1 Porta Seletto | Esquina oblicua 1 Porta Seletto | Oblique Corner 1 Door Seletto



MC07-133 Areia HP

MC07-184 Areia HP/Jequitibá


Opção 1
Opción 1
Option 1



Opção 2
Opción 2
Option 2



Requisitos para montagem Requisitor para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE




El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM





The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.




ATENÇÃO: Quando o Canto Oblíquo for acoplado à Mesa de Cabeceira, a porta do Canto deverá abrir no sentido do Mesa de Cabeceira.

ATENCIÓN: Cuando la Esquina Inclínada se une a la Mesita de Noche, la puerta de la Esquina debe abrirse hacia la Mesita de Noche.


ATTENTION: When the Slanted Corner is attached to the Bedside Table, the Corner door must open towards the Bedside Table.



4



5



Fazer furação passante para fixar os puxadores, utilizando as pré marcações existentes nas portas.

Taladre agujeros para fijar las manijas, utilizando las marcas previas en las puertas.







Drill through holes to fix the handles, using the pre-markings on the doors.

6

Fazer furação passante para fixar o puxador, utilizando as pré marcações existentes nas portas.
















Taladre agujeros para fijar la manija, utilizando las marcas previas en las puertas.

Drill through holes to fix the handle, using the pre-markings on the doors.



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/3	01	Rodapé Traseiro Maior Rodapié trasero mayor Larger Back Footer	764x73x15
02	1/3	01	Rodapé Traseiro Menor Rodapié trasero menor Rear Footer Minor	749x73x15
03	1/3	01	Rodapé Frontal Rodapié Frontal Front baseboard	395x73x15
04	1/3	01	Base Base Base	796x796x15
05	2/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	2400x520x15
06	1/3	01	Prateleira do varão Estantería hombre Rod shelf	781x520x15
07	1/3	01	Prateleira Estante Shelf	781x450x15
08	1/3	01	Prateleira fixa Estante fija Fixed shelf	781x450x15
09	2/3	01	Fundo 15mm Fondo 15mm 15mm Bottom	2296x450x15
10	1/3	01	Prateleira Menor Estante menor Minor shelf	346x450x15
11	2/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	2400x520x15
12	1/3	01	Tampo Tapa Top	796x796x15
13	2/3	01	Fundo Fondo Bottom	2324x370x3
14	1/3	02	Fundo Inferior Fondo inferior bottom background	730x805x3
15	1/3	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	854x805x15
16	3/3	01	Porta Puerta Door	2320x391x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	C  Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	D  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	E  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	F  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.
G  Parafuso 3,0x20mm FLA. Tornillo 3,0x20mm FLA. Screw 3,0x20mm FLA.	H  Conector de Haste Dupla Conector de vástago doble Double Stem Connector	I  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	J  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	K  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	L  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
M  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	N  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	O  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	P  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	Q  Suporte cabideiro Soporte de percha Coat hanger support	R  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm
S  Parafuso União Metal Tornillo Unión Metal Metal Union Screw	T  Suporte Cabid. "U" Fechado Soporte Cabid. "U" Cerrado Support Cabid. "U" Closed	U  Puxador Aleno Fit Alumínio Mango de aluminio Aleno Fit Aleno Fit Aluminum Handle	V  Calço Removível p Dob 45° Calzado extraíble p Dob 45° Removable chock p Dob 45°	W  dobradica 45° Canca 35mm com Amortecimento Bisagra 45° Taza 35mm con Amortiguación Hinge 45° Mug 35mm with Damping	X  Cabideiro Alum. 384mm Alum. 384mm percha Alum. coat hanger 384mm
Y  Cabideiro Alum. 773mm Alum. 773mm percha Alum. coat hanger 773mm	Z  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	AA  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction			

A união (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.

La unión (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.

The union (S) should be used only when this module is coupled to another Module Henn, to join two pieces of 15mm. If it is used separately, the use of the union is not necessary.

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Mesa de Cabeceira 1 Porta 03 Gavetas Seletto | Mesita de Noche 1 Puerta 03 Cajones Seletto |
Bedside Table 1 Door 03 Seletto Drawers


c MC02-133 Areia HP

c MC02-184 Areia HP/Jequitibá


Opção 1
Opción 1
Option 1




Opção 2
Opción 2
Option 2



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only



Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE



El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.







Fazer a furação passante
para colocação da cavinha

Hacer la perforación pasante
para colocar la clavija





Making the through hole for
the pin placement



Observação: As ferragens que serão utilizadas na porta e gavetas, já acompanham o produto.

Nota: Los herrajes que se utilizarán en la puerta y los cajones ya están incluidos con el producto.





Note: The hardware that will be used in the door and drawers are already included with the product.







OPCIONAL: Kit Tomada Preta (01010194)

OPTIONAL: Kit socket Black (01010194)

OPTIONAL: Black Outlet Kit (01010194)




2X



Fixar o Puxador (P) na Frente de Gaveta antes de colocar a peça (15).

Fije la Manija (P) en el Frente del Cajón antes de colocar la pieza (15).



Fix the Handle (P) on the Front of the Drawer before placing the part (15).





A corredeira (M) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (15)

La corredera (M) debe ser alineada con la parte de por el lado del cajón (15)

The slide (M) should be Aligned with the bottom Of the drawer side (15)




1X



Fixar o Puxador (P) na Frente de Gaveta antes de colocar a peça (18).

Fije la Manija (P) en el Frente del Cajón antes de colocar la pieza (18).



Fix the Handle (P) on the Front of the Drawer before placing the part (18).



A corredeira (M) deverá ser alinhada com a parte de baixo do lado de gaveta (18)






La corredera (M) debe ser alineada con la parte de por el lado del cajón (18)

The slide (M) should be Aligned with the bottom Of the drawer side (18)



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	1/2	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	621x520x15
02	1/2	01	Rodapé frontal Pie delantero Front baseboard	369x73x15
03	1/2	01	Rodapé traseiro Pie trasero Rear baseboard	369x73x15
04	1/2	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	621x520x15
05	1/2	01	Fundo 15mm Fondo 15mm 15mm Bottom	618x385x15
06	1/2	01	Tampo 25mm Tapa 25mm 25mm top	535x400x25
07	1/2	01	Prateleira central Estante central Central shelf	450x384x15
08	1/2	01	Base Aéreo Base Aérea Air Base	520x370x15
09	1/2	01	Lateral Maior Lateral Mayor Larger Lateral	1754x520x15
10	1/2	01	Lateral Direita Aéreo Lateral Derecha Aéreo Right Side Air	1136x520x15
11	1/2	01	Prateleira Estante Shelf	400x370x15
12	1/2	01	Tampo superior Tapa superior Top panel	520x370x15
13	1/2	01	Fundo Superior Fondo superior Superior background	1132x395x3
14	1/2	01	Fundo Cru Fondo crudo Raw Background	581x395x3
15	1/2	04	Lado de gaveta Lado del cajón Side of drawer	350x90x15
16=19	1/2	02	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	361x325x3
17	1/2	02	Ripa de trás Malla detrás Rear lath	344x90x15
18	1/2	02	Lado de gaveta maior Lado del cajón mayor Largest drawer side	350x180x15
19=16	1/2	01	Fundo de gaveta Fondo del cajón Drawer bottom	361x325x3
20	1/2	01	Ripa de trás maior Malla detrás mayor Larger rear lath	344x180x15
21	2/2	01	Porta Puerta Door	1129x391x15
22	2/2	02	Frente de Gaveta Menor Frente de cajón más pequeño Smaller Drawer Front	392x127x15
23	2/2	01	Frente de Gaveta Maior Frente del cajón más grande Front of Larger Drawer	392x280x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 08x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	B 16x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	C 08x  Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	D 26x  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	E 52x  Parafuso 3,5x12mm CHT. Tornillo 3,5x12mm CHT. Screw 3,5x12mm CHT.	F 08x  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	G 52x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
H 12x  Cantoneira plástica Cantonera plástica Plastic angle brackets	I 04x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	J 50x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	K 08x  Porca cilíndrica Tuerca cilíndrica Cylindrical nut	L 04x  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	M 03x  Corrediza telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides	N 03x  Dobradica SlideOn Alta Amort. 35mm Bisagra SlideOn Alta Amort. 35mm Hinge SlideOn High damper 35mm
O 03x  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	P 04x  Puxador Aleno Fit 300mm Tirador Aleno Fit 300mm Handle Aleno Fit 300mm	Q 02x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	R 34x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	S 05x  Parafuso União Metal Tornillo Unión Metal Metal Union Screw	T 02x  Parafuso 4,5x60mm FLA. Tornillo 4,5x60mm FLA. Screw 4,5x60mm FLA.	



A união (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.



La unión (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo composable Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.



The union (S) should be used only when this module is coupled to another Module Henn, to join two pieces of 15mm. If it is used separately, the use of the union is not necessary.

HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Ponte Solteiro 2 Portas Seletto

Puente Sencillo 2 Puertas Seletto | Single Bridge 2 Doors Seletto



c MC12-133 Areia HP

c MC12-184 Areia HP/Jequitibá


Opção 1
Opción 1
Option 1



Opção 2
Opción 2
Option 2



Requisitos para montagem
Requisitor para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas
Imágenes meramente ilustrativas
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weights with evenly distributed.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.


NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.


1




2




3






4











6




7



Fazer furação passante para fixar os puxadores, utilizando as pré marcações existentes nas portas.

Taladre agujeros para fijar las manijas, utilizando las marcas pre-vias en las puertas.

Drill through holes to fix the handles, using the pre-markings on the doors.



Vista Traseira

Vista trasera

Back view

Para simulação de montagem dos fundos foram utilizados móveis componíveis da mesma linha.



Para la simulación de montaje de fondos se utilizaron muebles componible la misma línea.

For simulation of assembly of the funds were used furniture of the same line.

Para a colocação dos apoios estruturais (12) fazer o alinhamento dos mesmos com a parte de trás da lateral dos móveis ao lado.

Para la colocación del soporte estructural (12) del mismo a alinear con el lado posterior de la parte móvil.



For the placement of the supports Structural Funds (12) to aligning them with the back side of the furniture next to it.



Mesa Cabeceira Seletto 1Pt 3Gav.

Mesita De Noche Seletto 1Pt 3Gav.


Bedside Table Seletto 1Pt 3Gav.



Colocação dos apliques
nos fundos.

La colocación de los
apliques en fondos.


Placement of the
appliqués in the back.



Medidas recomendadas para a
colocação dos apliques nos fundos.

Medidas recomendadas para la
colocación de accesorios en los
fondos.

Recommended measures for the
placement of the appliques on the
back.






Mesa Cabeceira Seletto 1Pt 3Gav.

Mesita De Noche Seletto 1Pt 3Gav.


Bedside Table Seletto 1Pt 3Gav.



Medidas recomendadas para a colocação dos apliques nos fundos.








Medidas recomendadas para la colocación de accesorios en los fondos.

Recommended measures for the placement of the appliques on the back.



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Medidas (mm) Dimensions (mm) Size (measurements) (mm)
01	2/3	01	Base Base Base	1010x454x15
02	2/3	01	Travessa Frontal Travesaño delantero Front Tray	1010x80x25
03	1/3	01	Lateral esquerda Lateral izquierda Left side	760x520x15
04	2/3	01	Travessa Traseira travesaño trasero Rear Tray	1010x80x15
05	1/3	01	Base Interna Base interna Internal Base	1010x520x15
06	1/3	01	Divisão División Division	649x520x15
07	1/3	01	Prateleira Nicho Estante del nicho Niche Shelf	518x192x15
08	1/3	01	Lateral direita Lateral derecha Right side	760x520x15
09	1/3	01	Tampo Tapa Top	1010x520x15
10	2/3	02	Fundo Fondo Bottom	822x336x3
11	1/3	01	Fundo Estreito Fondo estrecho Narrow background	673x211x3
12	1/3	02	Apoio estrutural Apoyo estructural Structural support	1092x25x25
13	2/3	02	Fundo 15mm Fondo 15mm 15mm Bottom	1040x546x15
14	2/3	02	Aplique Aplique Apply	1040x100x15
15	3/3	02	Porta Puerta Door	760x405x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

A 03x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	B 06x  Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	C 20x  Parafuso 4,0x35mm CHT. Tornillo 4,0x35mm CHT. Screw 4,0x35mm CHT.	D 08x  Parafuso União Metal Tornillo Unión Metal Metal Union Screw	E 27x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.
F 04x  Parafuso 3,5x22mm CHT. Tornillo 3,5x22mm CHT. Screw 3,5x22mm CHT.	G 30x  Parafuso 3,5x14mm FLA. Tornillo 3,5x14mm FLA. Screw 3,5x14mm FLA.	H 28x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	I 41x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	J 06x  Fixador de Fundo Fijador de fondos Background Fixer
K 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	L 03x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	M 03x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt	N 04x  Cavilha 8x60mm Cinta 8x60mm Dowel 8x60mm	O 01x  Perfil "I" 822mm Perfil "I" 822mm Profile "I" 822mm
P 02x  Puxador Aleno Fit Alumínio 300mm. Mango Aleno Fit Aluminium 300mm. Aleno Fit Aluminium 300mm handle.	Q 04x  Calço Removível Calzado extraíble Removable Shim	R 04x  Dobradora SlideOn Alta Amort. 35mm Bisagra SlideOn Alta Amort. 35mm Hinge SlideOn High damper 35mm	S 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	T 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket
U 03x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	V 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	W 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	X 54x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	



A união (D) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn, para unir duas peças de 15mm. Caso ele seja usado separadamente, a utilização do união não se faz necessário.



La unión (D) se debe utilizar sólo cuando el módulo está acoplado a otro módulo componible Henn, para unirse a dos 15mm piezas. Si se utiliza por separado, el uso de unión no es necesario.



The union (D) should be used only when this module is coupled to another Module Henn, to join two pieces of 15mm. If it is used separately, the use of the union is not necessary.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (T), o parafuso 3,5x14mm FLA (G), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (T), tornillo 3,5x14mm FLA (G), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To connect the mobile to the wall with the bracket (T), screw 3.5x14mm FLA (G), the socket 8 mm (U) and the 5.0x50mm screw FLA (A).