

Pessoas necessárias
para a montagem



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos ou
abrasivos na limpeza



Não ter contato com
objetos cortantes



Pano úmido com água
seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave philips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças



Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Tampo	450 x 360 x 15 mm	1
2	Base	450 x 360 x 15 mm	1
3	Lateral Esquerda	390 x 358 x 15 mm	1
4	Lateral Direita	390 x 358 x 15 mm	1
5	Prateleira	419 x 356 x 15 mm	1
6	Frente de Gaveta	413 x 180 x 15 mm	1
7	Traseiro de Gaveta	394 x 85 x 15 mm	1
8	Lateral de Gaveta	285 x 100 x 15 mm	2
9	Fundo de Gaveta	382 x 306 x 3 mm	1
10	Fundo	442 x 206 x 3 mm	1
11	Fundo (sem pintura)	442 x 206 x 3 mm	1
12	Travessa (Pé)	450 x 60 x 25 mm	2
13	Pé de Madeira	250 x 35 x 30 mm	4

Acessórios para montagem

A 20 un.

Cavilha Ø6x30mm




B 4 un.

Cavilha Ø10x40mm



C 10 un.

Parafuso Mini Fix



D 10 un.

Tambor Mini Fix



E 12 un.

Parafuso Ø4x14mm




F 8 un.

Parafuso Ø4.5x40mm



G 4 un.

Parafuso Ø1/4x2.1/2"



H 4 un.

Porca Cilíndrica
Ø10x13mm



I 4 un.

Parafuso Ø5x50mm



J 5 un.

Chapinha p/
fundos



K 6 un.

Tapa furo
adesivo Ø18mm



L 4 un.

Tapa furo
adesivo Ø25mm



M 4 un.

Sapata



N 40 un.

Prego 10x10mm




O 2 un.

Corrediças Telescópicas




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Passos para a montagem

1




Passos para a montagem


2




3



Antes da fixação das corrediças,
desmontar os trilhos através da trava.




4




Passos para a montagem


5



6




7




Passos para a montagem


8



9




10




Passos para a montagem

11



Cuidado com as nossas crianças:
Nunca permitam que subam na mesa,
estão sujeitos a quedas e ferimentos.

Carga máxima suportável



Casa D Indústria de Móveis Eireli.

Rua Doutor Ernani da Gama Corrêa, 3500 | Jardim Portal |
Cep 15133-286 | 17 3243-8300 | Mirassol - São Paulo - Brasil

www.casad.com.br