




NOVA MÓBILE.



REF. B50



Manutenção e Limpeza:

Use pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning:

Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth. Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y limpieza:

Use un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco. Nunca use productos químicos o abrasivos.

Nova Móvil Ind. e Comércio Ltda.

Rua José Benediti, nº 1620 - Fone: +55 (054) 2105-8400 - +55 (054) 99614-6360

CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

Rev. 00 - 29/08/2022

FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES




ATENÇÃO!!!
Em caso de uso de parafusadeira comece com um torque bem leve e vá aumentando até achar o ideal. Aperte somente até travar. Torque excessivo pode espanar o parafuso e danificar a peça comprometendo sua correta fixação.



ATTENTION!!!
If using a screwdriver, start with a very light torque and increase until you find the ideal. Press only until it locks. Excessive torque can strip the bolt and damage the part, compromising its correct fixation.

ATENCIÓN!!!
En caso de utilizar un destornillador, comience con un torque muy ligero y vaya aumentando hasta encontrar el ideal. Presione solo hasta que se detener. Torsión excesivo puede despolvar el tornillo y dañar la pieza, comprometiendo su correcta fijación.

LOC.	IMAGEM / IMAGE / IMAGEN			QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A				04
B				04
C	3,5 x 25mm			04
D	4,0 x 14mm			24
E				02
F	8x20mm			08
G	8x30mm			20
H	Tapa furo/Cover hole/Tapa agujero			08
I				04
J				10
K1	(2x)	K2	(2x)	04
L	4,5 x 45mm			04
M	3,5 x 14mm			44
N	Cola/glue/pegamento			01


PESO MÁXIMO SUPORTADO/MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO





Loc.	Descrição / Description / Denominación	mm	Quantidade # Of Pieces Cantidad
1	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	665x320x15	01
2	Lateral esquerda/Left side/Lateral izquierda	665x320x15	01
3	Base/Base/Base	602x320x15	01
4	Painel acabamento/Finish panel/Panel de acabado	348x334x15	02
5	Pilastra frontal/Front traverse/Travessaño delantero	665x60x15	01
6	Pilastra traseira/Back traverse/Travessaño de atras	665x60x15	01
7	Porta/Door/Puerta	680x257x15	02
8	Prateleira/Shelf/Repisa	570x290x15	01
9	Tampo central/Center top/Tapa central	900x382x15	01
10	Tampo lateral/Side top/Tapa lateral	900x257x15	02

1



B (4x)



D (4x)




E (2x)




F (8x)



G (20x)



J (10x)




M (32x)



N (1x)

Cola/glue/pegamento

9



A (4x)





H (4x)





N (1x)

Cola/glue/pegamento



8




2



3



4



D (16x)




K1 (2x)



K2 (2x)



5




N (1x)


Cola/glue/pegamento

Observe posição da montagem
Note assembly position
Observar posición montaje

6




C (4x)



N (1x)

Cola/glue/pegamento

7




I (4x)




M (8x)



PESO MÁXIMO SUPORTADO
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED
PESO MAXIMO SOPORTADO



NOVA MÓBILE.



REF. B52

Manutenção e Limpeza:

Use pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco. Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Maintenance and Cleaning:

Use a cloth slightly dampened with water, followed by a dry cloth. Never use chemicals or abrasives.

Mantenimiento y limpieza:

Use un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco. Nunca use productos químicos o abrasivos.



60 min.



Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.

Rua José Benediti, nº 1620 - Fone: +55 (054) 2105-8400 - +55 (054) 99614-6360

CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

Rev. 00 - 13/10/2022





FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE HERRAJES





ATENÇÃO!!!
Em caso de uso de parafusadeira comece com um torque bem leve e vá aumentando até achar o ideal. Aperte somente até travar. Torque excessivo pode espanar o parafuso e danificar a peça comprometendo sua correta fixação.

ATTENTION!!!
If using a screwdriver, start with a very light torque and increase until you find the ideal. Press only until it locks. Excessive torque can strip the bolt and damage the part, compromising its correct fixation.




ATENCIÓN!!!
En caso de utilizar un destornillador, comience con un torque muy ligero y vaya aumentando hasta encontrar el ideal. Presione solo hasta que se detener. Torsión excesivo puede despolvar el tornillo y dañar la pieza, comprometiendo su correcta fijación.

LOC.	IMAGEM / IMAGE / IMAGEN	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A	 8x30mm	24
B	 8x50mm	02
C	 10 x 10	50
D	 3,5 x 25mm	01
E	 4,0 x 45mm	12
F	 3,5 x 14mm	08
G		03
H		03
J		06
K		08
L		24
M		01
N		02


6



7



4




E (10x)

L (10x)



5




C (6x)


G (3x)

J (6x)

L (3x)



PARTES DO PRODUTO / PRODUCT PARTS / PARTES DEL PRODUCTO



Loc.	Descrição / Description / Denominación	mm	Quantidade # Of Pieces Cantidad
1	Lateral direita/Right side/Lateral derecha	383x1200x15	01
2	Lateral esquerda/Left side/Lateral izquierda	383x1200x15	01
3	Divisão inferior/Lower division/Divisoria inferior	383x850x15	01
4	Divisão superior/Upper division/Divisoria superior	383x335x15	01
5	Base inferior/Lower base/Base inferior	383x370x15	01
6	Prateleira fixa/Fixed shelf/Repisa fija	383x270x15	01
7	Base intermediária/Intermediary base/Base del medio	383x1220x15	01
8	Tampo/Top/Tapa	384,5x1253x15	01
9	Reforço inferior/Lower crossbar/Travessaño inferior	935x122x15	01
10	Prateleira móvel/Shelf/Repisa	383x370x15	02
11	Porta/Door/Puerta	860x395x15	01
12	Costa lateral/Side back/Revés lateral	1215x391x03	01
13	Costa central /Central back/Revés central	956x363x03	01
14	Reforço superior/Upper crossbar/Travessaño superior	935x60x15	01

