





# madeiramadeira **CABECASA**



Rack Extensível para TV  
Até 75 polegadas 300x56cm  
Portas Ripadas Aruá  
CabeCasa MadeiraOriginals



Conheça nossos  
produtos CabeCasa

# CabeCasa

Casa e Decoração por MadeiraMadeira

Caber é fazer dar certo.

E para caber na sua vida, criamos a CabeCasa.

Ao invés da gente dizer o que cabe

Fomos perguntar para quem sabe: você, cliente Madeira.

Agora cabe no bolso, cabe na vida

Cabe o que você quiser que caiba.

Cabe em casa.

CabeCasa é a primeira marca  
original MadeiraMadeira,  
conheça nossa loja:



+ de **10 anos**  
de mercado



+ de **8 mil**  
entregas por dia



+ de **5 milhões**  
de clientes

# Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência. Se o seu produto CabeCasa chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção “Quero trocar um produto”.

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Garantia CabeCasa

A MadeiraMadeira garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 2 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.
- Produtos com 5 anos (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

## Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através da área [www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda](http://www.madeiramadeira.com.br/central-de-ajuda) ou [www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa](http://www.madeiramadeira.com.br/garantia-cabecasa), que lhe trará as orientações necessárias.

A MadeiraMadeira caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a MadeiraMadeira poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

## Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela MadeiraMadeira e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela MadeiraMadeira, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela MadeiraMadeira ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela MadeiraMadeira (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinhamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.


CABE NO BOLSO • CABE NA VIDA • CABE EM CASA

# Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

## Atenção!

Grau de dificuldade de montagem **INTERMEDIÁRIO**










Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (41) 9 9877-0911 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



# LISTA DE FERRAGENS

| REF. | DESCRIÇÃO                        | ILUSTRAÇÃO                                                                           | QTD |
|------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A    | Parafuso 3,5x14mm                |    | 40  |
| B    | Parafuso 3,5x30mm                |    | 12  |
| C    | Parafuso 3,5x40mm                |    | 12  |
| D    | Parafuso 5x65mm                  |    | 02  |
| E    | Parafuso Minifix 34x7mm          |    | 18  |
| F    | Cavilha 5x30mm                   |    | 28  |
| G    | Tambor Minifix 15x12mm           |   | 18  |
| H    | Dobradiça Reta Caneco 35mm       |  | 04  |
| I    | Dobradiça Super Alta Caneco 35mm |  | 04  |
| J    | Pistão 60N Inverso               |  | 02  |
| K    | Adesivo Tapa Furo 18mm           |  | 16  |
| L    | Push to Open Universal Magnético |  | 04  |
| M    | Adesivo Tapa Furo 13mm           |  | 06  |
| N    | Feltro Adesivo 12x285mm          |  | 09  |
|      |                                  |                                                                                      |     |
|      |                                  |                                                                                      |     |
|      |                                  |                                                                                      |     |


## LISTA DE PEÇAS

| Nº PEÇA | CÓD. FORNECEDOR | DESCRIÇÃO               | QTD | DIMENSÕES (mm) |       |      | PESO UNT (KG) |
|---------|-----------------|-------------------------|-----|----------------|-------|------|---------------|
|         |                 |                         |     | COMP.          | LARG. | ESP. |               |
| 1       | Variação de Cor | Base                    | 1   | 2069           | 325   | 15   | 6,5           |
| 2       | Variação de Cor | Divisão Central         | 1   | 422            | 305   | 15   | 1,4           |
| 3       | Variação de Cor | Divisão Maior           | 1   | 422            | 324   | 15   | 1,5           |
| 4       | Variação de Cor | Lateral esquerda        | 1   | 437            | 360   | 15   | 1,5           |
| 5       | Variação de Cor | Lateral direita         | 1   | 437            | 360   | 15   | 1,5           |
| 6       | Variação de Cor | Montante Frontal        | 2   | 517            | 19    | 15   | 0,1           |
| 7       | Variação de Cor | Costa                   | 1   | 2068           | 421   | 15   | 7,3           |
| 8       | Variação de Cor | Tampo                   | 1   | 2100           | 360   | 15   | 6,8           |
| 9       | Variação de Cor | Base Engrossurada       | 1   | 1800           | 324   | 40   | 10,8          |
| 10      | Variação de Cor | Rodapé Maior            | 2   | 1760           | 60    | 15   | 0,9           |
| 11      | Variação de Cor | Rodapé Menor            | 2   | 200            | 60    | 15   | 0,1           |
| 12      | Variação de Cor | Lateral Tamburato       | 1   | 458            | 322   | 40   | 4,2           |
| 13      | Variação de Cor | Tampo Engrossurado      | 1   | 1013           | 324   | 40   | 4,7           |
| 14      | Variação de Cor | Pé                      | 1   | 322            | 55    | 40   | 0,5           |
| 15      | Variação de Cor | Porta                   | 2   | 513            | 434   | 15   | 1,8           |
| 16      | Variação de Cor | Porta Basculante Ripada | 2   | 513            | 434   | 35   | 2,9           |

### Peças com variação de cor

| Nº PEÇA | CÓDIGO FORNECEDOR (CORES) |  | DESCRIÇÃO          |
|---------|---------------------------|--|--------------------|
|         | JATOBA TERROSO            |  |                    |
| 1       | 100266.0001               |  | Base               |
| 2       | 510263.0001               |  | Divisão Central    |
| 3       | 500263.0001               |  | Divisão Maior      |
| 4       | 320263.0001               |  | Lateral esquerda   |
| 5       | 330263.0001               |  | Lateral direita    |
| 6       | 600116.0001               |  | Montante Frontal   |
| 7       | 400261.0001               |  | Costa              |
| 8       | 720118.0001               |  | Tampo              |
| 9       | 100118.0001               |  | Base Engrossurada  |
| 10      | 800114.0001               |  | Rodapé Maior       |
| 11      | 810117.0001               |  | Rodapé Menor       |
| 12      | 300264.0001               |  | Lateral Tamburato  |
| 13      | 700118.0001               |  | Tampo Engrossurado |
| 14      | 300115.0001               |  | Pé                 |
| 15      | 70265.0001                |  | Porta              |
| 16      | 80265.0001                |  | Porta Basc. Ripada |

# Vista Explodida



N° LOTE

ORDEM: XXXXXXX

XXXX


Data: x/x/x

XXXXXXXXX XXXXXXXXX






1




2



# 3




Coloque as cavilhas (F) na peça 7 antes de posicioná-la no móvel.




4




Alinhe o tampo (peça 8), com as cavilhas (F) e depois aperte o tambor minifix (G).




Seguir as Instruções de Montagem na embalagem do Pistão (J), para a montagem na Divisão (2).




5




6



7





Vire o móvel para fixação dos pés (14) e do feltro adesivo, caso deseje o aparador para o lado direito fixe o pé (14) do lado esquerdo (\*).



8



Posicione o rack sobre o aparador com cuidado.  
Opção aparador lado esquerdo.







9




Posicione o rack sobre o aparador com cuidado.  
**Opção aparador lado direito.**



# 10





Posicione o aparador na distância desejada para fixar ao rack.




# 11




Nas Portas 15 laterais, utilizar as dobradiças super altas (I).




Para alinhamento da porta, siga os passos a seguir






Ajuste de largura



Ajuste de altura





Ajuste de profundidade




# 12




Nas Portas 16 centrais, utilizar as dobradiças retas (H).




# 13



Seguir as Instruções de Montagem na embalagem do Pistão (J), para a montagem na Porta (16).



14



# Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

## **Limpeza**

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

## **Manutenção**

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

## **Ventilação**

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.



**madeira  
madeira  
GABE  
GASA**

V.01