


Produto Concluído
Producto terminado
Finished Product

ITM/S422-
Rev 000



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500


@moveishenn
www.henn.com.br

ITM/S422-
**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**


INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

BASE STELA | BASE STELA | STELA BASE

S422-129 Off White/Nature



Requisitos para montagem
Requisitos para la montaje
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,
não acompanha o produto.
Imágenes ilustrativas, no incluidas
con el producto.
Illustrative images, not included
with the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.




ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.


ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



Parafusos em escala
Tornillos escalados
Scaled screws **1:1**



PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA




Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.


Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto sem Vidro (S910-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta sin vidrio (S910-139)


Mounting Option with Top 1600x900
straight corner without Glass (S910-139)



Produto Concluído (S422 + S910)
Producto Terminado (S422 + S910)
Finished Product (S422 + S910)



LISTA DE PEÇAS | LISTA DE PIEZAS | LIST OF PIECES



Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	01	TRAVESSA ESTRUTURAL TRAVESAÑO ESTRUCTURAL CROSSBAR STRUCTURAL	666	185	15
2	1/1	02	LATERAL LADO SIDE	739	79	15
3	1/1	02	BASE BASE BASE	187	82	15
4	1/1	02	BASE MAIOR BASE MAYOR BASE MAJOR	470	82	15
5	1/1	02	LATERAL ESQUERDA LADO IZQUIERDO LEFT SIDE	739	237	15
6	1/1	02	LATERAL DIREITA LADO DERECHO RIGHT SIDE	739	237	15
7	1/1	02	LATERAL EXTERNA LADO EXTERNO EXTERNAL SIDE	739	79	15
8	1/1	02	TAMPO ESTRUTURAL PARTE SUPERIOR ESTRUCTURAL STRUCTURAL TOP	325	470	15
9	1/1	12	TRAVESSA TRAVESAÑO CROSSBAR	749	80	25

PASSO 1

ITM/S422-


PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA ESTRUTURAL	x1
3	BASE	x2
4	BASE MAIOR	x2
5	LATERAL ESQUERDA	x2
6	LATERAL DIREITA	x2


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		22
G		06
H		04
J		01

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



ITM/S422-




A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (I)


La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los toques de silicona (I)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (I)

Produto Concluído (S422 + S909)
Producto Terminado (S422 + S909)
Finished Product (S422 + S909)




Produto Concluído (S422 + S908)
Producto Terminado (S422 + S908)
Finished Product (S422 + S908)



Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto moeda com Vidro (S909-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
Esquina de monedas con vidrio (S909-139)

Mounting Option with Top 1600x900
Coin corner with Glass (S909-139)




PASSO 2



PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA ESTRUTURAL	x1
2	LATERAL	x2
3	BASE	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
B		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




PASSO 4

ITM/S422-


PEÇAS REQUERIDAS

4	BASE MAIOR	x2
5	LATERAL ESQUERDA	x2
6	LATERAL DIREITA	x2





PASSO 5

ACESSÓRIOS REQUERIDOS



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




ITM/S422-

Opção de Montagem com o Tampo 1600x900
canto reto com Vidro (S908-139)

Opción de montaje con parte superior 1600x900
esquina recta con vidrio (S908-139)


Mounting Option with Top 1600x900
straight corner with Glass (S908-139)




A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(I)

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona (I)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (I)






A pintura do Vidro deve ficar virada para baixo, depois ajustá-lo sobre os batentes de silicone (I)

La pintura de vidrio debe mirar hacia abajo, luego ajustarla sobre los topes de silicona (I)

The glass paint should be facing downwards, then adjust it over the silicone stops (I)

Produto Concluído (S422 + S907)
Producto Terminado (S422 + S907)
Finished Product (S422 + S907)






PASSO 6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		14
D		04
F		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 7

ITM/S422-



PEÇAS REQUERIDAS

7	LATERAL EXTERNA	x2
---	-----------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		12
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Alinhar lateral externa (7) com a base maior (4).

Alineación lateral exterior (7) con la base mayor (4).

Side align outer (7) with the larger base (4).


Produto Concluído (S422 + S906)
Producto Terminado (S422 + S906)
Finished Product (S422 + S906)



Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
canto moeda com Vidro (S907-139)

Opción de montaje con parte superior 2000x900
Esquina de monedas con vidrio (S907-139)


Mounting Option with Top 2000x900
Coin corner with Glass (S907-139)



Opção de Montagem com o Tampo 2000x900
canto reto com Vidro (S906-139)

Opción de montaje con parte superior 2000x900
esquina recta con vidrio (S906-139)


Mounting Option with Top 2000x900
straight corner with Glass (S906-139)



A pintura do Vidro
deve ficar virada
para baixo, depois
ajustá-lo sobre os
batentes de silicone
(I)

La pintura de
vidrio debe mirar
hacia abajo, luego
ajustarla sobre los
topes de silicona (I)

The glass paint
should be facing
downwards, then
adjust it over the
silicone stops (I)



PASSO 8



PEÇAS REQUERIDAS

8	TAMPO ESTRUTURAL	x2
---	------------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		10
---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 9

ITM/S422-



PEÇAS REQUERIDAS

9	TRAVESSA	x12
---	----------	-----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		24
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



PASSO 10

ITM/S422-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		24
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

