

# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500




@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM


INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Balcão Pia 03 Gavetas 02 portas Americana |  
Pia Contador 03 Cajones 02 Puertas Americana | Balcony Pia 03 Drawers 02 Doors Americana |

C353-05 Branco HP  
C353-131 Cinza




Montagem direita/esquerda  
Montaje derecho/izquierdo  
Right/Left Mounting



Pesos máximos recomendados  
com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la  
carga distribuída  
Recommended maximum weights  
with evenly distributed.

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,  
não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas  
con el producto.  
Illustrative images, not included  
with the product.

### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

### TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.



1




**OPCIONAL:**  
 O945-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.

**OPCIONAL:**  
 O945-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.

**OPTIONAL:**  
 O945-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.




2




Utilizar o sachê de cola (Z) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (Z) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (Z) on all the pegs (H) of the product.





A pilastra da porta (11) deve estar alinhada com a divisão (06).


El pilar de la puerta (11) debe estar alineado con la división (06).



The door pillar (11) must be aligned with the partition (06).

Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C905-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C905-114).

This top is optional and is sold separately (C905-114).








Caso o móvel seja montado com a opção do tampo, fixar o mesmo com 06 cantoneiras (L) e os parafusos 4,0x14mm (E).

Si se monta el auricular con la opción de la cubierta, fijarlo con Los ángulos 06 (L) y 4,0x14mm tornillos (E).

If the furniture is to be installed with the top cover option, fix it with 06 (L) and 4,0x14mm screws (E).







Vídeo: Dicas para fixar a Corrediça

Vídeo: Consejos para arreglar la diapositiva


Video: Tips for Fixing the Slide



Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.



Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.









Fixar as corrediças nessas furações  
Fijar las diapositivas de estos agujeros


Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option










Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix



Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal   Frente pie de página   Front Footer	1200x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral   Pie de página Side   Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro   Pie de página trasera   Rear Footer	1168x145x15
04	1/1	01	Base   Base   Base	1200x490x15
05	1/1	01	Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side	660x490x15
06	1/1	01	Divisão   División   Division	600x490x15
07	1/1	01	Prateleira   Estante   Shelf	784x400x15
08	1/1	01	Lateral direita   Lateral derecha   Right side	660x490x15
09	1/1	01	Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar	1169x60x15
10	1/1	01	Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper	1169x60x15
11	1/1	01	Pilastra da Porta   Pilastra Puerta   Pilaster door	599x60x15
12	1/1	01	Fundo Lateral   Fondo Lateral   Lateral Background	683x389x3
13	1/1	02	Fundo   Fondo   Bottom	803x341x3
14	1/1	02	Porta   Puerta   Door	665x396x15
15	1/1	03	Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawer	396x220x15
16	1/1	06	Lado de Gaveta   Lado del cajón   Drawer Side	400x122x15
17	1/1	03	Fundo de gaveta   Fondo de cajón   Bottom of drawer	411x326x3
18	1/1	03	Ripa de trás   Malla detrás   Rear lath	345x122x15

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b>	04x	<b>B</b>	04x	<b>C</b>	02x	<b>D</b>	20x	<b>E</b>	97x	<b>F</b>	26x
											
Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.		Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.		Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.		Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.		Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.		Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	
<b>G</b>	10x	<b>H</b>	52x	<b>I</b>	06x	<b>J</b>	38x	<b>K</b>	13x	<b>L</b>	11x
											
Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB		Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm		Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm		Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm		Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer		Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	
<b>M</b>	12x	<b>N</b>	12x	<b>O</b>	05x	<b>P</b>	06x	<b>Q</b>	04x	<b>R</b>	01x
											
Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt		Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum		Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle		Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm		Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + caña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim		Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	
<b>S</b>	03x	<b>T</b>	06x	<b>U</b>	01x	<b>V</b>	04x	<b>W</b>	02x	<b>X</b>	02x
											
Corrediça telescópica Diapositivas telescópicas Telescopic slides		Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm		Divisor talheres 398x313mm Divisor cubiertos 398x313mm Cutlery divider 398x313mm		Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing		Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket		Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	
<b>Y</b>	06x	<b>Z</b>	02x	<b>AA</b>	02x						
											
Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm		Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag		Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction							



O parafuso (P) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

## RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (W), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (V) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).



El tornillo (P) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

## RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (W), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (V) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).



The screw (P) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

## RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (W), the 4,0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (V) and the 5,0x50mm FLA screw (A).



Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondaí - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br


# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS



Aéreo 02 Portas 800mm Americana | Aéreo 02 Puertas 800mm Americana | Aerial 02 doors 800mm Americana

Referência/Cor  
c C356-05 Branco HP  
c C356-131 Cinza

Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.

## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	800x295x15
02	1/1	01	Lateral esquerda   Lateral izquierdo   Left side	800x295x15
03	1/1	01	Lateral Direita   Lateral Derecha   Right side	800x295x15
04	1/1	02	Prateleira   Estante   Shelf	769x295x15
05	1/1	01	Tampo   Tapa   Top	800x322x15
06	1/1	03	Fundo   Fondo   Bottom	792x274x3
07	1/1	02	Porta   Puerta   Door	813x396x15

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b>  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b>  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b>  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>D</b>  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	<b>E</b>  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>F</b>  Dobradiça 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
<b>G</b>  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	<b>H</b>  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	<b>I</b>  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>J</b>  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>K</b>  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>L</b>  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
<b>M</b>  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	<b>N</b>  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>O</b>  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>P</b>  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>Q</b>  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	

O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**  
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

**RECOMENDACIÓN**  
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

**RECOMMENDATION**  
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4,0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

1



Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.





ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.



TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

2





3



Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.





Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br

# INSTRUÇÕES DE MONTAGEM




INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Aéreo Canto Reto 01 Porta Americana | Aire Esquina Recto 01 Puerta Americana | Aerial Corner Challenge 01 Door Americana


Referência/Cor  
c C359-05 Branco HP  
c C359-131 Cinza

Opção 1  
Opción 1  
Option 1

Opção 2  
Opción 2  
Option 2



Requisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only

Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuída  
Recommended maximum weight with distributed load.

## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	940x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda   Lateral Izquierda   Left Side	800x295x15
03	1/1	01	Fundo 15mm   Fondo 15mm   15mm Bottom	800x295x15
04=06=08	1/1	01	Pilastra da Porta   Puerta Pilastra   Door Pilaster	256x60x15
05=07	1/1	01	Prateleira   Estante   Shelf	909x295x15
06=04=08	1/1	01	Pilastra da Porta   Puerta Pilastra   Door Pilaster	256x60x15
07=05	1/1	01	Prateleira   Estante   Shelf	909x295x15
08=04=06	1/1	01	Pilastra da Porta   Puerta Pilastra   Door Pilaster	256x60x15
09	1/1	01	Frente Fixa   Frente Fija   Fixed Front	815x333x15
10	1/1	02	Prateleira Nicho   Estantería de Nicho   Niche Shelf	293x208x15
11	1/1	01	Base Nicho   Nicho base   Base Niche	295x223x15
12	1/1	01	Tampo Maior   Tapa mayor   Top surface	618x322x15
13	1/1	01	Tampo Menor   Tapa menos   Lower surface	322x295x15
14	1/1	01	Lateral Direita Nicho   Nicho Lado Derecho   Right Side Niche	800x295x15
15	1/1	01	Tampo Nicho   Tapa Nicho   Niche Top	322x238x15
16	1/1	01	Fundo Menor   Fondo Menor   Minor Fund	824x235x3
17	1/1	03	Fundo   Fondo   Bottom	933x273x3
18	1/1	01	Porta   Puerta   Door	813x597x15

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b> 03x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 31x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b> 01x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	<b>D</b> 22x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>E</b> 32x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>F</b> 08x Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	<b>G</b> 04x Conector de Haste Dupla Conector de vástago doble Double Stem Connector	<b>H</b> 36x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm
<b>I</b> 71x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>J</b> 16x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>K</b> 01x Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	<b>L</b> 01x Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	<b>M</b> 01x Dobradilha 35mm POP Alta e Amort + Calço Fixo Bisagra alta POP de 35 mm con amortiguación + calza fija 35mm POP High Hinge with Damping + Fixed Shim	<b>N</b> 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	<b>O</b> 02x Suporte de Metal Soporte de Metal Metal support	<b>P</b> 01x Buchas plásticas 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
<b>Q</b> 03x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>R</b> 03x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>S</b> 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	<b>T</b> 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag				

O parafuso (S) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

El tornillo (S) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

The screw (S) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**  
Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (Q), o parafuso 4,0x14mm CHT (D), a Bucha 8mm (P) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

**RECOMENDACIÓN**  
Para conectar el móvil a la pared con el soporte (Q), tornillo 4,0x14mm CHT (D), el casquillo de 8 mm (P) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

**RECOMMENDATION**  
To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (Q), the 4.0x14mm CHT (D) screw, the 8mm bushing (P) and the 5.0x50mm FLA screw (A).

**AVISO**  
Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**  
O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**  
Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**  
Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.


**SISTEMA DE MONTAJE**  
El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

**ASISTENCIA TÉCNICA**  
Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**  
To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**  
The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**  
To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.



**1**

Utilizar o sachê de cola (T) em todas as cavilhas (H) do produto.



Con el pegamento sobre (T) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (T) on all the pegs (H) of the product.

Peças (04, 06 e 08) com o lado da pinação de 50mm para baixo.

Partes (04, 06 y 08) con el lado del orificio de 50mm hacia abajo.





Parts (04, 06 and 08) with the side of the pinhole of 50mm down.



**4** Na opção do Nicho para o lado direito, recomenda-se apertar as ferragens F e G antes de fixar as peças 09 e 10.

En la opción de nicho para la próxima ley, se recomienda para apretar los accesorios F y G antes de fijar las piezas 09 y 10.

In the Niche option to the side right, it is recommended to tighten the hardware F and G before securing parts 09 and 10.



**7**

Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5 mm.

For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.





**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONSBalcão Canto Reto 01 Porta Americana | Balcón de esquina Reto 01 Puerto Americana |  
Balcony Corner Straight 01 Door Americana

## Referência/Cor

- 
- C361-05 Branco HP
- 
- 
- C361-131 Cinza

Opção 1  
Opción 1  
Option 1Opção 2  
Opción 2  
Option 2Requisitos para montagem  
Requisitor para la montaje  
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration onlyPesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weights with evenly distributed.

## Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Rodapé Frontal   Frente pie de página   Front Footer	840x145x15
02	1/1	02	Rodapé Lateral   Pie de página Side   Side Footer	450x145x15
03	1/1	01	Rodapé Traseiro   Pie de página trasera   Rear Footer	808x145x15
04	1/1	01	Rodapé fechamento   Pie de página de cierre   Closing footer	145x68x15
05	1/1	01	Base   Base   Base	840x490x15
06	1/1	01	Lateral esquerda   Lateral izquierda   Left side	660x490x15
07	1/1	01	Lateral direita   Lateral derecha   Right side	660x490x15
08	1/1	01	Prateleira   Estante   Shelf	808x400x15
09	1/1	01	Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper	808x60x15
10	1/1	01	Pilastra da Porta   Puerta pilastra   Door Pilaster	660x75x15
11	1/1	01	Frente Fixa   Frente Fija   Fixed Front	600x435x15
12	1/1	01	Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar	808x60x15
13	1/1	01	Travessa Estrutural   Travesa Estructural   Travessa Estructural	675x43x15
14	1/1	02	Fundo   Fondo   Bottom	832x341x3
15	1/1	02	Porta   Puerta   Door	665x396x15

## AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

## SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

## ADVERTENCIA

Para limpeza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

## SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

## NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

## ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

## Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b> 04x Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 05x Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	<b>C</b> 21x Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>D</b> 02x Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	<b>E</b> 53x Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>F</b> 02x Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	<b>G</b> 03x Parafuso 4,0x25mm CHT. Tornillo 4,0x25mm CHT. Screw 4,0x25mm CHT.	<b>H</b> 04x Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
<b>I</b> 04x Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	<b>J</b> 26x Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>K</b> 07x Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>L</b> 27x Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>M</b> 04x Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	<b>N</b> 02x Suporte metal Soporte metálico Metal support	<b>O</b> 13x Cantoneira plástica Cantoneira plástica Plastic angle brackets	<b>P</b> 01x Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle
<b>Q</b> 02x Dobradilha 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + cuña fija 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	<b>R</b> 10x Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>S</b> 04x Buchas plásticas 8mm Buchas de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>T</b> 02x Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>U</b> 02x Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>V</b> 02x Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag		

O parafuso (H) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

## RECOMENDAÇÃO

Ao unir um outro produto neste, utilizar 2 Cantoneiras (O) e 4 Parafusos 4,0x14mm CHT (E) na peça 04.

## RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (T), o parafuso 4,0x14mm CHT (E), a Bucha 8mm (S) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

El tornillo (H) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

## RECOMENDACIÓN

Al unir otro producto a este, utilice 2 ángulos (O) y 4 tornillos CHT de 4,0x14 mm (E) en la parte 04.

## RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (T), tornillo 4,0x14mm CHT (E), el casquillo de 8 mm (S) y el 5,0x50mm tornillo FLA (A).


The screw (H) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

## RECOMMENDATION

When joining another product to this one, use 2 Angles (O) and 4 4.0x14mm CHT Screws (E) in part 04.

## RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (T), the 4.0x14mm CHT (E) screw, the 8mm bushing (S) and the 5.0x50mm FLA screw (A).



**Fazer a furação passante na peça (01) para colocação do parafuso (C) com a peça (04), conforme opção 1 (lado direito) ou opção 2 (lado esquerdo).**



**Realizar el orificio pasante en la pieza (01) para colocar el tornillo (C) con la pieza (04), según opción 1 (lado derecho) u opción 2 (lado izquierdo).**

**Make the through hole in the part (01) to place the screw (C) with the part (04), according to option 1 (right side) or option 2 (left side).**

Utilizar o sachê de cola (V) em todas as cavilhas (L) do produto.

Con el pegamento sobre (V) en todos los pernos (L) producto.




Use the glue sachet (V) on all the pegs (L) of the product.



Esse tampo é opcional e é vendido separadamente (C906-114).

Esta vez es opcional y se vende por separado (C906-114).





This top is optional and is sold separately (C906-114).



Para colocação do puxador, é necessário fazer a furação passante, com broca de 5mm.

Para colocar el mango, es necesario perforar con un taladro de 5mm.


For placing the handle, it is necessary to drill through with a 5mm drill.



Opção Suspensa




Opción suspendida

Suspended Option



**HENN**Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

📧 @moveishenn  
www.henn.com.br**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****Aéreo 03 Portas 1200mm Americana | Aéreo 03 Puertas 1200mm Americana |  
Aerial 03 Doors 1200mm Americana**Referência/Cor  
c C363-05 Branco HP  
c C363-131 CinzaRequisitos para montagem  
Requisitos para la montaje  
Assembly RequirementsImagens meramente ilustrativas  
Imágenes meramente ilustrativas  
Images for illustration only**Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weight with distributed load.****Lista de Peças | Lista de piezas | List of parts**

Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/1	01	Base   Base   Base	1200x295x15
02	1/1	01	Lateral Esquerda   Lateral Izquierda   Right Left	800x295x15
03	1/1	01	Divisão   División   Division	800x295x15
04	1/1	01	Prateleira Menor   Estante Pequeño   Smaller Shelf	382x295x15
05	1/1	01	Lateral Direita   Lateral Derecha   Right Side	800x295x15
06	1/1	02	Prateleira   Estante   Shelf	772x295x15
07	1/1	01	Tampo   Tapa   Top	1200x322x15
08	1/1	01	Fundo Lateral   Fondo Lateral   Lateral Background	824x401x3
09	1/1	03	Fundo   Fondo   Bottom	791x274x3
10	1/1	01	Porta   Puerta   Door	813x396x15
11	1/1	02	Porta de Vidro   Puerta de vidrio   Glass door	813x396x15

**AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

**SISTEMA DE MONTAGEM**

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

**ASSISTÊNCIA TÉCNICA**

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista a qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

**ADVERTENCIA**

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

**SISTEMA DE MONTAJE**

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

**ASISTENCIA TÉCNICA**

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

**NOTICE**

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.

**ASSEMBLY SYSTEM**

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicate numbers. For example: 01, 02, 03, 04... to the end of the assembly.

**TECHNICAL ASSISTANCE**

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

**Ferragens | Herrajes | Hardware**

<b>A</b> 03x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 18x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b> 42x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>D</b> 03x  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	<b>E</b> 24x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>F</b> 06x  Debradica 35mm POP Balza c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim
<b>G</b> 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	<b>H</b> 03x  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	<b>I</b> 03x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing	<b>J</b> 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>K</b> 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>L</b> 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm
<b>M</b> 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction	<b>N</b> 02x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>O</b> 20x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm	<b>P</b> 21x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>Q</b> 66x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	



O parafuso (L) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.



El tornillo (L) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.



The screw (L) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

**RECOMENDAÇÃO**



Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (J), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (I) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

**RECOMENDACIÓN**

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (J), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (I) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

**RECOMMENDATION**



To fix the furniture to the wall use the fixing bracket (J), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (I) and the 5.0x50mm FLA screw (A).



Utilizar o sachê de cola (N) em todas as cavilhas (E) do produto.

Con el pegamento sobre (N) en todos los pernos (E) producto.

Use the glue sachet (N) on all the pegs (E) of the product.





**3**

Para saber mais sobre como fixar o móvel de maneira correta, acesse:  
 Para obtener más información sobre cómo arreglar los muebles correctamente, visite:  
 To learn more about how to fix the furniture correctly, visit:



<http://bit.ly/guia-de-fixacao-henn>




Imprescindível a fixação do produto na parede.  
 Es imprescindible la fijación del producto en la pared.  
 Indispensable to fix the product on the wall.



Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.



# HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn  
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500



@moveishenn  
www.henn.com.br

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

### Torre Quente 2 Fornos Americana | Torre caliente 2 Hornos Americana | 2 Hot Americana Tower furnaces

C351-05 Branco HP/Calcare BP  
C351-156 Branco HP/Nature  
C351-131 Cinza/Calcare BP  
C351-169 Cinza/Nature



Pesos máximos recomendados com carga distribuída  
Peso máximo recomendado con la carga distribuida  
Recommended maximum weights with evenly distributed.

#### AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

#### SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecida assistência técnica gratuita.

#### ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una flanela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

#### SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

#### ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

#### NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.


#### ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

#### TECHNICAL ASSISTANCE



To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

#### Requisitos para montagem Requisitos para la montaje Assembly Requirements



Imagens meramente ilustrativas,  
não acompanha o produto.  
Imágenes ilustrativas, no incluidas  
con el producto.  
Illustrative images, not included  
with the product.



1º




Utilizar o sachê de cola (AA) em todas as cavilhas (H) do produto.

Con el pegamento sobre (AA) en todos los pernos (H) producto.

Use the glue sachet (AA) on all the pegs (H) of the product.



2º

**OPCIONAL:**

O944-121 Kit Pé Cônico 145mm (vendido separadamente). Caso opte em colocar pé no produto, utilizar as pré-furações que possui na Base e fixá-lo com o Parafuso que consta no Kit.


**OPCIONAL:**

O944-121 Kit Pie Cónico 145mm (se vende por separado). Si opta por colocar pie en el producto, utilizar las pre-huracuras que tenga en la Base y fijarlo con el Tornillo que consta en el Kit.


**OPTIONAL:**

O944-121 Tapered Foot Kit 145mm (sold separately). If you choose to put foot in the product, use the pre-drillings in the Base and fix it with the Screw included in the Kit.

3º



4°





É necessário fazer a furação passante para a colocação da cavilha H.

Es necesario perforar agujeros pasantes para instalar el perno H.

It is necessary to drill through holes to install the H bolt.

5°








**ATENÇÃO:** Por questão de segurança, recomendamos a não utilização do Fundo (16 e/ou 17) caso o espaço seja utilizado por forno elétrico ou forno embutido, dessa forma, haverá melhor propagação do calor, evitando danos em seu móvel.

**ATENCIÓN:** Debido a seguridad, recomendamos no utilizar el Fondo (16 y/o 17) si el espacio es utilizado por un horno eléctrico o un horno empotrado, de esta manera, habrá una mejor propagación del calor, evitando daños en sus muebles.

**ATTENTION:** Due to security, we recommend not using the Fundo (16 and/or 17) if the space is used by an electric oven or built-in oven, in this way, there will be better heat propagation, avoiding damage to your furniture.










Opção Suspensa

Opción suspendida

Suspended Option








8



Para colocação dos puxadores, é necessário fazer a furação passante, com Broca de 5mm.

Para la colocación de las asas, es necesario perforar a través, con una broca de 5mm.

To place the handles is necessary to make the through hole, drill 5mm.



Video: Dicas para fixar a Corrediça



Video: Consejos para arreglar la diapositiva

Video: Tips for Fixing the Slide







Para a desmontagem da corrediça siga a instrução ao lado.

Para el desmontaje seguimiento de diapositivas la instrucción siguiente a.

For the dismount of the sliding onem follows the instruction aside.





Fixar as corrediças nessas furações  
Fijar las diapositivas de estos agujeros  
Fix slides in these drillings



Vídeo: Dicas para fixar o Minifix

Video: Consejos para arreglar Minifix

Video: Tips for Fixing Minifix
































Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.


Deje una separación de 3mm del frente del cajón.


Leave 3mm away from the front of the drawer.


Item	Caixa Caja Box	Qtd Ctd Qty	Descrição   Descripción   Description	Medidas (mm)   Dimensions (mm)   Size (measurements) (mm)
01	1/3	01	Rodapé Frontal   Frente pie de página   Front Footer	715x145x15
02	2/3	02	Rodapé Lateral   Pie de página Side   Side Footer	450x145x15
03	1/3	01	Rodapé Traseiro   Pie de página trasera   Rear Footer	683x145x15
04	2/3	01	Base   Base   Base	715x490x15
05	1/3	01	Lateral Esquerda Inferior   Lateral Izquierda Inferior   Left Side Lower	660x490x15
06	1/3	01	Lateral Direita Inferior   Lateral Derecha Inferior   Right Side Bottom	660x490x15
07	1/3	01	Travessa frontal   Travesaño frontal   Front crossbar	684x60x15
08	1/3	01	Travessa traseira   Travesaño trasero   Rear bumper	684x60x15
09	3/3	01	Tampo 25mm   Tapa 25mm   25mm Top	715x533x25
10	1/3	01	Lateral Esquerda Superior   Lateral Izquierda Superior   Upper Left Side	1345x490x15
11	1/3	01	Lateral Direita Superior   Lateral Derecha Superior   Right Side Superior	1345x490x15
12	2/3	01	Prateleira 25mm   Estantería 25mm   Shelf 25mm	684x480x25
13	2/3	01	Prateleira Central   Estantería central   Central Shelf	684x490x15
14	2/3	01	Tampo   Tapa   Top	715x517x15
15	2/3	01	Fundo Superior   Fondo superior   Superior background	708x272x3
16	2/3	01	Fundo Central Maior   Fondo Central Mayor   Major Central Fund	708x447x3
17	2/3	01	Fundo central   Fondo central   Central fund	708x405x3
18	2/3	02	Fundo Cru   Fondo Crudo   Raw Background	687x353x3
19	1/3	02	Porta Menor   Puerto Menor   Less door	508x354x15
20	1/3	02	Frente de gaveta   Frente de cajón   Front of drawer	711x330x15
21	1/3 e 2/3	04	Lado de Gaveta   Lado del cajón   Drawer Side	400x180x15
22	1/3	02	Fundo de gaveta   Fondo de cajón   Bottom of drawer	640x411x3
23	2/3	02	Ripa de trás   Malla detrás   Rear lath	659x180x15
24	2/3	02	Ripa Estrutural Gaveta   Ripa Estructural Cajón   Drawer Structural Clamp	400x60x15

Ferragens | Herrajes | Hardware

<b>A</b> 05x  Parafuso 5,0x50mm FLA. Tornillo 5,0x50mm FLA. Screw 5,0x50mm FLA.	<b>B</b> 26x  Parafuso 3,5x40mm CHT. Tornillo 3,5x40mm CHT. Screw 3,5x40mm CHT.	<b>C</b> 78x  Parafuso 4,0x14mm CHT. Tornillo 4,0x14mm CHT. Screw 4,0x14mm CHT.	<b>D</b> 04x  Parafuso 4,5x50mm CHT. Tornillo 4,5x50mm CHT. Screw 4,5x50mm CHT.	<b>E</b> 02x  Parafuso 3,0x30mm CHT. Tornillo 3,0x30mm CHT. Screw 3,0x30mm CHT.	<b>F</b> 06x  Parafuso M4x20mm CHT. ZB Tornillo M4x20mm CHT. ZB Screw M4x20mm CHT. ZB	<b>G</b> 02x  Giz de correção Tiza de corrección Chalk of correction
<b>H</b> 60x  Cavilha 8x25mm Cinta 8x25mm Dowel 8x25mm	<b>I</b> 04x  Prego 12x12mm Anelado Clavo 12x12mm Anillado Ringed Nails 12x12mm	<b>J</b> 71x  Prego 10x10mm Clavo 10x10mm Nail 10x10mm	<b>K</b> 18x  Fixador de fundos Fijador de fondos Bottom fixer	<b>L</b> 08x  Cantoneira plástica Cantонера plástica Plastic angle brackets	<b>M</b> 08x  Cantoneira suporte triangular Cantонера soporte triangular Triangle support angle	<b>N</b> 08x  Parafuso minifix Tornillo minifix Minifix bolt
<b>O</b> 08x  Tambor minifix Tambor minifix Minifix drum	<b>P</b> 02x  Puxador Pontual PZ14 Oval Tirador Puntual PZ14 Oval PZ14 Oval Point Knob	<b>Q</b> 02x  Puxador Concha Tirador Concha Shell Handle	<b>R</b> 04x  Parafuso União 30mm Tornillo Unión 30mm Union Screw 30mm	<b>S</b> 03x  Suporte de fixação Soporte de fijación Mounting bracket	<b>T</b> 03x  Proteção para cantoneira Ángulo de protección Protection angle	<b>U</b> 05x  Bucha plástica 8mm Bucha de plástico 8mm 8mm plastic bushing
<b>V</b> 01x  Perfil "I" 672mm Perfil "I" 672mm Profile "I" 672mm	<b>W</b> 04x  Dobradica 35mm POP Baixa c Amort + Calço Fixo Bisagra baja POP de 35 mm con amortiguación + calzo fijo 35mm POP Low Hinge with Damping + Fixed Shim	<b>X</b> 01x  Etiqueta resinada Henn Etiqueta resinada Henn Henn resin label	<b>Y</b> 02x  Corrediça telescópica Dispositivos telescópicas Telescopic slides	<b>Z</b> 04x  Sapata "L" 16x20mm Zapata "L" 16x20mm "L" shoe 16x20mm	<b>AA</b> 01x  Sachê de cola Bolsa de pegamento Glue bag	<b>AB</b> 20x  Adesivo tapa parafuso 10mm Adhesivo tapón de tornillo 10mm Bolt cover adhesive 10mm
<b>AC</b> 04x  Adesivo tapa parafuso 17mm Adhesivo tapón de tornillo 17mm Bolt cover adhesive 17mm						

 O parafuso (R) deve ser usada somente quando este módulo for acoplado a outro módulo componível Henn.

 El tornillo (R) se debe utilizar sólo cuando el módulo está conectado a otro módulo componible Henn.

 The screw (R) should be used only when this module is attached to another Henn modular module.

RECOMENDAÇÃO

Para fixar o móvel na parede usar o suporte de fixação (S), o parafuso 4,0x14mm CHT (C), a Bucha 8mm (U) e o parafuso 5,0x50mm FLA (A).

RECOMENDACIÓN

Para conectar el móvil a la pared con el soporte (S), tornillo 4,0x14mm CHT (C), el casquillo de 8 mm (U) y el 5,0 x50mm tornillo FLA (A).

RECOMMENDATION

To fix the furniture to the wall use the mounting bracket (S), the 4.0x14mm CHT (C) screw, the 8mm bushing (U) and the 5.0x50mm FLA screw (A).