


**CASA
TEMA**



6 meses de
garantia

**CAMA ALTA para
Cabana Family Queen**



Conheça nossos
produtos Casatema

CASATEMA

Seu Mundo Seu Tema

Criamos o ambiente perfeito para seu filho

+Autonomia

+Diversão

+Qualidade

+Beleza

+Amor

CASATEMA a primeira marca
Online especializada no
seguimento infanto juvenil do
Brasil



+ de **10 anos**
de mercado



+ de **8 mil**
entregas por mês



+ de **5 milhões**
de clientes

Como trocar seu produto

Para caber na sua vida, tem que caber mais transparência.
Se o seu produto **CASATEMA** chegou com algum defeito, **você tem 7 dias para solicitar a troca**, saiba como agora mesmo.

1

Tenha em mãos: as fotos das peças com defeito; nome; código (como está aqui no manual) e quantidade de peças com defeito

2

Acesse o chat em nosso site, clicando no ícone



3

Selecione o seu pedido, e depois a opção "Quero trocar um produto."

4

Pronto, agora é só preencher as informações e enviar. Vamos entrar em contato por e-mail e te dar todas as instruções.

Garantia CASATEMA

A Casatema garante que o produto está isento de defeitos de material e fabricação durante período de tempo a contar partir do recebimento do produto com a assinatura de recebimento do mesmo:

- 90 dias (garantia legal) - Abrange o acabamento de peças, defeitos de costura, revestimentos, partes e peças sujeitas a desgaste natural. Neste tipo de garantia o cliente deve acionar o canal de vendas no qual fez a compra.
- Produtos com 6 meses (garantia estrutural) - Estão inclusos aqui, defeitos estruturais que possam comprometer o correto funcionamento do produto.

O presente termo e as garantias aplicam-se apenas ao território nacional.

Solicitação da Garantia

Aconselhamos que a caixa deva ser aberta no momento do recebimento do produto e que a qualidade do mesmo seja verificada, desta forma podemos solucionar eventuais problemas o mais rápido possível. Ocorrendo algum problema dentro do prazo de 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com o canal de vendas seguindo as orientações do mesmo.

Em casos de garantia superior a 90 dias, o consumidor deve entrar em contato com a central de atendimento ao cliente através do email atendimento@casatema.com.br ou através de nosso chat de contato no próprio site casatema.com.br, que lhe trará as orientações necessárias.

A Casatema caberá a responsabilidade de realizar uma análise prévia do produto através de fotos e vídeos, em caso de parecer positivo (comprovado defeito) a empresa arcará com custo de transporte envio de peças e produtos. É reservado o direito da empresa de reter o produto ou a(s) peça(s) danificada(s). Com a comprovação de defeito no produto, a Casatema poderá optar pela substituição total ou parcial de peças. Esta se reserva no direito de realizar os serviços de reposição de partes de peças e componentes que constatem satisfatoriamente a existência de defeito de material ou de manufatura. Se, no momento em que ocorrer a assistência o mesmo produto ou seus materiais não estiverem disponíveis, a empresa poderá substituí-los por de igual qualidade e valor equivalentes a nova linha de produção.

Perda de Garantia

Fica determinado que a garantia perderá efeito nos casos:

- Desgaste em parte e/ ou peças e acabamento decorrentes de uso intenso ou exposição a condições extremas, incluindo, mas não se limitando a exposição ao frio e calor intensos, luz direta do sol, chuva, umidade excessiva, maresia, entre outros;
- Danos causados durante o transporte, quando estes não tiverem sido executados pela Casatema e, principalmente, não há cobertura de danos decorrentes de transportes e mudanças de endereço do cliente;
- Danos decorrente da má utilização do produto, esforços indevidos ou qualquer uso diverso daquele orientado pela Casatema, bem como no caso de montagem em desacordo com o manual de instruções ou no caso de o cliente ou prestador de serviços por este contratado, vir a realizar alterações na estrutura ou acabamento do produto diferente da forma como o produto foi entregue;
- Não há cobertura por danos causados por descuido, limpeza e/ou manutenção em desacordo com as instruções repassadas pela Casatema ou no caso de danos causados por prestadores de serviços de limpeza ou conserto contratados pelo cliente;
- Não se aplica a danos causados por materiais corrosivos como ácidos, solventes, tintas e fluidos corporais;
- Danos causados por acidentes, quedas, sinistros, ataques de pragas ou agentes da natureza. Ou ainda danos decorrentes de corrosão devido à falta de limpeza, manutenção com produtos inadequados ou conservação em lugares diversos daqueles indicados pela Casatema (excetuados os produtos destinados ao uso nestas condições);
- Esta garantia não cobre afrouxamento de tecido ocorrido com o uso e pelo desgaste natural do tecido bem como pela deformação do enchimento ou espuma e pelo desalinamento de costuras eventualmente advindas com o tempo de uso;
- Produtos enviados a título de amostra não são cobertas por garantia.
- Produtos sem Nota Fiscal não possuem garantia.

Prepare-se para a montagem

IMPORTANTE - LEIA CUIDADOSAMENTE - RETENHA PARA REFERÊNCIA FUTURA

- ☒ Confira as peças, componentes e se já tem em mãos as ferramentas necessárias.
- ☒ Para proteger seu móvel, coloque as peças sobre um tapete.
- ☒ Para realizar a montagem são necessárias 02 pessoas. Convide sua família ou amigos pra montar com você.

Para realizar a montagem você vai precisar dessas ferramentas:



Se ficar alguma dúvida, é só falar com a gente pelo chat do site.

Atenção!




Grau de dificuldade de montagem AVANÇADO
Contrate nosso serviço profissional de montagem, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado ou chamar o número (11) 4200-0402 no whatsapp.



Faça utilização da régua abaixo para medir as ferragens.



LISTA DE FERRAGENS

REF.	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO	QTD
A	Cavilha Ø10x40mm		44
B	Parafuso Ø1/4x90mm		08
C	Parafuso Ø7x90mm		28
D	Parafuso Ø7x70mm		02
E	Parafuso Ø7x60mm		18
F	Parafuso Ø7x40mm		10
G	Parafuso Ø3,5x16mm		10
H	Parafuso Ø4x30mm		36
I	Porca Elíptica 1/4"		08
J	Suporte de Prateleira		03
K	Cantoneira		02
L	Suporte do Estrado		02
M	Espaçador de Estrado		02
N	Chave Allen 4mm		02
O	Parafuso Ø3,5x12mm		04
P	Parafuso Ø4x25mm		13

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. FORNECEDOR	Nº COR BRANCO	Nº COR KIWI	DESCRIÇÃO	QTD	DIMENSÕES (mm)			PESO UNT (KG)
						COMPL.	LARG.	ESP.	
1	3000.001.0008	40	40	BARRA SUP. FRONTAL MONT.	1	1900	110	18/36	2.42
2	3000.001.0007	40	40	BARRA SUP. TRASEIRA MONT.	1	1900	110	18/36	2.42
3	4000.003.0361	40	40	TRAV. INFERIOR TRASEIRA	1	1900	67	18	1.14
4	3000.003.0201	39	39	PÉ ESQUERDO DA CABECEIRA	1	1790	50	50	2.24
5	3000.003.0200	39	39	PÉ DIREITO DA CABECEIRA	1	1790	50	50	2.24
6	3000.003.0198	39	39	PÉ ESQUERDO DA PESEIRA	1	1276	50	50	1.59
7	4000.003.0013	40	40	GUARD RAIL TRASEIRO	4	1900	67	18	1.14
8	3000.003.0199	39	39	PÉ DIREITO DA PESEIRA	1	1276	50	50	1.59
9	3000.001.0413	40	40	TRAV. LARGA DA CAB. E PES.	1	868	110	18	0.86
10	4000.003.0014	40	40	TRAV. ESTREITA DA CAB. E PES.	2	868	67	18	0.52
11	4000.003.0015	40	40	TRAVESSA INFERIOR PESEIRA	1	868	67	18	0.52
12	3000.001.0414	40	40	TRAVESSA LARGA DA PESEIRA	1	868	110	18	0.86
13	4000.003.0017	31	31	GUARD RAIL PESEIRA	4	260	67	18	0.15
14	4000.004.0132	40	40	LATERAL ESQUERDA DA ESCADA	1	1270	67	18	0.76
15	4000.004.0133	40	40	LATERAL DIREITA DA ESCADA	1	1270	67	18	0.76
16	4000.003.0018	31	31	DEGRAU DA ESCADA	3	350	55	27	0.26
17	4000.003.0016	40	40	TRAVESSA SUPERIOR TRASEIRA	2	776	67	18	0.45
18	4000.002.0002	40	40	SUPORTE DO TELHADO	2	912	45	18	0.37
19	4000.004.0007	40	40	MONTANTE TRASEIRO CUMIEIRA	2	548	45	18	0.22
20	4000.004.0005	40	40	MONTANTE MAIOR ESQ. CUMIEIRA	1	600	45	18	0.24
21	4000.004.0006	40	40	MONTANTE MAIOR DIR. CUMIEIRA	1	600	45	18	0.24
22	4000.003.0362	40	40	TRAVESSA SUPERIOR CENTRAL	1	792	67	18	0.48
23	2000.006.0017	35	36	TELHADO MENOR	1	600	100	12	0.50
24	4000.003.0363	40	40	TRAV. ESTREITA com Etiqueta	2	868	67	18	0.52
25	6000.006.0006	29	30	PAINEL FRONTAL MONTADO	1	919	774	24	7.56
26	4000.003.0011	28	28	TRAV. REFORÇO DO ESTRADO	1	1927	70	19	1.28
27	4000.006.0001	28	28	RIPA DE ESTRADO	12	897	68	17	0.52
28	2000.006.0016	35	36	TELHADO MAIOR	1	870	675	12	4.93




AVISO


Para evitar acidentes, siga as instruções abaixo:
Não permita crianças menores de 6 anos usarem o produto.
Certifique-se que a altura do colchão não seja superior a 10 cm.
Certifique-se que o colchão está a joia marca com da base superior da grade do colchão.
Não retire nenhuma parte do produto.
Não permita que a rede de colchão se desloque para cima superior.
Coloque a rede para rede e fixar no colchão superior.
Não permita que o produto fique no chão, pois pode haver risco de entalçamento, como por exemplo, nas das bordas, apanchos, cantos e costuras.

DISTRIBUIDOR:
Módulo de Construção, nº 717
Rua Henrique de Almeida, nº 717
Centro, Curitiba-PR
CEP 80030-320
CNPJ 10.490.184/0001-55


NÃO REMOVA ESTA ETIQUETA

Nº de Lote






2



3




Atenção: Neste momento você deverá escolher se a janela ficará para o lado Esquerdo ou Direito em seu Beliche. Verifique o espaço em sua casa, e se for melhor colocar a

Janela no lado esquerdo, siga os passos 04 a 11.

Se em sua casa for melhor colocar a **Janela no lado direito, siga os passos 12 a 19.**

! OPÇÃO 02




Opção 02:

Janela e telhado para o lado DIREITO.


Opção 01:

Janela e telhado para o lado ESQUERDO.


! OPÇÃO 01





4




! OPÇÃO 01





7



x36

H


M

M


M

27

8



▲OPÇÃO 01




Atenção:
Use uma escada
para montar
o telhado




Não incluso

9




10

Alinhe o telhado (23) com o telhado (28) e parafuse utilizando o parafuso (P).




Após fixar o telhado (28), parafuse as cantoneiras (K) utilizando o parafuso (O).

11




Antes de parafusar, posicione a parede (25) até encostar na parte inferior do telhado.


12





13



14



15




16





Atenção:
Use uma escada
para montar
o telhado





Não incluso





19




Antes de parafusar, posicione a parede (25) até encostar na parte inferior do telhado.


Opção 01:

Janela e telhado para o lado ESQUERDO.

! OPÇÃO 01



! OPÇÃO 02




Opção 02:

Janela e telhado para o lado DIREITO.

**CASA
TEMA**


OPÇÃO 01



Cabana Family Queen completa. Itens vendidos separadamente.

**CASA
TEMA**

OPÇÃO 02



Dicas para assegurar a garantia e prolongar a vida útil do seu móvel

Limpeza

Use um pano macio, levemente umedecido com água. É possível o uso de detergente neutro, ou sabão neutro com água.

Manutenção

Para garantir estabilidade e durabilidade, é recomendado reapertar os parafusos de tempos em tempos.

Ventilação

A falta de ventilação e excesso de calor pode prejudicar a durabilidade e acabamento do produto.

The background features a light gray architectural illustration. On the right, there is a stylized building with a series of vertical bars of increasing height, resembling a staircase or a modern facade. Below this, there are horizontal wavy lines. In the center, there is a large, stylized flower or leaf motif with four petals. On the left, there are several vertical, slightly curved lines of varying heights, suggesting a wall or a series of columns.

CASA TEMA

V.01