


DICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CLEANING AND MAINTENANCE TIPS





Para conservação, aplicar cera automotiva ou vaselina líquida
For high durability, spread automotive wax or vaseline

Para conservación, aplicar cera para autos o vaselina líquida

Caso necessário, reaperte os parafusos
If necessary, refasten screws

Si necesario, vuelva a apretar los tornillos



EVITAR EXPOSIÇÃO À MARESIA E LOCAIS MUITO ÚMIDOS.
AVOID EXPOSURE TO CORROSIVE SEA AIR.

Evite la exposición al aire del mar y sitios muy húmedos.

ÚLTIMA REVISÃO: JUL-2022

MODELO: 130057 PRODUTO: 176



Móveis
Muebles
Furniture

Desde 1969 a escolha inteligente!

CIPLAFE COM. IND. MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 47841911/0001-05
TEL: +55 17 3465 6060
FERNANDÓPOLIS
- SÃO PAULO - BRASIL
WWW.CIPLAFE.COM.BR



PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE!
ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO CORRETO.
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO
130057
PRODUTO
176

PRAZO

Todos os produtos fabricados pela Ciplafe possuem 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme (Código de Defesa do Consumidor).

Ressaltar-se que, seguindo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e conseqüente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato freqüente com a água.
- exposição freqüente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer ressarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

A CIPLAFE também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

Em caso de dificuldades de atendimento, contate diretamente a empresa em www.ciplafe.com.br ou no telefone 17 3465 6060

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO
E NÃO DANIFICAR O PRODUTO.
EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

BASE X 1.1/4" P/ TAMPO DE VIDRO 0,65M RED - COD. 176
BASE X 1.1/4" FOR GLASS 0,65M ROUND TOP - COD. 176

ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:



www.ciplafe.com.br/videos



Desde 1969 a escolha inteligente!

CIPLAFE COM. IND. MÓVEIS LTDA.

CNPJ: 47841911/0001-05

TEL: +55 17 3465 6060

FERNANDÓPOLIS

- SÃO PAULO - BRASIL

WWW.CIPLAFE.COM.BR



PEÇAS PARA 1 MESA / PIECES FOR 1 TABLE

RECURSOS PARA MONTAGEM
ASSEMBLING RESOURCES



1 PESSOA
1 PERSON

MONTAGEM NÃO NECESSITA
DE FERRAMENTAS
NO SCREWDRIVER
NECESSARY

ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS
PIECES ESTIMATED MEASURES **1:15**

PEÇA-01 	1 un	pé superior preto fosco p/ base 176 <i>matte black upper leg for 176 base</i>	cod PBAS0175
		pé superior bronze p/ base 176 <i>bronze upper leg for 176 base</i>	cod PBAS0152
		pé superior cromado p/ base 176 <i>chromated upper leg for 176 base</i>	cod PBAS0154
PEÇA-02 	1 un	pé inferior preto fosco p/ base 176 <i>matte black bottom leg for 176 base</i>	cod PBAS0176
		pé inferior bronze p/ base 176 <i>bronze bottom leg for 176 base</i>	cod PBAS0153
		pé inferior cromado p/ base 176 <i>chromated bottom leg for 176 base</i>	cod PBAS0155

ACESSÓRIOS PARA 1 MESA / ACCESSORIES FOR 1 TABLE

ACES-A 	4 un	apoio de silicone para vidro <i>silicone support for glass</i>	cod 210015
ACES-B 	8 un	ponteira angular 1.1/4" branca com furo <i>white angular plastic protection 1.1/4" with hole</i>	cod 240019
		ponteira angular 1.1/4" preta com furo <i>black angular plastic protection 1.1/4" with hole</i>	cod 240020


ESCALA APROXIMADA DOS ACESSÓRIOS
ACCESSORIES ESTIMATED MEASURES **1:1**

MODELO: 130057
PRODUTO: 176

ÚLTIMA REVISÃO: JUL-2022

PASSO 1 / STEP 1


- Encaixe o pé superior (PEÇA - 1) da estrutura, dentro o pé inferior (PEÇA-2).



- Fit the upper foot (PIECE - 1) of the inside the lower foot (PIECE - 2).

PASSO 2 / STEP 2

- Verifique se as peças da base estão no mesmo nível.



- Check if frame pieces are in the same level.

PASSO 3 / STEP 3


- Agora, posicione o tampo no centro da base.



- Now, put the table top in center of the base.

BASE 176

- Agora a mesa está pronta para uso.





- Now your table is ready to use.

PESO MÁXIMO SUPORTADO SOBRE O TAMPO = 10 KG DISTRIBUÍDOS
MAXIMUM WEIGHT TO USE OVER THE TOP = 10 KG SPREAD

A PINTURA CRAQUEADO PRETO
PODE APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK PAINTING
MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS E CORES PODEM APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS MAY HAVE SOME CHANGES

DICAS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CLEANING AND MAINTENANCE TIPS





Para conservação, aplicar cera automotiva ou vaselina líquida
For high durability, spread automotive wax or vaseline

Para conservación, aplicar cera para autos o vaselina líquida

Caso necessário, reaperte os parafusos
If necessary, refasten screws

Si necesario, vuelva a apretar los tornillos



EVITAR EXPOSIÇÃO À MARESIA E LOCAIS MUITO ÚMIDOS.
AVOID EXPOSURE TO CORROSIVE SEA AIR.

Evite la exposición al aire del mar y sitios muy húmedos.

ÚLTIMA REVISÃO: JUL-2022

MODELO: 130058 PRODUTO: BANQUETA S1007



Móveis
Muebles
Furniture

Desde 1969 a escolha inteligente!

CIPLAFE COM. IND. MÓVEIS LTDA.
CNPJ: 47841911/0001-05
TEL: +55 17 3465 6060
FERNANDÓPOLIS
- SÃO PAULO - BRASIL
WWW.CIPLAFE.COM.BR



FACEBOOK.COM/CIPLAFE

PREZADO MONTADOR, GENTILEZA ENTREGAR ESTE CERTIFICADO AO CLIENTE

PARABÉNS! VOCÊ ACABA DE ADQUIRIR UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE!
ENTRETANTO, ALGUNS CUIDADOS SÃO NECESSÁRIOS PARA MAIOR DURABILIDADE E USO CORRETO.
LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES E CUIDADOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM E UTILIZAR O PRODUTO. CONFIRA O VÍDEO DE MONTAGEM NA INTERNET

CERTIFICADO DE GARANTIA

MODELO
130058
PRODUTO
S1007

PRAZO

Todos os produtos fabricados pela Ciplafe possuem 3 meses de garantia contra defeitos de fabricação, conforme (Código de Defesa do Consumidor).

Ressaltar-se que, seguindo a Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor), esta garantia oferecida ao produto é exclusivamente contra defeitos de fabricação.

COMO SOLICITAR

Para solicitar a análise e conseqüente o atendimento da garantia, é necessário contatar diretamente a loja/varejista onde o produto foi adquirido e apresentar a nota fiscal de venda.

A loja/varejista será o responsável por analisar as condições e validade da garantia especificadas neste certificado, assim como efetuar a substituição do produto ou seus componentes danificados.

LIMITAÇÕES

A loja/varejista reserva-se o direito de negar o atendimento da garantia, caso seja constatado danos causados por:

- maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado.
- peso superior ao recomendado.
- produtos de limpeza inadequados.
- montagem e instalação incorretas.
- inundações, incêndios, chuvas e outros agentes externos.
- contato freqüente com a água.
- exposição freqüente à luz solar.
- utilização em locais beira-mar ou muito úmidos

Também não se estende ao fabricante do produto qualquer ressarcimento de prejuízos, perdas, danos ou lucros cessantes decorrentes da não montagem ou não utilização correta do produto por responsabilidade do cliente.

A CIPLAFE também não é responsável por qualquer GARANTIA ESTENDIDA ou ADICIONAL que o cliente tenha adquirido diretamente de lojistas ou seguradoras e que lhe ofereça qualquer cobertura ou prazo adicional após o prazo informado neste certificado.

Em caso de dificuldades de atendimento, contate diretamente a empresa em www.ciplafe.com.br ou no telefone 17 3465 6060

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM / ASSEMBLY INSTRUCTIONS

LEIA ATENTAMENTE TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. A MONTAGEM DEVE SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA. ACONSELHA-SE UTILIZAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FERRAR O CHÃO E NÃO DANIFICAR O PRODUTO. OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE. EVITAR BATIDAS E CONTATOS COM OBJETOS CORTANTES.

ASSISTA O VÍDEO DE MONTAGEM EM:
WATCH ASSEMBLING VIDEO AT:

www.ciplafe.com.br/videos



PEÇAS PARA 1 BANQUETA S1007 / PIECES FOR 1 STOOL S1007

PEÇAS PARA BANQUETA S1007 / PIECES FOR STOOL S1007


PEÇA-01 	1 un	banqueta S1007 bronze stool S1007 bronze	cod PDIV0027
		banqueta S1007 cromado stool S1007 chromated	cod PDIV0028
		banqueta S1007 branco stool S1007 white	cod PDIV0030
		banqueta S1007 preto fosco stool S1007 matte black	cod PDIV0044
PEÇA-02 	1 un	assento anatôm. D estof. preto seat anatomic D fabric black	cod ACAD0025
		assento anatôm. D estof. linho bege seat anatomic D fabric beige linen	cod ACAD0123
		assento anatôm. D estof. bege geométrico seat anatomic D fabric geometric beige	cod ACAD0131
		assento anatôm. D estof. preto cerveja seat anatomic D fabric black beer	cod ACAD0137

ESCALA APROXIMADA DOS ACESSÓRIOS
ACCESSORIES ESTIMATED MEASURES **1:1**

ESCALA APROXIMADA DAS PEÇAS
PIECES ESTIMATED MEASURES **1:40**

ACESSÓRIOS PARA 1 BANQUETA / ACCESSORIES FOR 1 STOOL


RECURSOS PARA MONTAGEM ASSEMBLING RESOURCES



	6 un	ponteira 1" interna preto plastic protection 1" internal black	cod 240065
	2 un	ponteira 1" interna cromada plastic protection 1" internal chromed	cod 240047
	2 un	pont. tapa furo 14mm branco hole-tap 14mm branco	cod 240075
		pont. tapa furo 14mm preto hole-tap 14mm black	cod 240080
		pont. tapa furo 14mm cromado hole-tap 14mm chromated	cod 240081

PASSO 1 / STEP 1

- APÓIE O ASSENTO (PEÇA-2) SOBRE UMA MESA COM OS FUROS VOLTADOS PARA CIMA;
- VIRE A BANQUETA (PEÇA 1) E APÓIE ELA SOBRE O ASSENTO (PEÇA-2).
- ENCAIXE OS PARAFUSOS (ACESSÓRIO-B) PRIMEIRO NOS FUROS DO LADO DIREITO E DEPOIS DO LADO ESQUERDO DO ASSENTO.
- EM SEGUIDA, APERTE UM POUCO CADA UM DOS PARAFUSOS.
- **AGORA APERTE BEM TODOS OS PARAFUSOS (ACESSÓRIOS A).**



- PUT SEAT (PIECE 2) ON A TABLE WITH HOLES IN UPWARD DIRECTION.
- TURN STOOL BACK (PIECE 1) AND PUT IT ON THE SEAT (PIECE 2), INSERTING SCREWS (ACCESSORIES A) IN HOLES OF SEAT.
- AFTER THAT, FASTEN EACH SCREWS (ACCESSORIES A) JUST HALF THREAD.
- **NOW PRESS ALL SCREWS STRONGLY (ACCESSORIES A).**

BANQUETA DANI S1007 / STOOL DANI S1007

PESO APROXIMADO - APÓS REAPERTAR BEM TODOS OS PARAFUSOS, A CADEIRA ESTARÁ PRONTA PARA USO.
1 BANQUETA = 3,710 KG / 8,1571 LB

A PINTURA CRAQUEADO PRETO E BRONZE PODEM APRESENTAR VARIAÇÕES DE TONALIDADE
TEXTURED BLACK AND BRONZE PAINTING MAY HAVE SOME CHANGES

MEDIDAS E CORES PODEM APRESENTAR PEQUENAS VARIAÇÕES
MEASURES AND COLORS MAY HAVE SOME CHANGES

OS PARAFUSOS DEVEM SER REAPERTADOS PERIODICAMENTE
SCREWS MUST BE FASTEN FREQUENTLY

MODELO: 130058 PRODUTO: S1007

ÚLTIMA REVISÃO: JUL-2022

