

#### Recomendações de uso do móvel

- •Não deixe o produto exposto a raios solares, excesso de umidade ou água.
- •Não utilize qualquer produto derivado de petróleo, como querosene, thinner, gasolina, amoníacos, ácido ou equivalentes para a limpeza do móvel.
- •Para limpeza, utilize pano macio levemente umedecido ou produtos indicados para limpeza de móveis, como lustra móveis ou equivalentes.
- Peso Maximo Recomendados
- 8 kg em cada Gaveta
- 8 kg sobre o Tampo
- -Para movimentar o Móvel, deve-se retirar os objetos de dentro aliviando o peso evitando danos.
- -Pisos Desnivelados e irregulares, comprometem a estabilidade e esquadro do Móvel,podendo causar o empenamento nas peças, dificuldade de regular e alinhar as gavetas.
- -Acompanha junto aos acessórios,um KIT ANTI TOMBAMENTO, que deve ser instalado como prevenção de acidentes.
- -Nunca abrir todas as gavetas ao mesmo tempo e nem utilizá-las ou qualquer parte do produto como apoio ou degraus para escalar o móvel ou parede.
- -Garantia de 90 dias legais, conforme artigo 26 da lei 8.078.-1990.
- -O desgaste natural do móvel, problemas decorrentes da montagem inadequada, não são cobertos pela garantia


**IMPORTANTE!** Ferramentas nesseçarias ou recomendadaspara a montagem não inclusas e não fornecidascom o produto.

Recomenda-se o uso de ferramentas manuais.

No caso de uso de parafusadeira, iniciar o com regulagem de torquedo equipamento na escala mínima, evitando espanar as roscas e danificar as peças




IMPORTANTE! Verifique os Parafusos na escala antes de aplica-los nas peças.






# ROUPEIRO 3P ÍSIS

#### **IDENTIFICAÇÃO DOS COMPONENTES**



| Nº ID | DESCRIÇÃO               |   | DIMENSÕES(mm) | MATERIAL |
|-------|-------------------------|---|---------------|----------|
| 1     | Lateral Direita         | 1 | 1830x385x12   | MDF      |
| 2     | Base                    | 1 | 1120x403x12   | MDF      |
| 3     | Lateral Esquerda        | 1 | 1830x385x12   | MDF      |
| 4     | Divisória               | 1 | 1503x385x12   | MDF      |
| 5     | Traseiro da Gaveta      | 2 | 656x125x12    | MDF      |
| 6     | Maleiro                 | 1 | 1064x385x12   | MDF      |
| 7     | Frente da Gaveta        | 2 | 716x181x12    | MDF      |
| 8     | Fundo da Gaveta         | 2 | 667x365x2,8   | MDF      |
| 9     | Chapéu                  | 1 | 1064x385x12   | MDF      |
| 11    | Prateleira Fixa Menor   | 2 | 385x347x12    | MDF      |
| 12    | Porta Menor             | 2 | 1442x357x12   | MDF      |
| 13    | Porta Maior             | 1 | 1809x357x12   | MDF      |
| 14    | Prateleira Fixa Maior   | 1 | 705x385x12    | MDF      |
| 15    | Lateral Dir.da Gaveta   | 2 | 360x145x12    | MDF      |
| 16    | Lateral Esq.da Gaveta   | 2 | 360x145x12    | MDF      |
| 18    | Prateleira do Gaveteiro | 1 | 705x385x12    | MDF      |
| 19    | Suporte do Maleiro      | 1 | 288x80x12     | MDF      |
| 20    | Moldura Superior        | 1 | 1088x73x15    | MDF      |
| 21    | Moldura Lateral         | 2 | 1830x73x15    | MDF      |
| 22    | Traseiro Superior       | 1 | 1086x306x2,8  | MDF      |
| 23    | Traseiro Esquerdo       | 2 | 1519x358x2,8  | MDF      |
| 24    | Traseiro Direito        | 1 | 1519x363x2,8  | MDF      |
| 25    | Pé Reto                 | 1 | 200x60x20     | MADEIRA  |
| 26    | Pé Inclinado            | 4 | 200x60x20     | MADEIRA  |




| IDENTIFICAÇÃO DOS ACESSÓRIOS |                            |                  |                      |                            |       |                                 |                             |  |  |  |  |
|------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| A 1 un.<br>Bucha Niveladora  | B 2 un.<br>Calço da Dobra  | diça             | C 1 un.<br>Cabideiro |                            | 1     | 8 un.<br>ilha 6x30              | E 4 un<br>Cantoneira        |  |  |  |  |
| F 2 pares<br>Corrediça       | G 10 un.<br>Dobradiça      | H 15 u<br>Junção | un.<br>O Traseira    | I 1 un.<br>Kit Anti Tombar | - 1 1 | J 1 un<br>Nivelador Oitavado    | K 76 un.<br>Parafuso 3,5x12 |  |  |  |  |
| L 19 un.<br>Parafuso 3,5x22  | M 4 un.<br>Parafuso 3,5x40 | N 25<br>Parafu   | uso 5x40             | O 5 un.<br>Parafuso 6x     | 60    | P 1 un.<br>Perfil H             | Q 4 un.<br>Pino Minifix     |  |  |  |  |
| R 90 un.<br>Prego            | S 5 un.<br>Puxador         | T 4 ui<br>Sapata | n.<br>a c/ Pino      | U 2 un.<br>Sachet de C     |       | V 2 un.<br>Suporte do Cabideiro | X 4 un.<br>Tambor Minifix   |  |  |  |  |




# ROUPEIRO 3P ÍSIS

## PASSO 1: Montagem dos Pés




## PASSO 2: Montagem das Laterais, Divisória e Acessórios



# ROUPEIRO 3P ÍSIS

## PASSO 3: MONTAGEM DO MALEIRO E PRATELEIRA



N 21 un. Parafuso 5x40



#### PASSO 4 - MONTAGEM DO CHAPÉU

